

בדיקות חובה

מערך 1 - בדיקות בטון בבנין*

כמות היציאות מקסי' לאתר לצורך נטילת מדגם בטון מוגבלת עפ"י המפורט בטבלה:

כמות מכסימלית של מדגמי בטון לבנין		מס' יח"ד
ללא מרתף	עם מרתף	
30	40	5
85	115	15
165	225	30
275	375	50
440	600	80
750	1000	135
1450	2000	260

מספר המדגמים המייצגים	כמות הבטון ליציקה (מ"ק)
3	עד 40
4	41-60
5	61-80
6	81-100
7	101-130
8	131-160
9	161-200
מדגם נוסף	מעל 200 לכל 50 מ"ק נוספים או חלק מהם

מעבר לכמות המפורטת יאושרו 5% בדיקות נוספות ללא חיוב. מעבר לחריגה יחויבו הבדיקות בהתאם למחיר המחירון העדכני של מכון התקנים.

המערכת הנבדקת	מס' תקן	כמות היח"ד בבנין	כמות הקריאות לא תעלה על
מערכות שרבות	ת"י 1205 חלק 6	1	5
		2-12	9
		13-20	10
		21-28	13
		29-36	16
		37-44	18
		45-52	21
		53-60	24
		61-68	27
		69-76	30
		77-84	33
		85-92	36

המערכת הנבדקת	מס' תקן	כמות היח"ד בבנין	כמות הנדרשות בדיקות	כמות הקריאות לא תעלה על
מערכות גז	ת"י 158		כל מערכת	1
אטימות ממ"ד	ת"י 4577		כל ממ"ד	1 לכל 25 יח"ד
טיח ממ"ד	ת"י 5075	1-2	1	
		3-25	2	
		כל 25 נוספים	1	
אטימות גגות שטוחים ומרפסות	ת"י 1476 חלק 1		כל גג	2
המטרת חלונות	ת"י 1476 חלק 2	עד 16	2	
		17-32	3	
		מעל 32	4	
			2 קטעים	
ציפוי חוץ	ת"י 1555 (פסיפס ואריחי קרמיקה)		לפי שטח פנים	1
	ת"י 1920 חלק 2 (טיח חוץ)			
	מפמ"כ 378 +ת"י 2378			
אנטנה מרכזית	+ת"י 799		כל חידת דיור	1