

אכון תעתקנים הישראלי

מתק"י 900

כאי 1996 מהדורה א'

**מדיניות קביעת הסדרים, המהוות והמידה של פיקוח
 המכון על ייצורם של מערכים הנושאיםתו-תקן**

(ס) מוכ"ל המכון

אושר ע"י מינהלתתו-תקן ביום 25 לאפריל 1996

תוכן עניינים

<u>מספר עמוד</u>	<u>שם הסעיף</u>	<u>סעיף</u>
1	כללי	.1
1	תחומי הנהלה	1.1
1	מטרות הנהלה	1.2
1	ישיבות	1.3
1	אחריות	1.5
1	מספרים ישומים	.2
1	מספרים חמושרים בנהל זה	2.1
1	נספחים לנוהלו	2.2
1	הגדרות מונחים	3
2	הזראות	.4
2	מידיגות	4.1
3	הפעולות המתבצעות במסגרת הפקות	4.2
3	התנאים המיוחדים	4.3
4	הנחיות כלולות לקביעת מספר הפעולות	4.4
5	הנחיות לקבעת מספר הבדיקות המלואות	4.5
5	הנחיות לקבעת מספר הבדיקות חלקיות	4.6
6	בדיקות אינכוט	4.7
6	בדיקות תחلك	4.8
6	חקלאות	4.9
7	הנתן וה坦אים המיוחדים	4.10
7	הפקה שמייה ועדכו	4.11
	דוגמת לטופס תנאים מיוחדים	נספח א'
	מספר הבדיקות, המלואות וחקליות, בעבר קיומות שונות של מוצרי	נספח ב'

	<u>כללי</u>	1.
<u>תוחום הנוהל</u>		1.1
נווהל זה קובע את מדיניות המכון בקביעת הסדרים, המהוות והמידה של הפיקוח על ייצורם של מוצרדים, המטומנים בתו-תקן (להלן - תנאים מיוחדים) ואת ההוראות להכנתם ולאישורם של תנאים מיוחדים אלה.		✓
<u>מטרת הנוהל</u>		1.2
לקבוע מדיניות אתידית, אשר תגנה את הוועדות המקצועיות, את ועדת החתרים ואת מינהלתתו-תקן, בקביעת התנאים המיוחדים.		1.2.1
לקבוע כלליים להילכי האישור של התנאים המיוחדים.		1.2.2
<u>שימוש</u>		1.3
הוראות נוהל זה מופנות לכל הוועדות המקצועיות, לוועדת החתרים, למינהלתתו-תקן ולמשודר הטכני (ראה הגדרה).		
<u>אחריות</u>		1.4
האחריות הכלולת ליישום נוהל זה חלה על מנהל אגף איכות והסמכה.		
<u>משמעותי</u>		2.
<u>משמעותי</u>		2.1
<u>משמעותי</u> 005 ~ דרישות מערכות איכות, המופעלות אצל צורנים, המייצרים מוצרים המטומנים בתו-תקן		2.1.1
נווהל מותאי 007 ~ כלליים להפעלת מערכתתו-תקן		2.1.2
נווהל אכ. 07.03 ~ מעקב אחר תהליכי הענקת ההתרmr והפיקוח השוטף (נווהל פנימי של אגף איכות והסמכה)		2.1.3
תקנותתו-תקן ~ תקנות התקנים (תו-תקן וסימון השנאה), התשמ"ב - 1982		2.1.4
<u>ナפקחים לנוהל זה</u>		2.2
נספח א' ~ דוגמה של מסמך התנאים המיוחדים (טופס 1-006)		2.2.1
נספח ב' ~ המלצות למספר הבדיקות המלאות ולמספר הבדיקות החלקיים		2.2.2
<u>הגזרות מונחים (לפי סזר א"ב)</u>		3.
אי-התאמה - חריגה של מוצר, או תהליכי, מדרישה מפורשת, הכלולה במסמך נורמטיבי, כגון, תקן, או מפרט.		3.1
בדיקה חלקית - בדיקה של מוצר, הנערכת על-פי חלק מדרישות התקנים, החלים עליו.		3.2
<u>הערה:</u> בדיקות חלקיות למוצר מסוימים יכולות להיות במספר רמות (ראה גם סעיף 4.3.2).		
בדיקה מלאה - בדיקה של מוצר, הנערכת על-פי כל דרישות התקנים, החלים עליו.		3.3
דגם [של מוצר] - כל אותן המוצרים, המאופיינים על-ידי כל האלמנטים הבאים :		3.4

		<ul style="list-style-type: none"> • תקן (Design) מוגדר אחד • אופיינים טכניים דומים • מידות נומינליות דומות • עשויים מחומרים דומים • מורכבים מרכיבים עיקריים זהים • מיוצרים בתהליכי ייצור זהים • בעלי ערכיים תפקודיים נומינליים זהים • מסומנים על-ידי הייצור כדוגם אחד (אם סימן הייצור את דגמי המוצר)
<u>הערה:</u>		מוצרים, השונים זה מזה בתכונות לא מהותיות, שאין להן השפעה על תפקוד המוצר, או על מידת התאימות לתקן, לא ייחשבו לדוגמים שונים של מוצרים.
תתר - התר הניתן לייצור, על-ידי המכון, לסמן את מוצרו בטו-תקן.	3.5	
ועזה מקצועית - ועדה, שהוקמה לפי הוראות סעיף 4 של תקנות תנו-תקן.	3.6	
ועזה התרירט - ועדה, שהוקמה לפי הוראות סעיף 3 של תקנות תנו-תקן.	3.7	
מבחן איבות - מבדק, הנערך כדי לקבוע אם מערכת האיכות של הייצור מתאימה לדרישות המפורטות בנהול מנג'י 005.	3.8	
מבחן תהליכי - מבדק, המתמקד בסיקור תהליכי הייצור, מתקני הייצור ומתקני הבדיקה ומכשורי הבדיקה וכן בבדיקות איפות של מוצרים בתהליכי ובבדיקות של מוצרים מוגמרים, כל אלה בהקשר למוצרים, שלהם ניתן החתירה.	3.9	
מוצר - מוצר, כמפורט בחוק התקנים, הונשייג - 1953.	3.10	
מין-הلت תנו-תקן - מינהלה, שהוקמה לפי הוראות סעיף 2 של תקנות תנו-תקן.	3.11	
משפחה [של מוצרים, או של דגימות] - מספר דוגמים של מוצרים, הנבדלים זה מזה במספר קטן של אלמנטים, מבין אלה המוצרים בסעיף 3.4, כפי שקבע זאת ועדה מקצועית.	3.12	
marsh טכני - יחידה ארגונית, הפעלתה במסגרת אגף איכות והסמכה.	3.13	
תנאים מיוחדים - מסמך, המפרט את הפעולות שעל נציגי המכון לבצע, במסגרת הפיקות על יצירות שקיבלו התר לסמן את מוצריהם בטו-תקן.	3.14	
<u>הערה:</u> המסמך נקרא "תנאים מיוחדים" להבדיל ממסמך אחר, הכלל את "התנאים הכלליים", שככל בעלי ההתר צריכים לעמוד בהם, ללא קשר למוצר מסוים שהם מייצרים אותו.		
		<u>הוראות</u> .4
		<u>מדיניות</u> 4.1
בכל, יהיו התנאים המיוחדים אחידים לכל המוצרים, שתקן מסוים חל עליהם, או לכל המוצרים ממשפחה מסוימת, הכלולים במסגרת התר אחד.	4.1.1	
בכל, יחולו אותן תנאים מיוחדים על כל היצירות המייצרים את אותו מוצר, או את אותה משפחה מסוימת של מוצר מסוים. על אף האמור לעיל, יכולה ועדת התחושים לקבוע תנאים מיוחדים שונים, בעבור מפעל מסוים, אם מצבה לנכון לעשות זאת, בהתחשב בנסיבות העניין, כגון,	4.1.2	

גודל המפעל, הקפ' הייצור, מקום המצאו של המפעל (בארץ, או בחויל), תוך פרוטה הנימוקים שהניעו אותה לקבל החלטה זו.	4.1.3
התנאים המיוחדים יאפשרו גמישות בתנאי משטר הפיקוח באופן, שינטעו הקלות לייצרנים, המקיים מערכות איכות מסודרת ואשר מוצרייהם נמצאו מתאימים לתקן, בקרה רציפה ולאורך זמן.	
הפעולות המתבצעות במסגרת הפיקום	4.2
המטרות, שלשן מבצע הפיקוח החוטף, הן:	4.2.1
א. לוודא, שהמוצרים ממשיכים להתאים לדרישות התקן;	
ב. לוודא, שלא חלו שינויים משמעותיים בתוך המוצר, ללא ידיעת המכוון ואיישרו;	
ג. לבדוק, אם חלו אצל הייצור שינויים ארגוניים, המשפיבים שינוי בתוכנית האיכות ובמערכת האיכות;	
ד. לבדוק, אם חלו שינויים בתהליכי הייצור, בשיטות הייצור, בצדוק הטכני וכדומה, המשפיבים שינוי בתוכנית האיכות ובמערכת האיכות;	
ה. לוודא, שככל שינוי שחל במוצר, בארגון המפעל, בתהליכי הייצור וכדומה, לא השפיעו על מידת התאימות המוצר לתקן;	
ו. לוודא, שמערכת האיכות של המפעל ותוכנית האיכות למוצר, מיושמים כנדרש;	
ז. לוודא, שפעולות מתנקות, שנדרשו בעבר על-ידי המכוון, בוצעו כנדרש;	
ח. לוודא, שהבדיקות התבניות, לרבות הבדיקות, שהייצור אמר לבעודו בוצע אותן, בוצעו כיאות וכנדרש.	
להשגת המטרות הניל' יבוצעו, על-ידי נציגי המכוון, פעולות מגוונות, שעירון:	4.2.2
א. בדיקות מלאות של המוצר;	
ב. בדיקות חלקיות של המוצר במערכות, או במתנקי הייצור, או באתרים שבהם הוא תקין המוצר;	
ג. מבדקי איכות;	
ד. מבדקי תהילך;	
ה. בתייגת המוצר לעומת תיק המוצר.	
התנאים המיוחדים	4.3
כל מסמך, המפרט את התנאים המיוחדים, יונצח לתקן מסוים אחד. אם יש צורך לקבוע תנאי פיקוח שונים לדגמים שונים, או לשפחות שנות של מוצרים, או לייצרנים שונים וכוזמה, הם ייכללו באותו המסמך, בחלוקתם השונים בו.	4.3.1
התנאים המיוחדים יכלולו את הפרטים הבאים, כולל או מקצתם, בהתאם לצורך:	4.3.2
א. הגדרון/דגם "מוצר", או "שפחה" של מוצרים;	
ב. מספר הבדיקות המלאות, שיבוצעו לכל דגם, או לכל שפחה;	

ג. מספר הבדיקות החלקיים, שיבוצעו לכל דגם, או לכל משפחה;
הערה: ניתן לקבוע, בעבר דגם מסוים של המוצר, בבדיקות חלקיות בהיקפים שונים. נהוג לכנות בבדיקות חלקיות אלה בשמות שונים, כגון "בדיקות חלקיות מורחבות", "בדיקות חלקיות מצומצמות" וכדומה.

- ד. פroot סעיפי התקן, שעל-פיהם יבוצעו הבדיקות החלקיים;
 - ה. מספר הדוגמאות שייבדקו בבדיקות המלאות והחלקיים;
 - ו. מספר מבודי האיכות;
 - ז. מספר מבודי תהליכי;
 - ח. תוצאות לאופן סימון המוצר בתו-תקן;
 - ט. דרישות ותוראות נספנות, בהתאם לצורכי, כפי שתקבע ועדת התחרים.
- מסמך התנאים המיוחדים יודפס על דפים, הכוללים את סמל המכוון ושמו המלא. בכל מסמך ניתן מספר מזהה, הכולל אותיות ומספרות, כלהלן: נת"ם צץ-XXXX-2, שבו:
 נת"ם = ראשית התיבות של "נספח תנאים מיוחדים";
 צ=1 - כאשר חל על המוצר תקן ישראלי, צ=2 - כאשר חל על המוצר מפרט מכון (מפני'ב);
 XXXX - מספר חתוקן, או המפרט, הישים;
 צץ - מספר החלק של חתוקן מפרט (אם יש לתקן חלקים).
 דוגמה למקרה מסמך התנאים המיוחדים כולל נספח א' לוח זיהוי זה.
 מסמך התנאים המיוחדים יהווה נספח להטכם, שנחתם בין המכוון לבין הייצור.
- 4.3.3
- 4.3.4

תנתונות כלויות לשבייעת מספר הפעילותות

- מספר הבדיקות המלאות והחלקיים, בעבור כל דגם של מוצר, או בעבור כל משפחה של מוצרים, ומספר מבודי התהליכי ומבודי האיכות, שייערכו במפעל, או באתרים שבהם מותקנים המוצרים, יושבעו מוגשים אלה:
- א. המורכבות של מוצר ואופיו;
 - ב. המורכבות של תהליך הייצור ואופיו;
 - ג. תחלה שיכולה להיות פגט במוצר על בתיחות ובידאותו המשתמש במוצר, או על בתיותם (בריאותו היצירוי);
 - ד. מידת היטלות של הייצור לבצע בדיקה עצמאית של המוצר.
- ועדת התחרים תקבע הנתונות וקריטריונים להקטנתה הגדלה במספר הבדיקות והמבדקים, מלאת המפורטים בהתאם המינוחים הכלליים, תוך הבאה בחשבון של עובדות אלה:
- א. רמת מערכת האיכות של הייצור;
 - ב. ממצאי הבדיקות והמבדקים;
- ג. שטיים שהתרחשו אצל הייצור, העולמים להשפיע על איכות המוצר כגון, הפסכות ייצור, שמי באתר שבו ממוקם המפעל, מבנה ארגוני חדש, שינויים פרטוניים, שינויים באמצעי ייצור, שינויים בסוגים באמצעי הבדיקה וכדומה.
- 4.4
- 4.4.1
- 4.4.2

<p>הנתירות והקריטריונים הניל', המתיחסים להקטנה/הגדלה של מספר הפעולות, יכולם להקבע באופן כללי, לכל היצנרים והמוסרים, שהתנאים המותדים תלמים עליהם, או ליצרן מסוימים, או לモוצר מסוימים.</p> <p>4.4.3</p> <p>פעילות הפיקוח שיקבעו וחקפן, יביאו בחשבון את הדרישות הכלולות בתקנים בין-לאומיים, או אירופאיים, אם קיימים כלא.</p>	
<p>הנחיות לקביעת מספר הבדיקות המלאות</p> <p>מספר הבדיקות המלאות, שיבוצעו לכל "דגם" של מוצר, או לכל משפחה של מוצרים, בעבר קבוצות שונות של מוצרים, יהיה כמפורט בסוף ב' של נוהל זה. עם זאת, רשאית ועדת התריס לסתות מהותידיות המפורטת בסוף ב', תוך מתן הסברים לחריגת זו.</p> <p>4.5</p> <p>4.5.1</p> <p>כאשר התנאים המיוחדים מתייחסים ל"משפחה" של דגמים, ובאשר נקבע, שיש צורך בבדיקה מלאה שנתית אחת ל"משפחה", היא תבוצע בכל שנה על דגם אחד, מתוך הדגמים הכלולים "במשפחה" מסוימות.</p> <p>4.5.2</p> <p>בהתנאים המיוחדים יקבע במפורש, שבדיקות מלאות נטפות, מעבר למספרים הבסיסיים המוכרים לעיל, יבוצעו במקרים המפורטים להלן, או במקרים אחרים, שתגדיר אותן ועדת התarris:</p> <p>א. אם חלו שינויים מהותיים בתוך המוצר, העשויים להשפיע על מידת התאמת המוצר לתיקן. במקביל אליהם יערךו הבדיקות הנטפות רק לאוון תכונת, שבתן שונה הדגם העסף מדגם המוצר שאושר, בלבד, שכן יכולות לחביטה אותן התאמת כל הבדיקות המוצר לתקן.</p> <p>ב. אם התגלו פגמים חמורים במוצר, שהחקירה לגלו הסיבות להם מחייב ביצוע בדיקה מלאה.</p> <p>4.5.3</p> <p>ישנו מקרים שבהם נקבע, בסוף ב', שבדיקה מלאה תבוצע "אחד חי דייט". אף על פי כן, יש לשוב ותוור על הבדיקה המלאה לאחר 4 שנים, גם אם תוך פרק זמן זה לא שונתה ההזמנה.</p> <p>4.5.4</p>	
<p>הנחיות לקביעת מספר הבדיקות החלקיים</p> <p>מספר הבדיקות החלקיים, שיבוצעו כל שנה לכל "דגם" של מוצר, או לכל משפחה של מוצרים, בעבר קבוצות שונות של מוצרים, יהיה כמפורט בסוף ב' של מסמך זה. עם זאת, רשאית ועדת התריס לסתות מהותידיות המפורטת בסוף ב', תוך מתן הסברים לחריגת זו.</p> <p>4.6</p> <p>4.6.1</p> <p>כאשר הוגדרו, בתנאים המיוחדים, "משפחתי" של מוצרים, יש להחזרם את מספר הבדיקות החלקיים שיבוצעו בכל משפחה, כד, לכל "דגם" יבדק לפחות אחת לשש שנים.</p> <p>4.6.2</p> <p>בדיקות חלקיות נספות, מעבר לקריטריוניים הניל', יבוצעו כאשר נטפו למשפטת המוצר דגמים נוספים.</p> <p>4.6.3</p> <p>כאשר המוצר מיוצר בעונת התקופה מסוימת של השנה, ירכזו הבדיקות החלקיים בעונת התקופה זו.</p> <p>4.6.4</p> <p>החיליטה ועדת מקצועית, שבדיקה מלאה של דגם מסוים של מוצר תבוצע אחת חי דייט הדגם, וזאת לכך, שהבדיקות החלקיים, יכלו לפחות בדיקה חלקית מורתבת (ראה העירה בסעיף 1(4.3.1) אחת בשנה, הכוללת את התוכנות החשובות של המוצר.</p> <p>4.6.5</p>	

<u>4.7 מבזקי איכות</u>	4.7
ככל, יבוצעו מבדקי איכות פעמיים בשנה. במפעלים קטנים תיבחנו מערכת האיכות, בכל מבחן, לפחות כל הדרישות של נוהל 005. במפעלים גדולים, כאשר קיימת מגבלה של משך הזמן החדש לביצוע המבחן, תיבחו מערכת האיכות בכל מבחן לפי חלק מדרישות הנוהל הנוכחי, ובלבד שבמהלך השנה ייבחנו כל הדרישות.	4.7.1
כאשר ל מערכת האיכות של היצורן אישור בר-תוקף מהמכון, או בגין מסמיך אחר, שהמכון מכיר בו, כך שהיא מתאימה לדרישות התקן ת"י 1000, או ת"י 2000, יבוצעו מבדקי איכות, לפי נוהל 005, אחת לשנה. בבדיקה זה ישקרו רק אותן דרישות של נוהל 005, שאין כלולות בתקן ת"י 1000, או ת"י 2000, או השונות מהן.	4.7.2
<u>4.8 מבזקי תהליכי</u>	4.8
מספר מבדקי התהליך יהיה בתחום של 4-2 לשנה. המספר הגודל מתאפיין לתהליכי ייצור מורכבים ואילו המספר הקטן לתהליכי ייצור פשוטים.	4.8.1
כאשר הוענקו ליצון מספר התרשים, כמו מוצר, המיוצרים באתר אחד, בתהליכי ייצור שונים זה מזה בקרה מובהקת, ניתן להגדיל את מספר המבדקים ובלבד שמספרם הכללי לא עולה על 6 בשנה.	4.8.2
כאשר ל מערכת האיכות של היצורן אישור בר-תוקף מהמכון, או בגין מסמיך אחר, שהמכון מכיר בו, כך שהיא מתאימה לדרישות התקן ת"י 1000, או ת"י 2000, יבוצעו מבדקי התהליך פעמיים בשנה.	4.8.3
בהתאם לצורכי רשות ועדת מקצועית להחלטתי, שיש לקיים <u>ביקורים</u> באתרים, שבהם מתקיימים את המוצר ואות בונספ' למבדקי התהליך במפעל. במקרה אלה ותלית הוועדה מה יהיה מספר הביקורים הללו, בהתאם לנسبות העניין.	4.8.4
<u>4.9 הקלות</u>	4.9
ליצורן, שכל דוחות מבדקי איכות, מבדקי התהליך ודוחות בדיקות המעבדה, שבוצעו במשך שנתי עבודה, קיבלו את חיזון "מתאים", יוקטן מספר המבדקים והבדיקות שיבוצעו בשנה שלאחר מכן. שיעור התקטנה יקבע על-ידי ועדת ההתרשים, על-פי המלצת הוועדה המקצועית, בהתאם לנسبות של כל מקרה ומקרה, ובלבד שמספר המבדקים ומספר הבדיקות לא יקטן מ- 50%, מהמספר הנקוב בתנאים המיוחדים המקוריים, או מ- 2 מבדיקים בשנה, הקטן מבין השניים.	4.9.1
ניתן הקלות כאמור, אולם באחד המבדקים, קיבלת מערכת האיכות ציון "טעון שיפור", או "לא מתאים", או שבבדיקות המעבדה נגלה גט חמוץ, או קריטי, תוךhor תכנית הפיקוח למתכוננה המקורית.	4.9.2

<p><u>הכנת התנאים המוחדים אישורם</u></p> <p>ההצעה הריאונה למסמך התנאים המוחדים תוכן על-ידי המשרד הטכני, בהתאם למדייניות המפורטת במסמך זה, תוך התייעഴ עם הגורמים במכון, או מוחזקה לו, הקשורים לנושא והיכולים לתורם לשיפור המסמך. התייעഴ יכולה להשתנות בדרך של העברת ההצעה בכתב ובקשה לקבלת העורות, או בשיחות דו-צדדיות, או בישיבה משותפת של כל הגורמים הקשורים לנושא. במקרה, חובה לקיים התייעഴ עם ראש המעבדה וראש הענף, של המudyoth הנוגעת בדבר, וכן עם ראש הקבוצה הטכנית המתאימה, באגף איות ותסמה. ההצעה תוכן במתכונת נספח א'.</p> <p>ההצעה למסמך התנאים המוחדים תוגש, על-ידי הממונה על המשרד הטכני, לעודה המקצועית הנוגעת בדבר, אשר תדוע בו, תכנס בו שניים (בהתאם לצורך) ותמליץ על אישורו.</p> <p>המלצת הוועדה המקצועית תוגש לאישור ועדת החתנים. במקרים חריגים, כאשר מדובר בנושאים עקרוניים, יוגש המסמך, על-פי המלצת הוועדה המקצועית, לאישור מינהלת תוא-תקן.</p>	4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3
<p><u>הפקת שמירה ועקבון</u></p> <p>לאחר אישור התנאים המוחדים, ונדג ייחוד הסכמים, שבאגף איות ותסמה, להזנתה במסמך ולהפצתו לכל הגורמים, במכון ומוחזקה לו, הקשורים בנושא, לרבות, יצרי המוצר, המudyoth הנוגעות בדבר, הקבוצה הטכנית באגף איות ותסמה ויחידת המתשב רשות מקבלי העותקים תישמר ביחידת החסכים לצורך משלוח מהדורות חדשות של המסמך, לכשייטרנסמו. התנאים המוחדים, שאישרו, יישמרו ב莫יה מגנטית. בנוסף לכך יישמר, במשרד הטכני, אוגדן, שבו יותיקו כל המסמכים העדכניים של התנאים המוחדים. באוגדן נפרד ומוחזק, יישמרו כל המדורות הישנות של התנאים המוחדים, כשם מסוימים בהתאם, בצוותם, עותקים נוספים לא יישמרו. אם יעורר צורך בעותקים נוספים של מסמכים אלה, הם יודפסו מהקבצים המוחסנים ב莫יה המגנטית.</p> <p>יוזמה להכנסת שניים בתנאים המוחדים יבלה לבוא אחד היצרנים, מאותה הוועדות הקשורה במערכת תוא-תקן, אחד מלוקחות המכון, או מאותה מיחידות המכון. יוזם השינוי ינקט את בקשונו בכתב וגיישה לממונה על המשרד הטכני.</p> <p>הגיע, המכונה על המשרד הטכני, למסקנה, שיש הצדקה להכנסת השינוי, יהיה הליך הכנסת השינויים זהה להליך הכנת המסמך הראשון, כאמור בסעיף 4.10, בשינויים המתחyiבים.</p> <p>הגיע הממונה על המשרד הטכני למסקנה, שאין הצדקה להכנסת השינוי, עבריר את הנושא למנהל האגף לאיות ותסמה, אשר יחליט כיצד לנחות בבקשתו.</p> <p>עברו שלוש שנים מיום פרסום של תנאים מוחדים מסוימים, או מיום הכנסת שינוי בהם, ולא באח כל יוזמה להכנסת שניים, כאמור בסעיף 4.11.3, תבחן הוועדה המקצועית, הנוגעת בדבר, אותן התנאים המוחדים זוחלים אם יש צורך להכנסת בתם-שינויים. הגיעו הוועדה המקצועית למסקנה, שיש להכנס שינויים בתנאים המוחדים, יהיה הליך הכנסת השינויים זהה להליך הכנת המסמך הראשון, כאמור בסעיף 4.10, בשינויים המתחyiבים.</p>	4.11 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 4.11.5 4.11.6

נווהל מת"י 000

תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים שקיבלו אישור לסמן את מחריהם בנתו-תקן

(נספח ב' להסכם נתנו-תקן)

נת"מ מס' _____

מכון התקנים הישראלי

תחום

מסמך זה קובע את הוגנים המיוחדים שייצור, המיצר
(להלן - המוצר) שקיבל ה怒ר לסמנו בנתו-תקן חייב לעמוד בהם
ואת משטר פיקוח המכון על הייצור.

התאמה לתקן

הייצור יקבע את כל האמצעים הדורושים על-מנת להבטית, שהמוצר יתאים לכל דרישות התקן
הישראלי ת"י _____ / מפרט המכון, מפמי' _____ או כל תקן/מפרט אחר שיקבע
תתינו המכון.

תנאים כללים

נסף לתנאים מיוחדים אלה על הייצור לעמוד גם בתנאים הכלליים למועד הה怒ר, המפורטים בענהל
מת"י 000 ובנווהל מת"י 005. להלן מספר הדגשים:

הייצור יקיים במפעלו מערכת הבטחת איכות כנדרש בנווהל מת"י 005 שתואשר על-ידי המכון.
הייצור יחויק ציוד בדיקה מתאימים לבדיקות המוצר, יתחזק אותו וכיילו בתקידות שנקבעה בענהל
המבצע.

הייצור ינהל רישום שוטף ומסודר של הבדיקות שהוא עורך על המוצר ויאפשר לבא-כת המכון לעיין
ברישומים אלה.

הייצור יאפשר לבא-כת המכון לבצע את פעולות הפקות, התקורת, נטילת דוגמאות לבדיקה במעבדות
המכון, ביצוע בדיקות במתכני הייצור ופעולות טספות שיידרשו.

הייצור יודיע למכון על כל שינוי של מוצר, בתכינויו, ברכיביו, בחומרו הגלם שהוא משמש בהם
וכיווץ באלה שיטים, העשויים לגרום לשינוי בתכונות המוצר ולהשפע על מידות התאמתו לתקן.
גיליה הייצור או נודע לצרן על אי-התאמה במוצר, יקבע מיד את כל האמצעים הדורושים לש

תיקון האי-התאמה ויודיע על כך מיד למכון. עד לסילוקו המלא של האי-התאמה יפסיק הייצור לסמן
את המוצר בנתו-תקן ויסיר אותו מעל אותם מוצרים שאינם מתאימים לתקן והנמצאים במחסני.

גיליה המכון אי-התאמה יודיע המכון לצרן על כך וידרש תיקון מיד של האי-התאמה, הרשות תוו
תקן מהמוצרים שאינם מתאימים לתקן ונקיות פעולות תיקון לסייע האי-התאמה ולמניעת
הישנותו.

מספר הבדיקות, המלאות והחלוקת, שיבוצעו בעבר קבוצות שונות של מוצריים

(מעודכן ליום 01 Mai 1996)

1. המספרים שבטבלה מתייחסים למספר הבדיקות שיש לבצע לדגמים מסוימים של מוצר, או למשפחה מסוימת של דגמים.
2. כל עודנה מקצועית רשאית להמליץ בפני ועדת החתרים על מספר אחר של בדיקות, אולם במקרים אלה עליה לנמק את הסיבות לתריגות.
3. כאשר נקבע, שבדיקה מלאה תבוצע מתחת לשנתיים, או בתדריות נמוכה יותר, יש להתייחס למספר הבדיקות החלקיים, המפורטות בטבלה, כאשר בדיקות שיש לבצע באותה שנה, שבה אין מבצעים בדיקה מלאה.
4. הבדיקות החלקיים, לדגמים מסוימים של מוצר, יכולות לכלול סוגים שונים של בדיקות, בהיקפים שונים (בדיקות חלקיות מורחבות, בדיקות חלקיות מצומצמות, בדיקות תאומות וצדומה). ככל שהתקנות הנבדקות, במוגדרות הבדיקה החלקית, רבות יותר ומגוונות יותר, ניתן להקטין יותר את מספר הבדיקות המלאות.

מספר הבדיקות חלוקת המלאות לשנה	מספר הבדיקות המלאות	דוגמאות	קבוצות המוצרים
3	אחד לשנתיים	ברזים, מגופים, מדימים, מתחמי מים	• אבוריים
3	אחד לתי-דגם	דלקות אש	• אלמנטי בניה עמידי אש
6	אחד לחבי-דגם	קירות, פלטות בטון דרוך	• אלמנטים טרומיים לבניה
2	אחד לשנתיים	דוחי חשמל, דוחים במערכות סולאריות	• דודי חייטות מים
פעמיים בשנה	לביצים, סייבית, פרומיקת,	חוּמְרִי גָּלֵם לַרְחֹות	
	צמנט, גבס, טיח תרמי, טיח גבס	חוּמְרִי גָּלֵם לבניה	
4	אחד לשנה	חלונת חזות, טרישי גלילה	• חילוג נטיגים
3	אחד לשנה	(ינצ'ור וחידיש)	• חילופים לריבב
3	אחד לhogim	יריעות לחקלאות, יריעות לאוטומ	• יריעות פלסטיק
2	אחד לשנה	מעברי החתעה לרכיב, מעברים לתקשות	• מمبرים
4	פעמיים בשנה	מסגורות מקליטים, עמודי ותורה	• מוצרי מסגרות
2	אחד לשנתיים	בלקיט, רעפים, לבנים	• מוצרי בנייה בסיסיים
3	פעמיים בשנה	מכסים, חוליות, צינורות	• מוצרי בטון שונים
4	פעמיים בשנה	אריחי קרמיקה, אריחי טוראצ'ו, פסיפס	• מוצרי בנייה לגמוך
3	אחד לשנתיים	מרקורים, מאוררים, תנור חסכת	• מוצרי-חשמל ביתים
2	אחד לשנה	סוללות, נורות, ספקי כוח קטנים	• מוצרי-חשמל קטנים לבת
3	אחד לחבי-דגם	דלקות, קופות, מעולים	• מאררי מיגנו
3	אחד לחבי-דגם	אורונות מטבח, מיטות, דלעתות	• מוצרי נרות
3	אחד לשנה	ילקוטים, מגבות, סדיןאים	• מוצרי-טකטייל
2	פעמיים בשנה	אבקות כביסה, תנור תניכלורי	• מוצרי ניקוי

מספר הבדיקות, המלאות והחלוקת, שיבוצעו בעבר קבוצות שונות של מוצרים

מספר הבדיקות והחלוקת לשנה	מספר הבדיקות המלאות לשנה	דוגמאות	קבוצת המוצרים
3	אתה לחיי דגם	תנורי בישול, כיריים, מחמי מים מוטות מצולעים/מעורגלים, רשותות	• מוצרים ביתים צורכי גז • מוצרים ליוון בטון
3	אתה לשנה	כליים, מפסקים, נטלים, בתיקע	• מוצרים למתקני חשמל
3	אתה לשנה	דבקים, מוספים לבטון, חומר אייטום	• מוצרים כימיים לבניה
3	אתה לחיי דגם		• מוגנים לרכב
2	אתה לחיי דגם	מוזגני חלאן, מוגנים מטצלים	• מוגנים ביתים
3	אתה לחיי דגם	מטפי אבקה, מטפי פחמן דו-חמצני	• מטפי כיבוי אש
4	אתה לחיי דגם	מכיל חדחת, וαι בקרה	• מכלי פלסטיק
24	אתה לחיי דגם		• מעליות
3	אתה לחיי דגם		• מרכיבים וגורורים לרכב
3	אתה לחיי דגם		• מתקני משחקים לילדים
2	פערמים בשנה	נייר טואלט, חיתוליות, מגבות נייר	• נייר ומוצרני נייר
3	אתה לשנה	פרופילים מאלומיניום/פלסטיק	• פרופילים
3	אתה לשנה	צבעי תחליב, צבעים לשימון דרכים	• צבעים
5	אתה לשנה	צורת מים, צנרת ביוב, צנרת חשמל	• צנרת ואבזוריים פלסטיים
4	אתה לחיי דגם	כיררי רוחץ, אסלות, בידה	• קברעות שרבבות
3	אתה לחיי דגם		• קולטי שם
3	אתה לחיי דגם	גלאי עשן, מרכזיות, גלאי פריצה	• רכיבים במערכות אזעקה