

## Ackrediteringens omfattning

### Provningslaboratorier

RISE Research Institutes of Sweden AB

Borås

Ackrediteringsnummer

1002

SP Safety

A002626-075

## Brandprovning

### Brandegenskaper

| <i>Metod</i>                       | <i>Parameter</i>              | <i>Provtyp</i>            | <i>Flex</i> | <i>Fält</i> | <i>Anmärkning</i>                     |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 16 CFR                             | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         | Endast del 1632                       |
|                                    | Värmeeffekt                   | Möbler                    | Ja          | Nej         | Endast del 1633, utökad flexibilitet  |
| <b>70/221/EEC</b>                  | <b>Brandförebyggande</b>      | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast bilaga 1, avsnitt 6.3.5</b> |
| 95/28/EG                           | Flamspridning                 | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                   |
| ANSI/UL 94                         | Antändlighet                  | Plastmaterial             | Ja          | Nej         |                                       |
| ASTM E1354                         | Värmeeffekt                   | Fasta material            | Ja          | Nej         |                                       |
| ASTM E1474                         | Värmeeffekt                   | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| BS 5852                            | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| BS 5852-1                          | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| BS 5852-2                          | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| BS 6807                            | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| California Technical Bulletin 117  | Antändlighet                  | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                       |
| California Technical Bulletin 133  | Värmeeffekt                   | Möbler                    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                   |
| <b>CEN/TS 1187</b>                 | <b>Extern brandexponering</b> | <b>Byggprodukter</b>      | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast metod 2</b>                 |
| CMVSS 302                          | Flamspridning                 | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                   |
| DBL 5307                           | Flamspridning                 | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                   |
| DIN 4102-1                         | Antändlighet                  | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                       |
| <b>DIN 75200</b>                   | <b>Flamspridning</b>          | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Utökad flexibilitet</b>            |
| <b>DNV Classification Note 6.1</b> | <b>Brandtålighet</b>          | <b>Plastmaterial</b>      | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast metod C</b>                 |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>      | <b>Parameter</b>                 | <b>Provtyp</b>         | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                   |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| EN 1021-1         | Antändlighet                     | Möbler                 | Ja          | Nej         |                                     |
| EN 1021-2         | Antändlighet                     | Möbler                 | Ja          | Nej         |                                     |
| EN 1047-1         | Brandmotstånd                    | Värdeförvaringsenheter | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| <b>EN 12101-2</b> | <b>Termisk brandventilation</b>  | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Annex G, utökad flexibilitet</b> |
| <b>EN 12101-3</b> | <b>Mekanisk brandventilation</b> | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Annex C</b>                      |
| <b>EN 13501-1</b> | <b>Reaktion på brand</b>         | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                     |
| EN 13501-2        | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         |                                     |
| EN 13501-3        | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         |                                     |
| EN 13501-4        | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         |                                     |
| <b>EN 13501-5</b> | <b>Extern brandexponering</b>    | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                     |
| <b>EN 13501-6</b> | <b>Reaktion på brand</b>         | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                     |
| EN 1363-1         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1363-2         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1364-1         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1364-2         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1365-1         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1365-2         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1365-3         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1365-4         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1365-5         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| <b>EN 1366-2</b>  | <b>Brandmotstånd</b>             | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Utökad flexibilitet</b>          |
| EN 1366-3         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| EN 1366-4         | Brandmotstånd                    | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                 |
| <b>EN 13820</b>   | <b>Brännbarhet</b>               | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                     |
| EN 13823          | Värmeeffekt                      | Byggprodukter          | Ja          | Nej         |                                     |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>        | <b>Parameter</b>                     | <b>Provtyp</b>         | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                           |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>EN 14135</b>     | <b>Brandskyddsförmåga</b>            | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Utökad flexibilitet, endast bilaga G</b> |
| EN 14390            | Värmeeffekt                          | Fasta material         | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 14470-2          | Brandmotstånd                        | Värdeförvaringsenheter | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                         |
| EN 15659            | Brandmotstånd                        | Värdeförvaringsenheter | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                         |
| EN 1568-1           | Släckeffektivitet                    | Brandsläckningssystem  | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9-10                         |
| EN 1568-2           | Släckeffektivitet                    | Brandsläckningssystem  | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9-10                         |
| EN 1568-3           | Släckeffektivitet                    | Brandsläckningssystem  | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9-10                         |
| EN 1568-4           | Släckeffektivitet                    | Brandsläckningssystem  | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9-10                         |
| EN 1634-1           | Brandmotstånd                        | Byggprodukter          | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                         |
| <b>EN 1634-3</b>    | <b>Brandgastäthet</b>                | <b>Byggprodukter</b>   | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                             |
| <b>EN 45545-2</b>   | <b>Toxiska förbränningsprodukter</b> | <b>Järnvägsfordon</b>  | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast bilaga C, metod 1</b>             |
| EN 50017            | Antändlighet                         | Elektrisk utrustning   | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50018            | Antändlighet                         | Elektrisk utrustning   | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50265-1          | Antändlighet                         | Kablar                 | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50265-2-1        | Antändlighet                         | Kablar                 | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50265-2-2        | Antändlighet                         | Kablar                 | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50266-2-4        | Flamspridning                        | Elektrisk utrustning   | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50266-2-5        | Flamspridning                        | Elektrisk utrustning   | Ja          | Nej         |                                             |
| <b>EN 50267-2-3</b> | <b>Produktion av halogena syror</b>  | <b>Kablar</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                             |
| EN 50268-2          | Rökproduktion                        | Kablar                 | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 50399            | Värmeeffekt                          | Kablar                 | Ja          | Ja          |                                             |
| EN 597-1            | Antändlighet                         | Möbler                 | Ja          | Nej         |                                             |
| EN 597-2            | Antändlighet                         | Möbler                 | Ja          | Nej         |                                             |
| <b>EN 60332-1-2</b> | <b>Antändlighet</b>                  | <b>Kablar</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                             |
| EN 60332-3-21       | Flamspridning                        | Kablar                 | Ja          | Nej         |                                             |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>         | <b>Parameter</b>                    | <b>Provtyp</b>                          | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                      |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| EN 60332-3-22        | Flamspridning                       | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN 60332-3-23        | Flamspridning                       | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN 60332-3-24        | Flamspridning                       | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN 60332-3-25        | Flamspridning                       | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN 60695-11-10       | Antändlighet                        | Möbler                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| <b>EN 60754-2</b>    | <b>Produktion av halogena syror</b> | <b>Kablar</b>                           | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                        |
| EN 60950             | Antändlighet                        | Multimediaprodukter och kontorsmaskiner | Ja          | Nej         | Endast bilaga A: A1, A2, A6, A8, A9    |
| EN 61034-2           | Rökproduktion                       | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN 81-58             | Brandmotstånd                       | Hissar                                  | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| EN ISO 1182          | Obrännbarhet                        | Byggprodukter                           | Ja          | Nej         |                                        |
| EN ISO 11925-2       | Antändlighet                        | Byggprodukter                           | Ja          | Nej         |                                        |
| EN ISO 12952-1       | Antändlighet                        | Möbler                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| EN ISO 12952-2       | Antändlighet                        | Möbler                                  | Ja          | Nej         |                                        |
| <b>EN ISO 4589-2</b> | <b>Syreindex</b>                    | <b>Plastmaterial</b>                    | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                        |
| EN ISO 5659-2        | Rökproduktion                       | Fasta material                          | Ja          | Nej         |                                        |
| EN ISO 9239-1        | Flamspridning                       | Byggprodukter                           | Ja          | Nej         |                                        |
| <b>ENV 1187</b>      | <b>Extern brandexponering</b>       | <b>Byggprodukter</b>                    | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast metod 2</b>                  |
| FAR Part 23          | Antändlighet                        | Flygplanskomponenter                    | Ja          | Nej         | Sec.F23, Appendix F, (d)               |
| FAR Part 25          | Antändlighet                        | Flygplanskomponenter                    | Ja          | Nej         | Sec. F25.1, Appendix F-Part 1, point 4 |
| FMVSS 302            | Flamspridning                       | Fordonskomponenter                      | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| GB 8410              | Flamspridning                       | Fordonskomponenter                      | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| GMW 3232             | Flamspridning                       | Fordonskomponenter                      | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| GS 97038             | Flamspridning                       | Fordonskomponenter                      | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| ICAO Doc 9137-AN/898 | Släckeffektivitet                   | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast kapitel 8                       |
| IEC 60332-1-2        | Antändlighet                        | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                        |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>         | <b>Parameter</b>  | <b>Provtyp</b>                          | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                   |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| IEC 60332-1-3        | Antändlighet      | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60332-3-21       | Flamspridning     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60332-3-22       | Flamspridning     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60332-3-23       | Flamspridning     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60332-3-24       | Flamspridning     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60332-3-25       | Flamspridning     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60335-1          | Antändlighet      | Elektrisk utrustning                    | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60695-11-10      | Antändlighet      | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60695-11-5       | Antändlighet      | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60695-2-2        | Antändlighet      | Elektrisk utrustning                    | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60900            | Antändlighet      | Elektrisk utrustning                    | Ja          | Nej         |                                     |
| IEC 60950            | Antändlighet      | Multimediaprodukter och kontorsmaskiner | Ja          | Nej         | Endast bilaga A: A1, A2, A6, A8, A9 |
| IEC 60950-1          | Antändlighet      | Multimediaprodukter och kontorsmaskiner | Ja          | Nej         | Endast bilaga A: A1, A2, A2.7,      |
| IEC 61034-2          | Rökproduktion     | Kablar                                  | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO A19/Res. 800     | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast bilaga 2                     |
| IMO MSC/Circ. 1165   | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast bilaga B                     |
| IMO MSC/Circ. 1312   | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast kapitel 3.7-3.9              |
| IMO MSC/Circ. 670    | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast kapitel 3.6-3.8              |
| IMO MSC/Circ. 798    | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         | Endast kapitel 3.6-3.8              |
| IMO MSC/Circ. 848    | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO MSC/Circ. 913    | Släckeffektivitet | Brandsläckningssystem                   | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO Res. A.471 (XII) | Antändlighet      | Fartygskomponenter                      | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO Res. A.652 (16)  | Antändlighet      | Fartygskomponenter                      | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO Res. A.653 (16)  | Flamspridning     | Fartygskomponenter                      | Ja          | Nej         |                                     |
| IMO Res. A.687 (17)  | Flamspridning     | Fartygskomponenter                      | Ja          | Nej         |                                     |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>                         | <b>Parameter</b>              | <b>Provtyp</b>                | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| IMO Res. A.688 (17)                  | Antändlighet                  | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         |                                    |
| <b>IMO Res. A.753 (18)</b>           | <b>Brandtålighet</b>          | <b>Fartygskomponenter</b>     | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast bilaga 2</b>             |
|                                      | Flamspridning                 | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Endast bilaga 3                    |
| IMO Res. MSC. 40(64)                 | Värmeeffekt                   | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Endast bilaga 7 §1.3               |
|                                      |                               | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Endast bilaga 7 §1.4               |
| IMO Res. MSC.307(88), 2010 FTP code. | Antändlighet                  | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 7                     |
|                                      |                               | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 8                     |
|                                      |                               | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 9                     |
|                                      | Brandmotstånd                 | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 3 Utökad flexibilitet |
|                                      | Flamspridning                 | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 5                     |
|                                      |                               | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 10, App1              |
|                                      | Obrännbarhet                  | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 1                     |
|                                      | Rökproduktion                 | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 10, App1              |
|                                      | Toxiska förbränningsprodukter | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 2                     |
|                                      | Värmeeffekt                   | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 10, App1              |
|                                      |                               | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Annex 1 Part 10, App2              |
| IMO Res. MSC.61(67)                  | Obrännbarhet                  | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         | Endast bilaga 1, del 1             |
|                                      | Toxiska förbränningsprodukter | Fartygskomponenter            | Ja          | Nej         |                                    |
| <b>Intern metod; SP 1716</b>         | <b>Brandmotstånd</b>          | <b>Värdeförvaringsenheter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                    |
| <b>Intern metod; SP 2369</b>         | <b>Brandmotstånd</b>          | <b>Värdeförvaringsenheter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                    |
| <b>Intern metod; SP 2580</b>         | <b>Släckeffektivitet</b>      | <b>Brandsläckningssystem</b>  | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast kapitel 7-8</b>          |
| <b>Intern metod; SP 4912</b>         | <b>Branddämpning</b>          | <b>Brandsläckningssystem</b>  | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                    |
| <b>Intern metod; SP A4 118</b>       | <b>Brandmotstånd</b>          | <b>Byggprodukter</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Utökad flexibilitet</b>         |
| <b>Intern metod; SP BRAND 119</b>    | <b>Brandmotstånd</b>          | <b>Byggprodukter</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Utökad flexibilitet</b>         |
| <b>Intern metod; SP FIRE 105</b>     | <b>Flamspridning</b>          | <b>Byggprodukter</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                    |
| <b>Intern metod; SP-metod 5320</b>   | <b>Branddetektion</b>         | <b>Fordonskomponenter</b>     | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                    |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>       | <b>Parameter</b>         | <b>Provtyp</b>            | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                      |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
| ISO 10294-4        | Branddetektion           | Spjäll                    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| ISO 1182           | Obrännbarhet             | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 22007-2        | Värmekonduktivitet       | Plastmaterial             | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 3795           | Flamspridning            | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| ISO 5658-2         | Flamspridning            | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 5660-1         | Värmeeffekt              | Fasta material            | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 6722-1         | Antändlighet             | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Endast sektion 5.22                    |
| <b>ISO 6722-2</b>  | <b>Antändlighet</b>      | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                        |
| ISO 7176-16        | Antändlighet             | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 7203-1         | Släckeffektivitet        | Brandsläckningssystem     | Ja          | Nej         | Endast kapitel 12-13                   |
| ISO 7203-2         | Släckeffektivitet        | Brandsläckningssystem     | Ja          | Nej         | Endast kapitel 12-13                   |
| ISO 7203-3         | Släckeffektivitet        | Brandsläckningssystem     | Ja          | Nej         | Endast kapitel 12-13                   |
| <b>ISO 7840</b>    | <b>Brandförebyggande</b> | <b>Fartygskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast bilaga A</b>                 |
| ISO 8191-1         | Antändlighet             | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 8191-2         | Antändlighet             | Möbler                    | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 9705           | Värmeeffekt              | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                        |
| ISO 9705-1         | Värmeeffekt              | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                        |
| JAR Part 25        | Antändlighet             | Flygplanskomponenter      | Ja          | Nej         | Sec. F25.1, Appendix F-Part 1, point 4 |
| NT FIRE 017        | Brandmotstånd            | Värdeförvaringsenheter    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| NT FIRE 032        | Värmeeffekt              | Möbler                    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| NT FIRE 036        | Värmeeffekt              | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                        |
| <b>NT FIRE 038</b> | <b>Brännbarhet</b>       | <b>Byggprodukter</b>      | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                        |
| NT FIRE 043        | Värmeeffekt              | Textil                    | Ja          | Nej         |                                        |
| NT FIRE 055        | Värmeeffekt              | Möbler                    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |
| SIS 02 48 20       | Brandmotstånd            | Byggprodukter             | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                    |

**Brandegenskaper**

| <b>Metod</b>                    | <b>Parameter</b>         | <b>Provtyp</b>            | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                    |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| SIS 65 00 82                    | Antändlighet             | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                                      |
| SS 02 48 27                     | Brandmotstånd            | Byggprodukter             | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                  |
| SS 424 14 19                    | Antändlighet             | Kablar                    | Ja          | Nej         | Endast bilaga B, metod 5             |
| SS 876 00 10                    | Värmeeffekt              | Textil                    | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                  |
| <b>STD 4466</b>                 | <b>Flamspridning</b>     | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Utökad flexibilitet</b>           |
| TL 1010                         | Flamspridning            | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                  |
| <b>UNECE Regulation No. 100</b> | <b>Brandförebyggande</b> | <b>Batterier</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Annex 8E</b>                      |
| <b>UNECE Regulation No. 107</b> | <b>Branddämpning</b>     | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                      |
| <b>UNECE Regulation No. 118</b> | Antändlighet             | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Endast bilaga 8                      |
|                                 | Flamspridning            | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Endast bilaga 6, utökad flexibilitet |
| <b>UNECE Regulation No. 34</b>  | <b>Brandförebyggande</b> | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Endast bilaga 5, kapitel 5</b>    |
| Volvo STD 104-0001              | Flamspridning            | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                  |
| Volvo VCS 5031, 19              | Flamspridning            | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         | Utökad flexibilitet                  |

**Funktionsprovning**

| <b>Metod</b> | <b>Parameter</b> | <b>Provtyp</b>     | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b> |
|--------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 70/221/EEG   | Funktion         | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 70/387/EEG   | Krocksäkerhet    | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 71/127/EEG   | Funktion         | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 74/408/EEG   | Hållfasthet      | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 74/60/EEG    | Krocksäkerhet    | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 76/115/EEG   | Krocksäkerhet    | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 77/541/EEG   | Funktion         | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |
| 78/932/EEG   | Krocksäkerhet    | Fordonskomponenter | Ja          | Nej         |                   |



| <b>Metod</b>                 | <b>Parameter</b>         | <b>Provtyp</b>                  | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>            |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 91/226/EEG                   | Hållfasthet              | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| 92/22/EEG                    | Hållfasthet              | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| ADR 4/04                     | Funktion                 | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| ADR/ADR-S. 6.1               | Hållfasthet              | Förpackningar                   | Ja          | Nej         |                              |
| ADR/ADR-S. 6.3               | Hållfasthet              | Förpackningar                   | Ja          | Nej         |                              |
| ADR/ADR-S. 6.5               | Hållfasthet              | Förpackningar                   | Ja          | Nej         |                              |
| ADR/ADR-S. 6.6               | Hållfasthet              | Förpackningar                   | Ja          | Nej         |                              |
| ANSI Z26.1                   | Hållfasthet              | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| <b>ASTM D4169</b>            | <b>Säkerhetsfunktion</b> | <b>Förpackningar</b>            | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                              |
| DIN 75302                    | Funktion                 | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         | Endast 5.9                   |
| FMVSS 201                    | Krocksäkerhet            | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 202                    | Krocksäkerhet            | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 207                    | Hållfasthet              | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 208                    | Krocksäkerhet            | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 209                    | Funktion                 | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 210                    | Krocksäkerhet            | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| FMVSS 225                    | Hållfasthet              | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| <b>Intern metod; SP 0711</b> | <b>Säkerhetsfunktion</b> | <b>Förpackningar</b>            | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Explosionssäkra kärl</b>  |
| <b>Intern metod; SP 1744</b> | <b>Stabilitet</b>        | <b>Temporära konstruktioner</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  | <b>Hantverkarställningar</b> |
| <b>ISO 10542-1</b>           | <b>Krocksäkerhet</b>     | <b>Handikapphjälpmedel</b>      | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                              |
| ISO 16840-4                  | Krocksäkerhet            | Handikapphjälpmedel             | Ja          | Nej         | Endast 5.1, bilaga A         |
| PAS 24                       | Inbrottsmotstånd         | Fönster och dörrar              | Ja          | Nej         |                              |
| SIS-ISO/PAS 11154            | Krocksäkerhet            | Fordonskomponenter              | Ja          | Nej         |                              |
| SS 2091                      | Hållfasthet              | Stegar och arbetsbockar         | Ja          | Nej         | Endast kapitel 5.6           |
| <b>SS 831336</b>             | <b>Funktion</b>          | <b>Takskydd</b>                 | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                              |
|                              | <b>Hållfasthet</b>       | <b>Takskydd</b>                 | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                              |

| <i>Metod</i>       | <i>Parameter</i>        | <i>Provtyp</i>           | <i>Flex</i> | <i>Fält</i> | <i>Anmärkning</i>                             |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>SS 831340</b>   | <b>Funktion</b>         | <b>Takskydd</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                               |
|                    | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Takskydd</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                               |
| <b>SS 831342</b>   | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Takskydd</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                               |
| <b>SS 831367</b>   | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Takskydd</b>          | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                               |
| SS-EN 1065         | Bärförmåga              | Temporära konstruktioner | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1125         | Funktion                | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1143-1       | Inbrottsmotstånd        | Värdeförvaringsenheter   | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1143-2       | Inbrottsmotstånd        | Värdeförvaringsenheter   | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1154         | Funktion                | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1155         | Funktion                | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         | Ingår inte: §7.3.4                            |
| SS-EN 1158         | Funktion                | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 1177         | Stötupptagning          | Fallskydd                | Ja          | Nej         | Exkl. 6.2.4.4, 6.3 och 7                      |
| SS-EN 1191         | Utmattningsprovning     | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 12046-2      | Kraft                   | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                               |
| <b>SS-EN 12051</b> | <b>Inbrottsmotstånd</b> | <b>Byggnadsbeslag</b>    | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                                               |
| SS-EN 12101-2      | Funktion                | Byggprodukter            | Ja          | Nej         | Annex C, D and E                              |
| SS-EN 12183        | Funktion                | Rullstolar               | Ja          | Nej         | Exkl. 8.5 och 12                              |
| SS-EN 12184        | Funktion                | Rullstolar               | Ja          | Nej         | Exkl 8.4, 9.5, 12.1 - 12.4, 12.6, 12.9 och 13 |
| SS-EN 12209        | Inbrottsmotstånd        | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 12320        | Inbrottsmotstånd        | Låsanordningar           | Ja          | Nej         | Ingår inte: 5.4                               |
| SS-EN 124-1        | Bärförmåga              | Tak- och Golvbrunnar     | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 124-2        | Bärförmåga              | Tak- och Golvbrunnar     | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 12424        | Motstånd mot vindlast   | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 124-3        | Bärförmåga              | Tak- och Golvbrunnar     | Ja          | Nej         |                                               |
| SS-EN 12430        | Belastning              | Byggprodukter            | Ja          | Nej         |                                               |

| <b>Metod</b>       | <b>Parameter</b>      | <b>Provtyp</b>          | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                     |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| SS-EN 124-4        | Bärförmåga            | Tak- och Golvbrunnar    | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 12444        | Motstånd mot vindlast | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 12445        | Säkerhetsfunktion     | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 1253-1       | Hållfasthet           | Tak- och Golvbrunnar    | Ja          | Nej         | Endast kapitel 5.6                    |
| SS-EN 1253-2       | Hållfasthet           | Tak- och Golvbrunnar    | Ja          | Nej         | Endast kapitel 5.3                    |
| SS-EN 12604        | Mekaniska egenskaper  | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 12605        | Funktion              | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 12899-1      | Funktion              | Vägutrustning           | Ja          | Nej         | Endast kapitel 5                      |
| SS-EN 12899-3      | Funktion              | Vägutrustning           | Ja          | Nej         | Endast kapitel 7.4.1.1 - 7.4.1.3      |
| <b>SS-EN 12951</b> | <b>Hållfasthet</b>    | <b>Takskydd</b>         | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                                       |
| SS-EN 1303         | Funktion              | Byggnadsbeslag          | Ja          | Nej         |                                       |
|                    | Utmattningsprovning   | Byggnadsbeslag          | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 131-2        | Hållfasthet           | Stegar och arbetsbockar | Ja          | Nej         | Ingår inte: 5.16                      |
| SS-EN 13126-5      | Inbrottsmotstånd      | Byggnadsbeslag          | Ja          | Nej         | Ingår inte: 7.9                       |
| SS-EN 131-4        | Funktion              | Stegar och arbetsbockar | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 1317-5       | Hållfasthet           | Vägutrustning           | Ja          | Nej         | Endast bilaga C                       |
| SS-EN 13230-2      | Funktion              | Järnvägsapplikation     | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 1337-2       | Funktion              | Byggprodukter           | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 1337-5       | Funktion              | Byggprodukter           | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 14450        | Inbrottsmotstånd      | Värdeförvaringsenheter  | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 14608        | Nerhångningsmotstånd  | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 14609        | Vridmotstånd          | Fönster och dörrar      | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 14846        | Inbrottsmotstånd      | Byggnadsbeslag          | Ja          | Nej         | Endast avsnitt 6.2, 6.3, 6.4 och 6.8. |
| SS-EN 1492-1       | Hållfasthet           | Lyftredskap             | Ja          | Nej         |                                       |
| SS-EN 1492-2       | Hållfasthet           | Lyftredskap             | Ja          | Nej         |                                       |

| <b>Metod</b>   | <b>Parameter</b>     | <b>Provtyp</b>           | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| SS-EN 1523     | Skottsäkerhet        | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 15650    | Åldringsbeständighet | Spjäll                   | Ja          | Nej         | Endast bilaga C                  |
| SS-EN 15684    | Funktion             | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 16005    | Säkerhetsfunktion    | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1628     | Belastning           | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
|                | Inbrottsmotstånd     | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1629     | Inbrottsmotstånd     | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1630     | Inbrottsmotstånd     | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1789     | Krocksäkerhet        | Trafik och fordon        | Ja          | Nej         | Endast avsnitt 4.5.9, 5.3, 6.3.5 |
| SS-EN 179      | Funktion             | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1906     | Funktion             | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 1935     | Hållfasthet          | Byggnadsbeslag           | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 283      | Hållfasthet          | Containrar               | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 40-3-2   | Hållfasthet          | Vägutrustning            | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 40-3-3   | Funktion             | Vägutrustning            | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-EN 488      | Funktion             | Fjärrvärmesystem         | Ja          | Nej         | Endast 5.2.2, 5.3.2              |
| SS-EN 74-1     | Bärförmåga           | Temporära konstruktioner | Ja          | Nej         | Endast kapitel 7                 |
| SS-EN 74-2     | Bärförmåga           | Temporära konstruktioner | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9                 |
| SS-EN 74-3     | Bärförmåga           | Temporära konstruktioner | Ja          | Nej         | Endast kapitel 9                 |
| SS-ISO 1496-1  | Hållfasthet          | Containrar               | Ja          | Nej         | För styckegods                   |
| SS-ISO 1496-3  | Hållfasthet          | Containrar               | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-ISO 1496-4  | Hållfasthet          | Containrar               | Ja          | Nej         | För torrbulk, icke trycksatta    |
| SS-ISO 1496-5  | Hållfasthet          | Containrar               | Ja          | Nej         | Flak                             |
| SS-ISO 7176-1  | Stabilitet           | Rullstolar               | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-ISO 7176-10 | Körförmåga           | Rullstolar               | Ja          | Nej         |                                  |
| SS-ISO 7176-19 | Krocksäkerhet        | Rullstolar               | Ja          | Nej         |                                  |

| <b>Metod</b>                                    | <b>Parameter</b>  | <b>Provtyp</b>            | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| SS-ISO 7176-2                                   | Stabilitet        | Rullstolar                | Ja          | Nej         |                   |
| SS-ISO 7176-3                                   | Bromsförmåga      | Rullstolar                | Ja          | Nej         |                   |
| SS-ISO 7176-4                                   | Energiförbrukning | Rullstolar                | Ja          | Nej         |                   |
| SS-ISO 7176-6                                   | Hastighet         | Rullstolar                | Ja          | Nej         |                   |
| UN Rec. Transport of Dangerous Goods, chap. 6.1 | Hållfasthet       | Förpackningar             | Ja          | Nej         |                   |
| UN Rec. Transport of Dangerous Goods, chap. 6.3 | Hållfasthet       | Förpackningar             | Ja          | Nej         |                   |
| UN Rec. Transport of Dangerous Goods, chap. 6.5 | Hållfasthet       | Förpackningar             | Ja          | Nej         |                   |
| Un Rec. Transport of Dangerous Goods, chap. 6.6 | Hållfasthet       | Förpackningar             | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 11                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 14                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| <b>UNECE Regulation No. 16</b>                  | <b>Funktion</b>   | <b>Fordonskomponenter</b> | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                   |
| UNECE Regulation No. 17                         | Hållfasthet       | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 21                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 25                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 34                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 43                         | Hållfasthet       | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 46                         | Funktion          | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 55                         | Hållfasthet       | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 58                         | Krocksäkerhet     | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 80                         | Hållfasthet       | Fordonskomponenter        | Ja          | Nej         |                   |

## Fysiska egenskaper

| <b>Metod</b>  | <b>Parameter</b> | <b>Provtyp</b>           | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b> |
|---------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| SS-EN 1004    | Bärförmåga       | Temporära konstruktioner | Ja          | Nej         | Bilaga A          |
| SS-EN 13055   | Tryckhållfasthet | Lättballast              | Ja          | Nej         | Endast bilaga C   |
| SS-EN 951     | Dimension        | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 952     | Planhet          | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                   |
|               | Ytjämnhet        | Fönster och dörrar       | Ja          | Nej         |                   |
| SS-ISO 7176-7 | Dimension        | Rullstolar               | Ja          | Nej         |                   |

## Hållfasthetsprovning

| <b>Metod</b>    | <b>Parameter</b>    | <b>Provtyp</b>          | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                                |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| AFS 2004:3      | Hållfasthet         | Stegar och arbetsbockar | Ja          | Nej         |                                                  |
|                 | Stabilitet          | Stegar och arbetsbockar | Ja          | Nej         |                                                  |
| ASTM E466       | Utmattningsprovning | Metalliska material     | Ja          | Nej         | Avsteg vid kalibrering av utrustning mot ISO std |
| ASTM E606/E606M | Utmattningsprovning | Metalliska material     | Ja          | Nej         | Avsteg vid kalibrering av utrustning mot ISO std |
| EN 16864        | Funktion            | Låsanordningar          | Ja          | Nej         |                                                  |
|                 | Hållfasthet         | Låsanordningar          | Ja          | Nej         |                                                  |
|                 | Inbrottsmotstånd    | Låsanordningar          | Ja          | Nej         |                                                  |
|                 | Utmattningsprovning | Låsanordningar          | Ja          | Nej         |                                                  |
| ETAG 001        | Draghållfasthet     | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.2                       |
|                 |                     | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.4                       |
|                 | Hållfasthet         | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.8                       |
|                 | Moment              | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.10                      |
|                 |                     | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.9                       |
|                 | Skjuvhållfasthet    | Fästdon                 | Ja          | Nej         | Endast bilaga A, metod 5.3                       |

| <i><b>Metod</b></i>          | <i><b>Parameter</b></i> | <i><b>Provtyp</b></i>           | <i><b>Flex</b></i> | <i><b>Fält</b></i> | <i><b>Anmärkning</b></i>       |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| ETAG 001                     | Skjuvhållfasthet        | Fästdon                         | Ja                 | Nej                | Endast bilaga A, metod 5.4     |
|                              | Utmattningsprovning     | Fästdon                         | Ja                 | Nej                | Endast bilaga A, metod 5.6     |
|                              |                         | Fästdon                         | Ja                 | Nej                | Endast bilaga A, metod 5.7     |
| <b>Intern metod; SP 0487</b> | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Takskydd</b>                 | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         | <b>Genomtrampningsskydd</b>    |
| prEN 15685                   | Inbrottsmotstånd        | Låsanordningar                  | Ja                 | Nej                |                                |
| SS 112370                    | Utmattningsprovning     | Metalliska material             | Ja                 | Nej                |                                |
| SS 3536                      | Funktion                | Byggnadsbeslag                  | Ja                 | Nej                |                                |
| SS 3587                      | Hållfasthet             | Byggnadsbeslag                  | Ja                 | Nej                |                                |
| SS 831361                    | Hållfasthet             | Takskydd                        | Ja                 | Nej                |                                |
| SS 846310                    | Funktion                | Förpackningar                   | Ja                 | Nej                | Bensindunkar - Etenplast       |
| <b>SS-EN 10080</b>           | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Armering</b>                 | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         |                                |
| SS-EN 1052-1                 | Tryckhållfasthet        | Byggnadsmaterial                | Ja                 | Nej                |                                |
| SS-EN 1052-2                 | Böjdraghållfasthet      | Byggnadsmaterial                | Ja                 | Nej                |                                |
| SS-EN 1052-3                 | Skjuvhållfasthet        | Byggnadsmaterial                | Ja                 | Nej                |                                |
| <b>SS-EN 1097-11</b>         | <b>Tryckhållfasthet</b> | <b>Byggnadsmaterial</b>         | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         |                                |
| SS-EN 12266-1                | Läckage                 | Byggprodukter                   | Ja                 | Nej                | Endast punkterna A.3, A.4      |
| SS-EN 12600                  | Stöt                    | Byggprodukter                   | Ja                 | Nej                |                                |
| <b>SS-EN 12810-2</b>         | <b>Dimension</b>        | <b>Temporära konstruktioner</b> | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         | <b>Exkl. 4.4.3 och Annex B</b> |
| SS-EN 12811-3                | Hållfasthet             | Temporära konstruktioner        | Ja                 | Nej                |                                |
| SS-EN 13087-5                | Hållfasthet             | Personlig skyddsutrustning      | Ja                 | Nej                |                                |
| <b>SS-EN 131-6</b>           | <b>Funktion</b>         | <b>Stegar och arbetsbockar</b>  | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         | <b>Ingår inte: 6.13, 6.14</b>  |
| SS-EN 131-7                  | Hållfasthet             | Stegar och arbetsbockar         | Ja                 | Nej                | Ingår inte: 6.15               |
| <b>SS-EN 15732</b>           | <b>Hållfasthet</b>      | <b>Byggnadsmaterial</b>         | <b>Ja</b>          | <b>Nej</b>         | <b>Annex B och C</b>           |
| SS-EN 1794-1                 | Hållfasthet             | Vägutrustning                   | Ja                 | Nej                | Endast bilaga A, B, C, E       |
| SS-EN 1794-2                 | Hållfasthet             | Vägutrustning                   | Ja                 | Nej                | Endast bilaga B                |
| SS-EN 356                    | Stöt                    | Byggprodukter                   | Ja                 | Nej                |                                |

| <i>Metod</i>       | <i>Parameter</i>      | <i>Provtyp</i>            | <i>Flex</i> | <i>Fält</i> | <i>Anmärkning</i>    |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>SS-EN 516</b>   | <b>Hållfasthet</b>    | <b>Takskydd</b>           | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                      |
| <b>SS-EN 517</b>   | <b>Hållfasthet</b>    | <b>Takskydd</b>           | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                      |
| SS-EN 826          | Belastning            | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN 846-2        | Hållfasthet           | Byggprodukter             | Ja          | Nej         |                      |
| <b>SS-EN 846-9</b> | <b>Böjhållfasthet</b> | <b>Byggprodukter</b>      | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                      |
| SS-EN 947          | Belastning            | Fönster och dörrar        | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN 948          | Vridmotstånd          | Fönster och dörrar        | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN 949          | Stötupptagning        | Fönster och dörrar        | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN 950          | Stötupptagning        | Fönster och dörrar        | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 14801    | Utmattningsprovning   | Medicintekniska produkter | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 148-1    | Slaghållfasthet       | Metalliska material       | Ja          | Nej         | Charpy               |
| SS-EN ISO 15630-1  | Mekaniska egenskaper  | Armering                  | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 15630-2  | Mekaniska egenskaper  | Armering                  | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 15630-3  | Mekaniska egenskaper  | Armering                  | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 3506-1   | Draghållfasthet       | Fästdon                   | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 6892-1   | Draghållfasthet       | Metalliska material       | Ja          | Nej         | Ingår inte: bilaga G |
| SS-EN ISO 6892-2   | Hållfasthet           | Metalliska material       | Ja          | Nej         |                      |
| SS-EN ISO 898-1    | Draghållfasthet       | Fästdon                   | Ja          | Nej         | Fästelement          |
| SSF 3492           | Inbrottsmotstånd      | Värdeförvaringsenheter    | Ja          | Nej         | Säkerhetsskåp        |
| SS-ISO 7176-8      | Utmattningsprovning   | Rullstolar                | Ja          | Nej         | Rullstolar           |
| SS-ISO 8270        | Stöt                  | Fönster och dörrar        | Ja          | Nej         | Dörrar               |

## Klimat- och miljötålighet

### *Vibration och Stöt*

| <i>Metod</i>          | <i>Parameter</i> | <i>Provtyp</i>              | <i>Flex</i> | <i>Fält</i> | <i>Anmärkning</i> |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>IEC 60068-2-57</b> | <b>Vibration</b> | <b>Elektrisk utrustning</b> | <b>Ja</b>   | <b>Nej</b>  |                   |



**Vibration och Stöt**

| <b>Metod</b>          | <b>Parameter</b> | <b>Provtyp</b>       | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>  |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| IEC 60068-3-3         | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         |                    |
| IEC 60255-21-3        | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         |                    |
| IEC 60980             | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         |                    |
| IEEE Std 344          | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         |                    |
| IEEE Std 693          | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         |                    |
| Telecordia GR-63-CORE | Vibration        | Elektrisk utrustning | Ja          | Nej         | Telecom-utrustning |

**Säkerhetsprovning**

**Personlig skyddsutrustning**

| <b>Metod</b>               | <b>Parameter</b>  | <b>Provtyp</b>     | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>                                       |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| ASTM F2040                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| CSA Z262.1                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| CSA Z262.2                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| I.S.355                    | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| Intern metod; SP 4439      | Skyddseffekt      | Hjälmar            | Ja          | Nej         | Ingår inte: § 4.1.1, 4.9, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3.5, 5.11 |
| Intern metod; SP Ar 1997:2 | Funktion          | Kroppsskydd        | Ja          | Nej         | Halsskydd                                               |
| NTA 8776                   | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 1063                 | Skottsäkerhet     | Fönster och dörrar | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 1077                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 1078                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 1080                 | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 12492                | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 13087-1              | Funktion          | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 13087-10             | Värmebeständighet | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |
| SS-EN 13087-2              | Stötupptagning    | Hjälmar            | Ja          | Nej         |                                                         |

**Personlig skyddsutrustning**

| <b>Metod</b>  | <b>Parameter</b> | <b>Provtyp</b> | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b>     |
|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| SS-EN 13087-3 | Penetration      | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13087-4 | Funktion         | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13087-6 | Funktion         | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13087-7 | Brandmotstånd    | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13087-8 | Funktion         | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-1 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-2 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-3 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-4 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-5 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-6 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 13277-7 | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1384    | Funktion         | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1385    | Funktion         | Hjälmar        | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 14021   | Funktion         | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1496    | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1497    | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1498    | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1621-1  | Skyddseffekt     | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 1621-2  | Skyddseffekt     | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 168     | Skyddseffekt     | Kroppsskydd    | Ja          | Nej         | Endast kapitel 3.2, 9 |
| SS-EN 341     | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 353-1   | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 353-2   | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 354     | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |
| SS-EN 355     | Funktion         | Fallskydd      | Ja          | Nej         |                       |

**Personlig skyddsutrustning**

| <b>Metod</b>            | <b>Parameter</b>   | <b>Provtyp</b>   | <b>Flex</b> | <b>Fält</b> | <b>Anmärkning</b> |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| SS-EN 358               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 360               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 361               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 362               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 364               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 397               | Funktion           | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 443               | Funktion           | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 566               | Säkerhetsfunktion  | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| <b>SS-EN 795</b>        | <b>Hållfasthet</b> | <b>Fallskydd</b> | <b>Ja</b>   | <b>Ja</b>   |                   |
| SS-EN 812               | Säkerhetsfunktion  | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 813               | Funktion           | Fallskydd        | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN 966               | Funktion           | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |
| SS-EN ISO 10256         | Skyddseffekt       | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |
| UNECE Regulation No. 22 | Funktion           | Hjälmar          | Ja          | Nej         |                   |

Ackrediteringens omfattning är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandhålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.