



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                            | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00001-00-00-0 | צמנט: צמנט רגיל                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00001-00-00-0 | צמנט: צמנט רגיל                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00002-01-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00002-02-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00002-03-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות הנפח               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-05-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: בדיקת פוצולניות של צמנט פוצולני                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-06-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת דקות הטחינה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-07-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-08-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: חום הידרציה - שיטת התמיסה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-09-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: חום הידרציה - השיטה האדיאבטית-למחצה            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00002-10-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת תכולת הכרום המסיס במים (VI) הנמצאת בצמנט | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00003-00-00-0 | אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00003-00-00-0 | אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00005-01-00-0 | בלוקי בטון: בלוקי קיר                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00005-02-00-0 | בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00006-00-00-0 | אריחי רצפה מטראצו                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00006-00-00-0 | אריחי רצפה מטראצו                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00008-00-00-0 | מוצרי בטון טרומיים לריצוף                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00019-00-00-0 | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00020-01-00-0 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00020-01-00-0 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00020-02-01-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות קבועות למטרות כלליות              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-01-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות קבועות למטרות כלליות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-02-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-02-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                             | תרגום לערבית של השינויים       | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-02-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-03-0 | מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת כבישים ורחובות              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-03-0 | מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת כבישים ורחובות              | תרגום לערבית של השינויים       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00020-02-03-0 | מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת כבישים ורחובות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-04-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-04-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-05-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-05-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00020-02-06-0 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-06-0 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-07-0 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-07-0 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-08-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-08-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-09-0 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)                                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-09-0 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות)                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-10-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-10-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריום                                                                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריום                                                                  | תרגום לערבית של השינויים       | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריום                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-17-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת במות, לאולפני טלוויזיה ולאולפני קולנוע (לשימוש בתו | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-17-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת במות, לאולפני טלוויזיה ולאולפני קולנוע (לשימוש בתו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-18-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-18-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                              | תרגום לערבית של השינויים       | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-18-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-19-0 | מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות)                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-19-0 | מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות)                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה                                                     | תרגום לערבית של השינויים       | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-22-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-22-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-23-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-23-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-24-0 | מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-24-0 | מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-25-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00020-02-25-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00022-00-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: כללים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00022-01-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה, תדר             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00022-02-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות מכניקה ויחידות חום                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00022-03-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות חשמל ויחידות מגנטיות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00022-04-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות אור ויחידות של קרינה אלקטרומגנטית                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00022-05-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות של אקוסטיקה                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00023-01-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: שיטות בדיקה של דלתות                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00023-02-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00023-03-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: דל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00023-04-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: דלתות סובבות מעץ מקשי                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00023-05-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: מכללי דלתות הזזה פנימיות                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00023-06-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבדודות: מכל | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00024-03-00-0 | מעליות: מעליות שירות חשמליות מעליות: מעליות שירות חשמליות.                                | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00026-01-01-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה ומכשור רגיל                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-01-02-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה לצורך סיווג חוזק בטון                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00026-02-01-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקות חמיטה ("שקיעה")                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00026-02-02-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקות ויבי (VEBE TEST)                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-03-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דרגת כושר התהדקות                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-04-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקה בשולחן זרימה                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-05-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - צפיפות                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00026-02-06-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - תכולת אוויר - שיטות בדיקה בלחץ                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00026-02-07-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - קביעת זמן התקשרות באמצעות התנגדות לחדירה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-08-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - הפרשת מים                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-09-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו - בדיקת חמיטה-זרימה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-10-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה במשפך-V                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-11-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה בקופסת L                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-12-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקת היפרדות בניפוי                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-13-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו (SCC) - בדיקה בטבעת-J                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-03-01-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - צורה, מידות ודרישות אחרות עבור דוגמות בדיקה ותבניות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-03-02-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - הכנה ואשפורה של דוגמות עבור בדיקות חוזק                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00026-04-01-0 | בדיקת בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק לחיצה של דוגמות בדיקה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00026-04-02-0 | בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק כפיפה של דוגמות בדיקה                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-04-03-0 | בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק מתיחה לא ישירה                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00026-05-01-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות מים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-05-02-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - עומק החדירה של מים בלחץ                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00026-05-03-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההתנגדות לספיגות נימית                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00026-05-04-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-00026-05-05-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת דסקה סובבת (מכשיר BOHME)           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00026-05-06-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00026-05-07-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההצטמקות בייבוש של בטון עבור דוגמות שהוכנו בשטח או במע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-05-08-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת התנגדות הבטון לפחמות (קרבוניציה) - שיטה לפחמות מואץ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-06-00-0 | בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00026-07-00-0 | בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00027-00-00-0 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין                                                    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-00027-00-00-0 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 800.00         | 144.00 | 944.00         |
| 1-00030-01-00-0 | משאבות רוטודינמיות: ביצועים הידרוליים לבדיקות קבלה - דרגות 2, 1 ו-3                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00030-02-01-0 | משאבות רוטודינמיות: משאבות טורבינה אנכיות טבולות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00030-02-02-0 | משאבות רוטודינמיות: משאבות אופקיות צנטריפוגליות ומשאבות אנכיות צריות                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 418.00         | 75.20  | 493.20         |
| 1-00030-03-00-0 | משאבות רוטודינמיות: יעילות מינימלית נדרשת עבור משאבות מים רוטודינמיות                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-00032-01-01-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע לזרם שאינו גדול מ-16 אמפ   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-00032-01-01-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע לזרם שאינו גדול מ-16 אמפ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-00032-02-05-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00032-02-05-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00032-02-07-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00032-02-07-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00033-01-00-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00033-01-00-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00033-02-03-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות - מתג     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00037-01-00-0 | לבידים: לבידים רגילים                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00037-02-00-0 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ לבידים: לבידים עם עץ מליא פסיסי עץ                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00038-00-00-0 | חלבטשומשמן חלבט שומשומין                                                              | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00039-00-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי פרי-הדר הומוגניים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00041-00-00-0 | תרכיזי עגבניות מעובדים                                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00041-00-00-0 | תרכיזי עגבניות מעובדים                                                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00046-00-00-0 | קמח חיטה                                                                              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00046-00-00-0 | קמח חיטה                                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00047-00-00-0 | נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00050-00-01-0 | תברגים חדים: מונחים והגדרות                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00050-00-01-0 | תברגים חדים: מונחים והגדרות                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00050-00-02-0 | תברגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית שלא באמצעות התברגי: מידות, סבולות וכ         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00050-00-03-0 | תברגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התברגי: מידות, סבולות וכינוי         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00052-00-00-0 | מיצי פירות ונקטרי פירות                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00055-00-00-0 | חלב פרה גולמי                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00056-00-00-0 | שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-00058-00-00-0 | שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומ   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00060-01-00-0 | אוגנים ממתכת: אוגנים מפלדה                                                               | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-00060-02-00-0 | אוגנים ממתכת-אוגנים מיצקת ברזל                                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00061-01-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00061-01-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00061-02-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00061-02-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00062-02-04-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00062-02-04-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00063-02-00-0 | מידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: הור     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00066-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00067-00-00-0 | יצקת ברזל אפורה ויצוקיה                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00067-00-00-0 | יצקת ברזל אפורה ויצוקיה                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00069-00-00-0 | מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00070-01-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פח  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00070-01-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פח  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00070-02-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים מיכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פח | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00070-02-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים מיכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00079-00-00-0 | תברגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון תברגים בעלי פרופיל עגול מטיפוס אדיסון             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00079-00-00-0 | תברגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון תברגים בעלי פרופיל עגול מטיפוס אדיסון             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00080-00-00-0 | לבד וקרטון ביטומניים                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00080-01-00-0 | לבד וקרטון ביטומני                                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00080-02-00-0 | לבד וקרטון ביטומנים                                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00084-00-00-0 | חומצה הידרוכלורית                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00085-00-00-0 | חומצה גפרתית                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00085-00-00-0 | חומצה גפרתית                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00088-02-00-0 | תיבות ומכסים למצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה לכלי רכב ממונעים: תיבות ומכסים עשויים       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                       | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00090-00-00-0 | חומרי דלק פחמימניים: בנזין למנועים                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00090-00-00-0 | בנזין למנועי כלי רכב                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00090-00-00-0 | בנזין לרכב מנועי                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00090-01-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת                                                          | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00090-02-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00090-02-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת                                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00090-02-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00090-04-00-0 | בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול-בנזין (דלק) המורכבת מ-85% בנזין נטול עופרת (דלק) ו-15% קרוסין | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00100-00-00-0 | מנוע חבוי לדלת סובבת                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00105-00-00-0 | תקעים למכשירים חשמליים ופינים למכשירים                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00105-00-00-0 | תקעים למכשירים חשמליים ופינים למכשירים                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00107-01-00-0 | סולר: סולר למנועי דיזל                                                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00107-01-00-0 | סולר: סולר למנועי דיזל                                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00107-02-00-0 | סולר: סולר להסקה                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00111-00-00-0 | שמינים אתריים מפרי הדר                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00115-00-00-0 | גבינות לבנות רכות                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00115-00-00-0 | גבינות לבנות רכות                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00116-00-00-0 | מזוט                                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00117-00-00-0 | מידות נייר                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00117-00-00-0 | מידות נייר                                                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00118-00-00-0 | בטון - דרישות, תפקוד וייצור                                                                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-00124-00-00-0 | צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה                                                             | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00125-00-00-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: כללי                                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00125-00-01-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: ברכיים                                               | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00125-00-02-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: מסעף חד-סעיפי                                        | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00125-00-03-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: מסעף דו סעיפי                                        | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00125-00-04-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: אבזר "ל", מצרה, שקוע כפול                            | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00125-00-05-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: אבזרי בקרה                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00126-00-00-0 | דבק עצמות                                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00126-00-00-0 | דבק עצמות                                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00127-01-00-0 | מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00127-02-00-0 | מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה - אלומיניום וסגסוגת אלומיניום                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00129-01-00-0 | מטפים מיטלטלים: תחזוקה                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00129-02-00-0 | מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון. מטפים מיטלטלים | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00130-00-00-0 | סרטונים טכניים: מידות הגיליון                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00134-00-00-0 | סרטונים טכניים: קיפול ותיוק                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00135-00-00-0 | סרטונים טכניים: אותיות וספרות                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00136-01-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-00136-02-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-00136-03-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00137-01-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות למטרות כלליות                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00137-02-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות לעיבוד חופשי                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00137-03-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חישול מעורגלים ולא מעורגלים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00137-04-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: תיילים למטרות כלליות                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00137-05-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: פרופילים ומוטות מלבניים למטרות כלליות                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00137-06-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חלולים לעיבוד חופשי                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00139-00-00-0 | נזל לניקוי כלים ידני                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00141-00-00-0 | נחושת הזרחן                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00141-00-00-0 | נחושת הזרחן                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00142-00-00-0 | נחושת הצורן                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00142-00-00-0 | נחושת הצורן                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00143-00-00-0 | שימורי פירות וירקות                                                                     | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00144-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות: פין הבוכנה                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00144-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות: פין הבוכנה                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00145-24-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מי     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00146-00-00-0 | אסלות ישיבה מחומר קרמי                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00146-00-00-0 | אסלות ישיבה מחומר קרמי                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00150-00-00-0 | לחמים רכים                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00153-01-00-0 | תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות מתכת - תיבות פח תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות נ    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00153-02-00-0 | תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות מתכת - תיבות פח-פלדה עבה ויצקת אלומיניום               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00154-00-00-0 | שווי-ערך של יחידות מידה                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00154-00-00-0 | שווי-ערך של יחידות מידה                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00155-00-00-0 | בוכנות למנועי שריפה פנימית                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00155-00-00-0 | בוכנות למנועי שריפה פנימית                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00158-01-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00158-02-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה של | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00158-03-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנת הת | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00158-04-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00158-06-01-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה ביחידות ניידות - קרוואנים ממונעים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00158-06-02-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מתקנים ארעיים לאירועים ציבוריים                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00161-01-00-0 | ביטומן למיסעות אספלט: ביטומן אספלט מדרג לפי ביצועים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00161-02-00-0 | ביטומן לכבישי אספלט: תחליבי ביטומן                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00162-00-00-0 | סרטונים הנדסיים - עקרונות הצגה כלליים                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00165-00-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00165-00-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-00165-21-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל: כללי מדידה לקביעת רמת הרעש הנישא באוויר והנפלט ממכשירי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00165-21-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל: כללי מדידה לקביעת רמת הרעש הנישא באוויר והנפלט ממכשירי    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00166-00-00-0 | כינוי הקומות בבניינים                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00169-00-00-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00169-00-00-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00172-00-00-0 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00172-00-00-0 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-00173-00-00-0 | בקבוק זכוכית בעל קיבול נומינלי של 330 מ"ל                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00173-00-00-0 | בקבוק זכוכית בעל קיבול נומינלי של 330 מ"ל                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00174-00-00-0 | בקבוקי זכוכית שקיבולם הנומינלי 650 סמ"ק                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00174-00-00-0 | בקבוקי זכוכית שקיבולם הנומינלי 650 סמ"ק                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00175-00-00-0 | בקבוקי זכוכית: ראש לסגירה ע"י פקק כתר                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00175-00-00-0 | בקבוקי זכוכית: ראש לסגירה ע"י פקק כתר                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00176-00-00-0 | צנצנות זכוכית רגילות                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00176-00-00-0 | צנצנות זכוכית רגילות                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00177-00-00-0 | צנצנות זכוכית לשימורים המשומרים ע"י טיפול בחום                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00177-00-00-0 | צנצנות זכוכית לשימורים המשומרים ע"י טיפול בחום                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00179-01-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מערכות כלליות של אלונקות וציוד להעברת מטופל    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00179-02-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה המופעלת בחשמל                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00179-03-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה לנשיאת מטופלים בעלי משקל כבד ומידות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00179-04-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: כיסא מתקפל להעברת מטופלים                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00179-05-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מקבע אלונקות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00188-00-00-0 | סבון כביסה                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00188-00-00-0 | סבון כביסה                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00189-00-00-0 | שרטוטים הנדסיים: רישום המידות                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00191-00-00-0 | שמן זית                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00191-00-00-0 | שמן זית                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00192-00-00-0 | סרטונים טכניים: שלטים וקני מידה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00194-00-00-0 | סמלים: פרק 2, גדלים למכניקה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00194-00-00-0 | סמלים: פרק 2, גדלים למכניקה                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00198-00-00-0 | גבס המהידרט לבנייה                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00201-01-00-0 | עורות: שיטות בדיקה לעורות מעובדים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00201-02-00-0 | עורות: דגימה-מספר היחידות בשביל מדגם כולל            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00201-03-00-0 | עורות: עור עליון למנעלים                             | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00201-04-00-0 | עורות: עור לסוליות                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00201-05-00-0 | עורות: עור לרפידות                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00201-06-00-0 | עורות: עור לבטנת מנעלים                              | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00206-00-00-0 | סימון מוצרי חשמל                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00206-00-00-0 | סימון מוצרי חשמל                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00207-01-00-0 | נרות: דרישות לבטיחות אש                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00207-02-00-0 | נרות: תוויות בבטיחות למוצר                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00207-03-00-0 | נרות: דרישות איכות ושיטות בדיקה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00208-00-00-0 | שמן סיכה מינרלי ללא תוספות                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00208-00-00-0 | שמן סיכה מינרלי ללא תוספות                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00210-00-00-0 | חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00211-00-00-0 | מחוללי אצטילן                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00211-00-00-0 | מחוללי אצטילן                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00212-00-00-0 | מטפי פחמה-חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00212-00-00-0 | מטפי פחמה-חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00215-01-00-0 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00215-01-00-0 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00215-02-00-0 | רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00215-02-00-0 | רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00215-03-00-0 | רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכון גגות               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00215-03-00-0 | רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכון גגות               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00216-00-00-0 | שמנים צמחיים                                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00216-00-00-0 | שמנים צמחיים                                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-00217-00-00-0 | חלקי חלוף למכוניות: גל סרן ההנע                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00217-00-00-0 | חלקי חלוף למכוניות: גל סרן ההנע                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00218-00-00-0 | כלי רכב ממונעים - מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאינ    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00218-00-00-0 | כלי רכב ממונעים - מכלל זרנוק לבלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאינ    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00221-00-00-0 | טרפנטין מינרלי                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00222-00-00-0 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00223-00-00-0 | מתכת לבנה למסבים                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00223-00-00-0 | מתכת לבנה למסבים                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00225-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות-גומיות אטימה ואטמים לבוכנות המופעלות הידרולית                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00237-00-00-0 | שמנת מתוקה                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00238-00-00-0 | אמבטים לשימוש ביתי                                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00239-00-00-0 | כיורי רחץ מחומר קרמי                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00239-00-00-0 | כיורי רחץ מחומר קרמי                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00240-00-00-0 | סבון תמרוקים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00240-00-00-0 | סבון תמרוקים                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00241-00-00-0 | סרטונים טכניים: תיאור של גלגלי שיניים                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00242-00-00-0 | מסמרים לעבודות עץ                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00242-00-00-0 | מסמרים לעבודות עץ                                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00244-00-00-0 | שמנת חמוצה                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00246-03-00-0 | נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 6-75 וולט                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00246-04-00-0 | נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות בעלות צורות דקורטיביות למתח של 00 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00247-00-00-0 | כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון וכיפות גליליות מטיפוס באיונט: דרישות כלליות                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-01-00-0 | כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון E10, E14, E27: מידות                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-02-00-0 | כיפות מתוברגות מטיפוס אדיסון E27 ו-E40: מידות                                            | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00247-03-00-0 | כיפות גליליות מטיפוס באיונט B15: מידות                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-04-00-0 | כיפות גליליות מטיפוס באיונט B22: מידות                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00251-00-00-0 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00252-00-00-0 | ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00253-00-00-0 | מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית - מיון במעבדה ומיון חזותי                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00258-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-נ | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00258-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-נ | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-00261-00-00-0 | תמיסות נתרן תת-כלורית תמיסות נתרן תת-כלורי                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00261-00-00-0 | תמיסות נתרן תת-כלורית תמיסות נתרן תת-כלורי                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00262-00-00-0 | פסטה                                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00266-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00266-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00268-00-00-0 | יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב יחידות בני מבטון מאושפר באוטוקלב                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00272-00-00-0 | שסתומים מסגסוגת נחושת:שסתום אלכסוני                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00273-01-00-0 | זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי                           | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00273-02-00-0 | זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק תרמופלסטי                          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00274-00-00-0 | תבריגי זכוכית                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00274-00-00-0 | תבריגי זכוכית                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00278-00-00-0 | בד לכלי מיטה : אריגים                                                                    | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00281-00-00-0 | מיון גרוטאות אבץ וסגסוגותיו                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00281-00-00-0 | מיון גרוטאות אבץ וסגסוגותיו                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00282-00-00-0 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00282-00-00-0 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00284-00-00-0 | חלב פרה לשתייה חלב פרה מפוסטר                                                            | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00284-00-00-0 | חלב פרה לשתייה חלב פרה מפוסטר                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00285-00-00-0 | מוצרי חלב מותססים                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00286-00-00-0 | תבריג מואחד לברגים ולאומים: מידות יסוד                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00286-00-00-0 | תבריג מואחד לברגים ולאומים: מידות יסוד                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00287-00-00-0 | תבריג מואחד גס UNC לברגים ולאומים: מידות גבול                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00287-00-00-0 | תבריג מואחד גס UNC לברגים ולאומים: מידות גבול                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00288-00-00-0 | תבריג מואחד דק UNF לברגים ולאומים: מידות גבול                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00288-00-00-0 | תבריג מואחד דק UNF לברגים ולאומים: מידות גבול                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00289-00-00-0 | תבריג ויטורתי: אפיצה חופשית                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00289-00-00-0 | תבריג ויטורתי: אפיצה חופשית                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00291-00-00-0 | שימורי דגים בשמן                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00291-00-00-0 | שימורי דגים בשמן                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00291-04-00-0 | שימורי דגים: קציצות דגים                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00292-00-00-0 | משחת נעליים מוצקה למחצה                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00292-00-00-0 | משחת נעליים מוצקה למחצה                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00293-00-00-0 | ידיות מתכת לדלתות סובבות                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00299-00-00-0 | סימון מוצרי זהב ובדיקתם                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00300-40-01-0 | מערכות שידור רדיו: שידור שמע ספרתי (DAB) למקלטים ניידים, מיטלטלים וקבועים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-00301-00-00-0 | שימורי דגים ברוטב עגבניות                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00303-00-00-0 | נתרן על-בורתי, טטרהידראט                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00303-00-00-0 | נתרן על-בורתי, טטרהידראט                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00307-00-00-0 | כלי שולחן מצופי כסף בשיטה אלקטרוליטית                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00307-00-00-0 | כלי שולחן מצופי כסף בשיטה אלקטרוליטית                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00308-00-00-0 | דבק קזאין                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00308-00-00-0 | דבק קזאין                                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00309-00-00-0 | כוהל אתילי                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00310-00-00-0 | כלים קרמיים: דרישות איכות                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00313-00-00-0 | פחי פלדה וסרטי פלדה מגולוונים על-ידי טבילה באבץ מותר בתהליך רציף                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00314-00-00-0 | אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00314-00-00-0 | אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-00317-00-00-0 | שפופרות אלומיניום מתקפלות                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00318-00-00-0 | מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00319-00-00-0 | מיון גרסאות אלומיניום וסגסוגותיו                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00319-00-00-0 | מיון גרסאות אלומיניום וסגסוגותיו                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00321-00-00-0 | משחת נעליים רכה                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00321-00-00-0 | משחת נעליים רכה                                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00323-00-00-0 | חמאה                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00323-00-00-0 | חמאה                                                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00325-00-00-0 | ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון)                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00327-00-00-0 | מוצרי גלידה ותערובות להכנתם                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00327-01-00-0 | מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: דרישות למו | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00327-02-00-0 | מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: בקרת איכות במפעלים                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00328-00-00-0 | לוחות סיביים דחוסים לוחות סיבים דחוסים                                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00337-00-00-0 | תנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-00338-00-00-0 | שימורי דגים: דגים מעושנים או דגים בטעם מעושן                                           | תקן ישראלי                     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00339-00-00-0 | מיכלי זכוכית לסיפונים                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00339-00-00-0 | מיכלי זכוכית לסיפונים                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00340-00-00-0 | כירות מיטלטלות לבישול בנפט                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00340-00-00-0 | כירות מיטלטלות לבישול בנפט                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00345-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: דרישות טיב                                    | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00345-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: דרישות טיב                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00346-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: עד 1000 וולט: מבדדי | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00347-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדי משוורת                                   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00347-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדי משוורת                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00348-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדי חרסינה לקווים | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00349-00-00-0 | מבדדים נשענים נ'80, נ'95: מדידים לבחינת התברגים                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00349-00-00-0 | מבדדים נשענים נ'80, נ'95: מדידים לבחינת התברגים                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00350-00-00-0 | משענות למבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 ו': דרישות טיב                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00350-00-00-0 | משענות למבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 ו': דרישות טיב                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00351-00-00-0 | משענת ישרה גלילית מ"ג 80 למבדדי חרסינה עד 1000 ו'                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00351-00-00-0 | משענת ישרה גלילית מ"ג 80 למבדדי חרסינה עד 1000 ו'                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00352-00-00-0 | משענות ישרות חרוטיות מ"ח למבדדי חרסינה עד 1000 ו' משענות ישרות חרוטיות מ"ח למבדדי       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00352-00-00-0 | משענות ישרות חרוטיות מ"ח למבדדי חרסינה עד 1000 ו' משענות ישרות חרוטיות מ"ח למבדדי       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00353-00-00-0 | משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינה עד 1000 ו' משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינ       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00353-00-00-0 | משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינה עד 1000 ו' משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינ       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00354-00-00-0 | פין למבדדי משוורת ש' 92 מחרסינה עד 1000 וולט                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00354-00-00-0 | פין למבדדי משוורת ש' 92 מחרסינה עד 1000 וולט                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00355-00-00-0 | משענות למבדדים נשענים: מדידים לבחינת התברגים                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00355-00-00-0 | משענות למבדדים נשענים: מדידים לבחינת התברגים                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00362-01-00-0 | תערובת אספלט חמות: הרכב ותכנון                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00362-02-00-0 | תערובות אספלט חמות: ייצור והספקה                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00362-03-00-0 | תערובות אספלט חמות: השמה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00364-00-00-0 | נתרן גפריתי גבישי (NA2SO2.7H2O)                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00364-00-00-0 | נתרן גפריתי גבישי (NA2SO2.7H2O)                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00365-01-00-0 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00365-01-00-0 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00365-02-00-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00365-02-00-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00365-03-00-0 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00365-03-00-0 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00365-04-00-0 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקי סניקה אטומים שטוחים ומכללי זרנוקים למשאבות ולכלי רכב             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00367-00-00-0 | מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00367-00-00-0 | מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00368-00-00-0 | שרכי נעליים עשויים מטווה כותנה                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00368-00-00-0 | שרכי נעליים עשויים מטווה כותנה                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00369-00-00-0 | אברזין (ברזנט): שיטות בדיקה                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00369-00-00-0 | אברזין (ברזנט): שיטות בדיקה                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00370-00-00-0 | ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00370-00-00-0 | ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן                                           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00370-00-00-0 | ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00370-00-00-0 | מגרניה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00373-00-00-0 | דבש ומוצרי דבש                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00374-00-00-0 | ברגים ולולבים, משושים, רגילים, מפלדה בעלי תבריג מואחד גס                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00374-00-00-0 | ברגים ולולבים, משושים, רגילים, מפלדה בעלי תבריג מואחד גס                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00375-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00375-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00376-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00376-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00377-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00377-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00378-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00378-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00379-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, רגילות מפלדה: תבריג מואחד גס                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00379-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, רגילות מפלדה: תבריג מואחד גס                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00380-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד גס                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00380-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד גס                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00381-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד דק                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00381-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד דק                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00382-00-00-0 | ברגים, לולבים ואומים משושים מפלדה: דרישות טיב                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00382-00-00-0 | ברגים, לולבים ואומים משושים מפלדה: דרישות טיב                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00383-01-00-0 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00383-02-00-0 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00383-02-00-0 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00386-01-00-0 | כובעונים (קונדומים) כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00386-01-00-0 | כובעונים (קונדומים) כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00386-02-00-0 | כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים חומרים סי | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00386-02-00-0 | כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים חומרים סי | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00387-00-00-0 | מרקים יבשים                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00388-00-00-0 | פחמן דו-חמצני                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00389-00-00-0 | שימורי בשר                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00391-00-00-0 | דבק פוליוויל אצטיל לעץ                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00399-00-00-0 | תמיסת קרזול סבוכית                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00399-00-00-0 | תמיסת קרזול סבוכית                                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00400-00-00-0 | נתרן תיו-גופרתי (NA2S2O3,5H2O)                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00400-00-00-0 | נתרן תיו-גופרתי (NA2S2O3,5H2O)                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00401-01-00-0 | שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור, למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטור      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00401-02-00-0 | שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור, למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטור      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-00407-00-00-0 | בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00410-00-00-0 | פיגמנטים לצבעים: סידן פחמתי מינרלי טחון                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00410-00-00-0 | פיגמנטים לצבעים: סידן פחמתי מינרלי טחון                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00411-00-00-0 | מלח למזון: נתרן כלורי                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00411-00-00-0 | מלח למזון: נתרן כלורי                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00412-01-01-0 | עקרונות לתכן מבנים                                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00412-01-02-0 | עומסים במבנים: עומסים כלליים - צפיפות, משקל עצמי ועומסים אופייניים בבניינים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-00413-00-00-0 | תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סייסמיים ודרישות תכן לבניינים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-00413-02-00-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - כללי                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00413-02-00-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - כללי                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00413-02-01-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מערכות מדפי אחסון מפלדה                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00413-02-02-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים -       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-00413-02-03-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00413-02-04-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - צנרת על-קרקעית במתקני תעשייה                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00413-03-00-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00414-00-00-0 | עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00414-00-00-0 | עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 800.00         | 144.00 | 944.00         |
| 1-00415-00-00-0 | אריג מכותנה לאברזין(ברזנט): דרישות טיב                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00415-00-00-0 | אריג מכותנה לאברזין(ברזנט): דרישות טיב                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00416-01-00-0 | שיטת טקס לציון צפיפות קוויית של מוצרי טקסטיל: כללי                                        | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00416-02-00-0 | שיטת טקס לציון צפיפות קוויית של מוצרי טקסטיל: טבלת המרה                                   | תקן ישראלי                     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00417-00-00-0 | סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00417-00-00-0 | סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00422-00-00-0 | מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחי התקנה בציוד חשמלי                                      | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00423-00-00-0 | שימורי רסק תפוחי עץ                                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00426-01-00-0 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות                                               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-00426-02-00-0 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות לבדיקות רפואיות - מפרט דרישות עבור כפפות העשויות לטקס גו    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00428-00-00-0 | סירי לחץ                                                                                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00428-00-00-0 | סירי לחץ                                                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00429-01-00-0 | רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות חד-טריזיות                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00431-00-00-0 | מיונית (מיונז)                                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00431-00-00-0 | מיונית (מיונז)                                                                          | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00431-00-00-0 | מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00431-00-00-0 | מיונית (מיונז)                                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00433-00-00-0 | אטמי גומי לסירי לחץ                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00433-00-00-0 | אטמי גומי לסירי לחץ                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00435-01-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: הגדרות מונחים                                                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00435-02-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: דרישות פעולה ושיטות בדיקה                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00435-03-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: משטחים שטוחים לשימוש כללי להעברת סחורות - מידות וסבולות          | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00438-01-00-0 | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00439-00-00-0 | משחות סיכה לתושבות מרכבים של כלי רכב                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00439-00-00-0 | משחות סיכה לתושבות מרכבים של כלי רכב                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00441-01-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות הדר                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00441-01-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות הדר                                                          | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00441-02-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות גלעיניים                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00441-02-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות גלעיניים                                                     | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00441-03-00-0 | שימורי פירות: תווך נוזלי(כגון סירופ) לשימורי פירות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00441-03-00-0 | שימורי פירות: תווך נוזלי(כגון סירופ) לשימורי פירות                                      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00441-04-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00441-04-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים                                                      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-00441-05-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מעורבים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00442-00-00-0 | חוטי תפירה מכותנה                                                                       | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00444-00-00-0 | צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00444-00-00-0 | צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-00446-00-00-0 | סידן פחמי (CAC2) טכני                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00446-00-00-0 | סידן פחמי (CAC2) טכני                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00447-00-00-0 | מוצרים מלטקס גומי מוקצף                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00447-00-00-0 | מוצרים מלטקס גומי מוקצף                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00448-01-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00448-02-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: הידרנט עילי יבש-זקף                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00448-03-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: הידרנט עילי רטוב-זקף                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00449-00-00-0 | מצמדים מתוברגים לצידוד לכיבוי אש                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00450-00-00-0 | בדיקות חלב: תכולת השומן לפי שיטת גרבר                                                | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00452-00-00-0 | גופיות ותחתונים מכותנה לגברים ולילדים                                                | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00453-00-00-0 | חוטי תפירה מפשתן, לנעליים (חוטי כפילה)                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00453-00-00-0 | חוטי תפירה מפשתן, לנעליים (חוטי כפילה)                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00456-00-00-0 | נתרן גופרי טכני                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00456-00-00-0 | נתרן גופרי טכני                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00458-01-00-0 | בד מצופה פוליוויניל כלורי: בד ניילון או פוליאסטר מצופה משני צדדיו                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00458-02-00-0 | בד מצופה פוליוויניל כלורי: בד ריפוד ארוג ובד ריפוד סרוג מצופים מצידים האחד           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00461-00-00-0 | תמיסת נתון מימן גופריתי                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00461-00-00-0 | תמיסת נתון מימן גופריתי                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00463-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00464-00-00-0 | צמיגים לאופניים ולאופנועים עד 50 סמ"ק: דרישות טיב                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00465-00-00-0 | אבובי גומי לאופניים ולאופנועים עד 50 סמ"ק: דרישות טיב                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00466-01-00-0 | חוקת הבטון: עקרונות כלליים                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70 | 548.90         |
| 1-00466-02-00-0 | חוקת הבטון: רכיבים                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60 | 423.60         |
| 1-00466-03-00-0 | חוקת הבטון: בטון דרוך                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60 | 423.60         |
| 1-00466-04-00-0 | חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-00466-05-00-0 | חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-00471-00-00-0 | יריעות מפוליוויניל כלורי ללא שריון                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00471-00-00-0 | יריעות מפוליוויניל כלורי ללא שריון                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00472-00-00-0 | כלי עבודה המוחזקים ביד והמופעלים באמצעות תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימ | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00472-00-00-0 | כלי עבודה המוחזקים ביד והמופעלים באמצעות תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00476-00-00-0 | חרדל                                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00476-00-00-0 | חרדל                                                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00476-00-00-0 | חרדל וממר-חרדל                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00476-00-00-0 | חרדל                                                                                 | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10 | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00477-00-00-0 | אצטילן טכני מומס                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00477-00-00-0 | אצטילן טכני מומס                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00479-00-00-0 | בדיקת חלב: קביעת צפיפות (מסה הסגולית)                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00484-00-00-0 | קסדות בטיחות תעשייתיות                                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00484-00-00-0 | קסדות בטיחות תעשייתיות                                                                   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00488-00-00-0 | ביטומן מנופח להגנה בפני איכול                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00488-00-00-0 | ביטומן מנופח להגנה בפני איכול                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00489-01-00-0 | תקרות טרומיות לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00489-02-01-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-01-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-02-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-02-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00489-02-03-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-03-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-04-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-04-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00489-02-05-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-05-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-06-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00489-02-06-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00490-00-00-0 | מיון פסולת נייר                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00490-00-00-0 | מיון פסולת נייר                                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00492-00-00-0 | מידות הלבשה: גדלי מכנסי עבודה                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00492-00-00-0 | מידות הלבשה: גדלי מכנסי עבודה                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00493-00-00-0 | בדיקת חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטור                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00495-00-00-0 | שמני סיכה למנועי שרפה פנימית                                                             | תקן ישראלי                     | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00496-00-00-0 | חמצן דחוס                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00496-00-00-0 | חמצן דחוס                                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00497-00-00-0 | בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00501-00-00-0 | אבזרי תברואה מעופרת: מחסומים ומאספים                                                     | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00502-00-00-0 | שלחי בקר                                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00502-00-00-0 | שלחי בקר                                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00503-00-00-0 | חבלים מסייל או ממנילה בני שלושה או ארבעה גדילים                                          | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00507-01-00-0 | לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה - לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים: מיון ודרישות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00507-02-00-0 | לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה - לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים: קביעת התכונות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00509-00-00-0 | קביעת מספר הפיתולים בשיטת פתיחה/שיזור                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00509-00-00-0 | קביעת מספר הפיתולים בשיטת פתיחה/שיזור                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00510-00-00-0 | מטווח כותנה יחיד                                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00510-00-00-0 | מטווח כותנה יחיד                                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00511-00-00-0 | קסדות מגן לרוכבי אופנוע, קטנוע וטרקטורון                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00515-00-00-0 | בדיקות הסבון                                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00515-00-00-0 | בדיקות הסבון                                                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00517-00-00-0 | מזרנים מגומי ספוגי                                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00517-00-00-0 | מזרנים מגומי ספוגי                                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00518-00-00-0 | לוחות ישרים נקבוביים, גמישים, עשויים פוליאורטן                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00518-00-00-0 | לוחות ישרים נקבוביים, גמישים, עשויים פוליאורטן                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00520-00-00-0 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00520-00-00-0 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-00524-00-00-0 | קטשופ                                                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00525-00-00-0 | תמיסת יסוד ביטומנית                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00525-00-00-0 | תמיסת יסוד ביטומנית                                                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00526-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה כללית של חיידקים בצלחת פטרי                               | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00529-00-00-0 | סימון של חוטי טקסטיל                                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00529-00-00-0 | סימון של חוטי טקסטיל                                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00530-00-00-0 | צינורות פלדה מרותכים להולכת מים                                                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00533-00-00-0 | לוחות מפוליסטירן                                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00533-00-00-0 | לוחות מפוליסטירן                                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00534-00-00-0 | נייר פחם                                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00534-00-00-0 | נייר פחם                                                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00535-00-00-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00535-00-00-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00537-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחוש                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00537-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחוש                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00538-00-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: דרישות כלליות                                                             | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00538-01-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: ברכ                                                                       | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00538-02-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף חד-סעיפי                                                             | תקן ישראלי                     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00538-03-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף דו-סעיפי                                               | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00538-04-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: קשת מוצא                                                    | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00539-00-00-0 | צבע ראשון וצבע ביניים, סינתטי לבן                                                       | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00540-00-00-0 | מוצרי ריצוף כפיפים מפוליוויןל כלורי                                                     | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00541-00-00-0 | מערכות של שרפי פוליאסטר בלתי רוויים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00541-00-00-0 | מערכות של שרפי פוליאסטר בלתי רוויים                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00543-01-00-0 | מערכות ועזרים לאנשים עם מוגבלות - מערכות לרתימת כסא גלגלים ולריסון היושב בו: דרישות ונ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00548-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00548-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00549-01-00-0 | מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות: מידות מסגרת מ-56 עד 400 ומידות א       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-00549-02-00-0 | מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות: מידות מסגרת מ-355 עד 1000 ומידות       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-00550-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: ספירה של ספיר | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00550-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: ספירה של ספיר | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00556-00-00-0 | יריעות ושרולים עשויים פוליאיתילן בצפיפות נמוכה                                          | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00562-01-00-0 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיות                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00562-01-00-0 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיות                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00562-02-00-0 | בטיחות צעצועים: דליקות                                                                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00562-02-00-0 | בטיחות צעצועים: דליקות                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-03-00-0 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00562-03-00-0 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-04-00-0 | בטיחות צעצועים: ערכות לניסויים כימיים ולפעילויות הקשורות בהם                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00562-05-00-0 | בטיחות צעצועים: משחקים כימיים (ערכות), למעט ערכות ניסויים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00562-07-00-0 | בטיחות צעצועים: צבעי ידיים (צבעי אצבעות)- דרישות ושיטות בדיקה                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00562-07-00-0 | בטיחות צעצועים: צבעי ידיים (צבעי אצבעות)- דרישות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-08-00-0 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00562-08-00-0 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-09-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-10-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - הכנה של דוגמת בדיקה ומיצויה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-11-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - שיטות אנליזה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-14-00-0 | בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00562-14-00-0 | בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00563-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי: בדיקת פוספאטזה (לפי השיטה המהירה של שרר)                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00563-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי: בדיקת פוספאטזה (לפי השיטה המהירה של שרר)                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00564-01-00-0 | מוצרים רגישים לקרינה אופטית-לרפרוגרפיה:נייר דיאזו שמשקלו ליחידת שטח 75 ג' למ"ר        | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00565-01-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00565-01-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום                               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00565-02-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00565-02-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-01-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-עזקות לב למענבי כבלים עשויים תילי פלדה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00565-03-02-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-שזירת עיניים למענבי כבלים עשויים תילי פלדה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00565-03-03-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-שרוולי לחיצה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-04-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יציקת מתכת או שרף                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-05-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-מהדקים בעלי בורג בצורת U לכבלים עשויים תילים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-06-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יתד אסימטרית                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-07-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יתד סימטרית                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-01-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מענבים למטרות הרמה כלליות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-02-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מפרט דרישות למידע על שימוש ותחזוקה המסופ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-03-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מענבי לולאה סגורה ומענבים שזורים            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-05-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:עגורנים-טיפול,תחזוקה,התקנה, בחינה ופסילה                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00567-00-00-0 | לוחות פוליאסטר מחוזק                                                                  | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00570-01-00-0 | מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00570-02-00-0 | מטפים מיטלטלים: מד לחץ                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00571-00-00-0 | כיסויים מוכנים מאברזין                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00571-00-00-0 | כיסויים מוכנים מאברזין                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00572-00-00-0 | טקסטיל - קוד לסימון הוראות טיפול באמצעות סמלים                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-00573-00-00-0 | סימון מוצרי כסף ובדיקותם                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00573-00-00-0 | סימון מוצרי כסף ובדיקותם                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00576-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים)   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00576-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00576-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: הוראות התקנה לצנרת פוליווי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00578-00-00-0 | זרנוקי גומי למים                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00578-00-00-0 | זרנוקי גומי למים                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00579-01-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00579-02-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00579-02-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00579-03-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות ל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00579-04-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות תרמוסיפוניות - תכן, התקנה ובדיקה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00579-05-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות מערכות מרכזיות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00579-06-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיים                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00579-07-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים מרכזים מורכבים פרבוליים, סטטיים                    | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00579-08-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: בדיקות תרמיות של מערכות דירתיים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00579-09-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מאצי חימום                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00579-10-01-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום) וקולטים העשויים חומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00579-10-02-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום) וקולטים העשויים חומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00579-11-01-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - דרישות כלליות                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00579-11-02-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - שיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00584-00-00-0 | ברומו-מתאן (מתיל ברומי)                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00584-00-00-0 | ברומו-מתאן (מתיל ברומי)                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00588-02-00-0 | קרטון גלי: קרטון גלי חד-חזיתי                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00588-03-00-0 | קרטון גלי: קרטון חד-גלי דו-חזיתי וקרטון דו-גלי                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00588-04-00-0 | קרטון גלי: קרטון תלת-גלי                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00590-00-00-0 | אטמי גומי לבקבוקים של תרופות לזריקה                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00590-00-00-0 | אטמי גומי לבקבוקים של תרופות לזריקה                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00591-00-00-0 | מסנני שמן סיכה במנועי שרפה פנימית - מסננים וקרבי סינון במחזור מלא                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00593-00-00-0 | צינורות פלדה מגולוונים (מצופים אבץ בטבילה חמה), מרותכים וללא תפר                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00595-00-00-0 | אסלות מזרחיות מיצקת ברזל לבתי-כיסא                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00596-00-00-0 | גרבי ניילון לנשים                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00596-00-00-0 | גרבי ניילון לנשים                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00597-01-00-0 | צמר גפן: צמר גפן רפואי                                                                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00597-01-00-0 | צמר גפן: צמר גפן רפואי                                                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00597-02-00-0 | צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית)                                             | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00599-00-00-0 | רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00600-00-00-0 | תופים ודסקות לבלמים של כלי רכב                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00600-00-00-0 | תופים ודסקות לבלמים של כלי רכב                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00602-00-00-0 | אגנית מאומלת למקלחת                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00605-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנת                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00605-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנת                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00608-00-00-0 | משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00608-00-00-0 | משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                              | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00615-00-00-0 | איבונט: בדיקות למתיחה                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00615-00-00-0 | איבונט: בדיקות למתיחה                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00616-00-00-0 | קרטון עשוי פסולת נייר                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00622-01-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק א': עניינים כלליים והגדרות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00622-01-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק א': עניינים כלליים והגדרות                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00622-02-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ב': סבולות וסטיות                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00622-02-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ב': סבולות וסטיות                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00622-03-00-0 | מערכות אפיציות איס"ו-חלק ג': סטיות לשימוש כללי, עד 500 מ"מ                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00622-03-00-0 | מערכות אפיציות איס"ו-חלק ג': סטיות לשימוש כללי, עד 500 מ"מ                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00622-04-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ד': אפיציות עדיפות                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00622-04-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ד': אפיציות עדיפות                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00625-00-00-0 | גרבי ניילון גמישים לנשים (סטרץ)                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00625-00-00-0 | גרבי ניילון גמישים לנשים (סטרץ)                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00626-00-00-0 | מטווה כותנה: בדיקת המראה                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00626-00-00-0 | מטווה כותנה: בדיקת המראה                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00627-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרים: תכולת השומן בגבינה לפי השיטה הבוטירומטרית (ון-גוליק)            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00628-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרים: נטילת דוגמות והכנת דוגמות מעורבות לבדיקה      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00629-00-00-0 | מגבות ארוגות                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00630-00-00-0 | מחסומים מיצקת ברזל                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00631-01-00-0 | שליבים לתאי בקרה: שליבים מיצקת ברזל                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00631-02-00-0 | שליבים לתאי בקרה: שליבים מפלסטיק בעלי ליבת פלדה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00632-01-00-0 | חגורות למסועים: חגורות מחומרים אלסטומריים ומחומרים אלסטומריים-תרמופלסטיים, המחוזקות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00636-00-00-0 | שטיחי טקסטיל                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00637-01-00-0 | שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00637-01-00-0 | שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00637-02-01-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00637-02-01-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00637-02-02-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00637-02-02-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00637-03-00-0 | שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00638-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו: סבולות וצירופי סבולות מומלצים                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00641-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרים: ביקורת העיקור                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00645-00-00-0 | אבזרים מפוליוויניל כלורי קשיח לצינורות למי שתיה: דרישות טיב                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00645-00-00-0 | אבזרים מפוליוויניל כלורי קשיח לצינורות למי שתייה: דרישות טיב                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00646-01-00-0 | מכלים עשויים פוליאולפינים: מכלים מעל 5 ליטר ועד 220 ליטר                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00646-02-00-0 | מכלים עשויים פוליאולפינים : מכלים נייחים מעל 220 ליטר ועד 1000 ליטר                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00648-00-00-0 | מחברות לבתי ספר                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00649-00-00-0 | תמיסות אלקלי צורני (מי-זכוכית)                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00649-00-00-0 | תמיסות אלקלי צורני (מי-זכוכית)                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00650-01-00-0 | מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00650-02-00-0 | מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00650-02-00-0 | מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00650-03-00-0 | מוצרי קקאו: חמאת קקאו                                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00650-04-00-0 | מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00650-04-00-0 | מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד                                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00650-05-00-0 | מוצרי קקאו: צמקאו                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00651-00-00-0 | זרנוקי גומי לאוויר                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00651-00-00-0 | זרנוקי גומי לאוויר                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00654-00-00-0 | שמן פשתן                                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00654-00-00-0 | שמן פשתן                                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00657-00-00-0 | כיורי מטבח מאומלים מייצקת ברזל או מפח פלדה                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00658-01-00-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות חוליות גליל | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00658-02-00-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות קוניות מבטון חוליות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00659-00-00-0 | סימני היכר ואזהרה לציד המכיל נוזלים, גזאים או כבלי חשמל                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00659-00-00-0 | סימני היכר ואזהרה לציד המכיל נוזלים, גזאים או כבלי חשמל                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00660-00-00-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00660-00-00-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00662-00-00-0 | בדיקות חלב : קביעת נקודת הקיפאון                                                         | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00665-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו (ISO): קטרים ופסיעות                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00665-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו (ISO): קטרים ופסיעות                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00666-01-00-0 | הגדרות למונחי טקסטיל: סיבים                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00666-02-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: טווייה וחוטים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00666-03-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: מונחי סלילה                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00666-04-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל : מונחי אריגה                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00666-05-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: מונחי סריגה                                                        | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-00666-06-00-0 | הגדרות ומונחים בטקסטיל: מונחי צביעה ואשפרה                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00667-00-00-0 | נייר כתיבה                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00668-00-00-0 | משחת סיכה רב-שימושית לכלי רכב ממונעים                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00669-00-00-0 | לוחות גליים עשויים פוליוויניל כלורי קשיח המיוצרים בשיחול                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00670-00-00-0 | נתרן הידרוקסיד (סודה קאוסטית): מוצק ותמיסה מימית נתרן הידרוקסיד (סודה קאוסטית): מוצק | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00672-00-00-0 | שמיכות ללא מילוי                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00674-00-00-0 | חוטי פוליאמיד (ניילון)                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00674-00-00-0 | חוטי פוליאמיד (ניילון)                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00677-00-00-0 | ברדסי איורור מפח                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00677-00-00-0 | ברדסי איורור מפח                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00678-00-00-0 | זרנוקי גומי למשאבות תדלוק                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00678-00-00-0 | זרנוקי גומי למשאבות תדלוק                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00680-00-00-0 | מכסים ומכברים למתקני שרברבות                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00681-03-00-0 | לולים לשימוש ביתי: עגולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00682-01-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00682-01-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00682-02-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00682-02-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00682-03-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות                    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00682-03-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00682-04-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה                      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00682-04-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00684-00-00-0 | נייר עיתון                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00686-00-00-0 | זרנוקי גומי לקיטור                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00686-00-00-0 | זרנוקי גומי לקיטור                                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00689-00-00-0 | נייר לייצור שקים לתעשיה                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00689-00-00-0 | נייר לייצור שקים לתעשיה                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00690-00-00-0 | אריג מכותנה לציפיות (אינלט)                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00690-00-00-0 | אריג מכותנה לציפיות (אינלט)                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00691-00-00-0 | צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי לשימוש כללי    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00692-01-01-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חומר פעיל הנמס בכוהל            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00692-01-02-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: טיפוס החומר פעיל השטח           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-01-03-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: קביעת תכולת פעילי שטח לא-יוניים | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-01-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים : ההגבה (pH)                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00692-02-02-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: קביעת תכולת החומרים המחמצנים: כל    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-04-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: תכולת הברזל                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-05-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חלק 205 - חומר לא נמס במים, חלק     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-02-06-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חלק 502 - חומר לא נמס במים, חלק     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-02-08-0 | בדיקות חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: קביעת תכולת הבורטים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-09-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח בדיקון | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-10-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: כלורידים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-11-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: סיליקטים מסיסים                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00692-02-11-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: סיליקטים מסיסים                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00692-03-01-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: כושר הדחת הכלים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00693-00-00-0 | בדיקת העמידות בפני בלייה של פלסטומרים ושל אלסטומרים - חלק א'                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00693-00-00-0 | בדיקת העמידות בפני בלייה של פלסטומרים ושל אלסטומרים - חלק א'                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00694-00-00-0 | אבקה לניקוי ולמירוק אבקה לניקוי בשפשוף                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00695-00-00-0 | חומר מילוי מטקסטיל                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00695-00-00-0 | חומר מילוי מטקסטיל                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00696-00-00-0 | נייר לדפוס: דרישות כלליות                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00696-00-00-0 | נייר לדפוס: דרישות כלליות                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00697-00-00-0 | מדי-לחץ מטיפוס בורדון                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00698-00-00-0 | מידות הלבושה: מעילים ומכנסיים לגברים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00698-00-00-0 | מידות הלבושה: מעילים ומכנסיים לגברים                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00708-00-00-0 | אריג למזרנים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00708-00-00-0 | אריג למזרנים                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00709-01-00-0 | ריהוט - שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך: מידות פונקציונליות                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00709-02-00-0 | ריהוט - שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00710-00-00-0 | שמיכות בעלות מילוי: מילוי סינתטי                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00712-00-00-0 | גלילים מטלטלים לגאזים: כללי בטיחות גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00712-00-00-0 | גלילים מטלטלים לגאזים: כללי בטיחות גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00712-01-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00712-01-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר של גלילי פלדה ללא   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-00712-02-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00712-02-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00712-03-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00712-03-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                       | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00712-07-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתיים           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00712-08-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00713-00-00-0 | נורות לכלי רכב: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00713-00-01-0 | נורות לכלי רכב: נורות R2                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-02-0 | נורות לכלי רכב: נורות H4                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-03-0 | נורות לכלי רכב: נורות H1                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-04-0 | נורות לכלי רכב: נורות P21/5W                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-05-0 | נורות לכלי רכב : נורות P21W                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-06-0 | נורות לכלי רכב: נורות R5W                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00713-00-07-0 | נורות לכלי רכב : נורות C5W                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00714-00-00-0 | ציוד לריתוך בגז-זרנוקי גומי לריתוך, לחיתוך ולתהליכים נלווים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00715-00-00-0 | נייר להדפסת בלט                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00715-00-00-0 | נייר להדפסת בלט                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00716-00-00-0 | נייר להדפסת אופסט                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00716-00-00-0 | נייר להדפסת אופסט                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00720-00-00-0 | צינורות השקיה ניידים, מאלומיניום                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00723-00-00-0 | מכלי פלסטיק לנפט גולמי או לתזקי' הנוזליים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00729-00-00-0 | שימורי סרדינים בשמן                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00730-00-00-0 | מוצרי עגבניות משומרות                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-00731-00-00-0 | סבון סינתטי ומקלות להכנת תמיסות של חומרים פעילי שטח סינתטיים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00731-00-00-0 | סבון סינתטי ומקלות להכנת תמיסות של חומרים פעילי שטח סינתטיים | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00733-00-00-0 | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינתטיים              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00736-00-00-0 | אריגים וסרטים מפוליפרופילן לכסאות-נוח                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00736-00-00-0 | אריגים וסרטים מפוליפרופילן לכסאות-נוח                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00742-00-00-0 | מנפקי אירוסול                                                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00742-00-00-0 | מנפקי אירוסול                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-00744-00-00-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00744-00-00-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00746-01-00-0 | שימורידגים : טונה, בוניטו וטונה קטנה                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00746-01-00-0 | שימורידגים : טונה, בוניטו וטונה קטנה                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-00746-02-00-0 | שימורי דגים : קוליאס (מקרל) או טרכון                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00747-00-00-0 | נייר טואלט                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00748-00-00-0 | סוככים להגנה מפני קרינה על-סגולה (UV)                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00750-00-00-0 | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00751-01-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00751-01-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים                         | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00751-02-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00751-02-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00753-00-00-0 | חבלים עשויים פוליפרופילן                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00754-00-00-0 | אריג מאושפר לעשיית מעילי גשם                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00754-00-00-0 | אריג מאושפר לעשיית מעילי גשם                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00755-00-00-0 | סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ושל אלמנטי בניין - סיווג לפי נתוני בדיקות של תגובות בשרפה  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00756-00-00-0 | צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00756-00-00-0 | צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00757-02-07-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד: אקדחי התזה לנוזלים לא דליקים - דרישות בטי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00759-00-00-0 | לחמים רכים בעלי ליבה                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                                              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00760-02-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: ממרחים, למעט חמאת בוטנים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00762-00-00-0 | יריעות מתאית משוחזרת                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00764-00-00-0 | זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00767-00-00-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00767-00-00-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00771-00-00-0 | נייר וקרטון מצופים פוליאיתילן                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00772-00-00-0 | גרבי מכנס (גרבוניים) מתמתחים לנשים                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00773-00-00-0 | חבל פוליאמיד בן שלושה גדילים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00774-00-00-0 | תמיסת פורמאלדהיד טכני                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00774-00-00-0 | תמיסת פורמאלדהיד טכני                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00775-00-00-0 | קסוות למיסבי החלקה למנועי שריפה פנימית                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00775-00-00-0 | קסוות למיסבי החלקה למנועי שריפה פנימית                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00777-00-00-0 | מעטפות                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00778-00-00-0 | נייר קראפט                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00778-00-00-0 | נייר קראפט                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00779-00-00-0 | נייר דמוי קראפט                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00779-00-00-0 | נייר דמוי קראפט                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                             | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00780-00-00-0 | שרטוטים: סימון מרקם משטחים                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00780-00-00-0 | שרטוטים: סימון מרקם משטחים                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00782-00-00-0 | אחודות למערכות סילוק שפכים                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00782-00-00-0 | אחודות למערכות סילוק שפכים                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-01-00-0 | צבעים ולכות: דגימה                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-01-00-0 | צבעים ולכות: דגימה                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-02-00-0 | צבעים ולכות: בחינה של מדגמים והכנתם לבדיקה                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-02-00-0 | צבעים ולכות: בחינה של מדגמים והכנתם לבדיקה                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-03-00-0 | צבעים ולכות: לוחות תקניים לבדיקת צבעים ולכות                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-00785-04-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת התייבשות משטח (שיטת באלוטיני)                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-04-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת התייבשות משטח (שיטת באלוטיני)                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-05-00-0 | צבעים ולכות: קביעת דרגות הסיכון על ידי נקודת ההבזקה (שיטת הגביע הסגור)             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-05-00-0 | צבעים ולכות: קביעת דרגות הסיכון על ידי נקודת ההבזקה (שיטת הגביע הסגור)             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-06-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת סריטה                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00785-07-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת הגמישות (מוט גילי)                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-07-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת הגמישות (מוט גילי)                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-09-00-0 | צבעים ולכות: קביעת העמידות בנוזלים                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-09-00-0 | צבעים ולכות: קביעת העמידות בנוזלים                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-10-00-0 | צבעים ולכות: קביעת עובי הדוק                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-00785-11-00-0 | צבעים ולכות: בליה טבעית של ציפויים-חשיפה והערכה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-12-00-0 | צבעים ולכות: מדידת הברק האספקלרי של דוק צבעים לא-מתכתיים בזוויות 20, 60 ו-85 מעלות | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-13-00-0 | צבעים ולכות: קביעת המסה הסגולית                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-14-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00785-14-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00785-15-00-0 | צבעים ולכות: קביעת דקות הטחינה                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-16-00-0 | צבעים ולכות: קביעת כמות החומר שבמיכל                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-17-00-0 | צבעים ולכות: קביעת התכולה של החומר הלא-נדיף                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-18-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת הפיגמנטים ותכולת המקשר (לפי מסה) בצבעים בשיטת המיצוי      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-19-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת הפיגמנט בנפח בחומר לא-נדיף                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-20-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת המים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00785-21-00-0 | צבעים ולכות: קביעת זמן ייבוש - התקשות                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-22-00-0 | צבעים ולכות: קביעת צפיפות הפיגמנט                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00785-23-00-0 | צבעים ולכות: קביעת יחס הניגוד בעובי מוגדר של השכבה היבשה של הצבע                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00785-24-00-0 | צבעים ולכות : קביעת תכולת האלמימה הפתאלית, חומצות השומן וחומצות הרוזין                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00785-25-00-0 | צבעים ולכות:תגובה בשרפה-בדיקה בשיטת המנהרה הקצרה צבעים ולכות:תגובה בשרפה-בדיקה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00785-26-00-0 | צבעים ולכות: שיטות בדיקה סטנדרטיות לעמידות בקרצוף של צבעי קיר                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70 | 240.70         |
| 1-00785-27-00-0 | צבעים ולכות:בדיקת הידבקות בשיטת חיתוך X                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00785-28-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת כלל עופרת-שיטה ספקטרומטרית של בליעה אטומית בלהבה              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-00785-29-00-0 | צבעים ולכות: קביעת נקודת הבזקה-שיטת שיווי משקל בגביע סגור                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-00785-30-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת כפיפה (מוט קוני)                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-00785-31-00-0 | צבעים ולכות:קביעת הצמיגות באמצעות מדי-צמיגות סובבים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00785-33-00-0 | צבעים ולכות:קביעת אחוז הנפח של חומר לא-נדיף באמצעות מדידת הצפיפות של ציפוי מיובש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00785-34-00-0 | צבעים ולכות:קביעת משך הזרימה באמצעות גביעי זרימה                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00789-00-00-0 | סטיות בבנינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00790-00-00-0 | ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00791-00-00-0 | סרט פלסטיק דביק מאליו בלחץ לאריזה                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00794-00-00-0 | כפתורים מחומרים פלסטיים                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00794-00-00-0 | כפתורים מחומרים פלסטיים                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00795-00-00-0 | מידות תקניות לגוף נשים: גובה בינוני                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00795-00-00-0 | מידות תקניות לגוף נשים: גובה בינוני                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00796-00-00-0 | נייר למעטפות                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00797-00-00-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00797-00-00-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00798-01-00-0 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00798-02-00-0 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות עדשות אופתלמיות - עדשות מוגמרות לא חתוכות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00799-00-00-0 | מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נוי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00800-00-00-0 | טבעות לבוכנות של מנועי שריפה פנימית ושל מדחסים לכלי רכב ממונעים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00800-00-00-0 | טבעות לבוכנות של מנועי שריפה פנימית ושל מדחסים לכלי רכב ממונעים                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00801-00-00-0 | קומפוסט                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00804-00-00-0 | תותבי צילינדרים (שרוולים) למנועי שריפה פנימית                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00804-00-00-0 | תותבי צילינדרים (שרוולים) למנועי שריפה פנימית                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00808-00-00-0 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00808-00-00-0 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00809-00-00-0 | צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי                                                    | תקן ישראלי                     | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-00810-00-00-0 | פוליוויניל כלורי:שרף                                                                   | תקן ישראלי                     | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00811-00-00-0 | משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים בתעשייה ובמלאכה                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00811-00-00-0 | משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים בתעשייה ובמלאכה                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00812-00-00-0 | עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים פל                                                  | מסמך שאינו תקן                 | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00812-00-00-0 | עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים פל                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00812-00-00-0 | עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים פל                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00812-01-00-0 | עמודי תאורה: עמודים מפלדה                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00812-02-00-0 | עמודי תאורה: עמודים מאלומיניום                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00814-00-00-0 | מערכות פנימטיות והידרוליות ורכיביון -סמלים גרפיים                                         | תקן ישראלי                     | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-00815-00-00-0 | סרטי נייר לחיפוי דביקים מאליהם                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00815-00-00-0 | סרטי נייר לחיפוי דביקים מאליהם                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00816-00-00-0 | שירותי דואר - פתחים בתיבות מכתבים פרטיות, בלוחות חריץ למכתבים ובמערכת תיבות מכתבים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00817-00-00-0 | מטליות רצפה                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00817-00-00-0 | מטליות רצפה                                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00818-01-00-0 | חיתולים: חיתולי כותנה לתינוקות חיתולים מכותנה                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00818-01-00-0 | חיתולים: חיתולי כותנה לתינוקות חיתולים מכותנה                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00818-02-00-0 | חיתולים: חיתולי מכנס חד-פעמיים לתינוקות                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00818-03-00-0 | חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00819-01-00-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: דרישות כלליות                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00819-02-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - תכן ומבנה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00819-02-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - אבזרים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00819-03-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - מכלי לחץ מרו   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00819-03-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - ציוד מכליות גפ | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00819-03-03-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - בחינה ובדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00819-04-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ עשויים מתכת - תכן ומבנה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00819-04-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית - תכן ומבנה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00819-05-00-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: בדיקה, בחינה וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00820-00-00-0 | בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00820-00-00-0 | בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00821-01-00-0 | יריעות: יריעות כיסוי תרמופלסטיות לבתי צמיחה - יריעות לחקלאות חממות ומנהרות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00821-02-00-0 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00821-02-00-0 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00823-00-00-0 | טקסטיל - אטמוספרות תקניות לאקלום ובדיקות                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00823-02-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: שיעור המטווה באריגים                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00823-02-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: שיעור המטווה באריגים                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00823-03-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: עמידות אש של טקסטיל (בדיקה אנכית)                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 332.00         | 59.80 | 391.80         |
| 1-00823-05-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: קביעת שינוי המידות- הכנה, סימון ומדידה של דוגמות בד ולבוש                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-00823-06-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים- מדידת רוחב יריעות                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-07-00-0 | שיטות לבדיקת מוצרי טקסטיל: הכנת דוגמות בדיקה מעבדתיות ופיסות בדיקה לבדיקות כימיות                     | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-08-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - מדידת אורך יריעות                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-09-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת צפיפות קווית-שיטת הדוללה                                             | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-10-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: סיבים עשויים - בדיקות חוזק המתיחה וההתארכות של סיבים יחידים                | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-11-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת חוזק המתיחה של סיבי כותנה                                            | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-12-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת הפיתול בחוטים - בפתיחה בלבד                                          | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-13-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - קביעת חוזק המתיחה וההתארכות (שיטת הרצועה)                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00823-14-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - קביעת חוזק המתיחה (שיטת האחיזה)                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00823-15-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי טקסטיל: בדיקת חוזק המתיחה וההתארכות של חוטים                                     | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00823-16-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי טקסטיל: בדיקות חוזק המתיחה וההתארכות של חוט הלקוח מהאריג                         | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00824-00-00-0 | שרוכי נעליים מחומרים סינתטיים                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00824-00-00-0 | שרוכי נעליים מחומרים סינתטיים                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00826-00-00-0 | נוזל מתחלב לעיבוד שבבי של מתכות                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00826-00-00-0 | נוזל מתחלב לעיבוד שבבי של מתכות                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00827-00-00-0 | ברגים ואומים מואחדים מצופים אלקטרוליטית: מידות                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00827-00-00-0 | ברגים ואומים מואחדים מצופים אלקטרוליטית: מידות                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00828-00-00-0 | תילים מגולוונים: דרישות ציפוי                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00828-00-00-0 | תילים מגולוונים: דרישות ציפוי                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00830-00-00-0 | מכללי כבלי פלדה להפעלת בלמים, מצמדים ודוושות תאוצה מכללי כבלי פלדה להפעלת בלמים, מצמדים ודוושות תאוצה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00831-00-00-0 | זרנוקים למערכות קירור וחיסום ברכב מנועי                                                               | תקן ישראלי                     | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00832-02-01-0 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דו                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00832-02-01-0 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דו                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00834-00-00-0 | מפיות נייר                                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00834-00-00-0 | מפיות נייר                                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00836-00-00-0 | סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוס קבע                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00836-00-00-0 | סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוס קבע                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00837-01-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים 01,02,03                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00837-02-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: 4,10,15                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00837-03-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים 20,21,30                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00837-04-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים 35,40,41,42,45                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00837-05-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 901 - מגנטיות - מושגי יסוד: פרק 01            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00837-06-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 901 - מגנטיות: פרק 02 - מצב מגנט            | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00837-07-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 901 - מגנטיות: פרקים 03, 04                 | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00837-08-00-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411: מכונות סיבוביות: קבוצה 411-01 עד 411-06  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00837-09-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 411-07 עד 411-11  | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00837-10-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 411-12 עד 411-15    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00837-11-00-0 | קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411 : מכונות סיבוביות, קבוצה 411-16 עד 411-12 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00837-12-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה: חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 411-22 עד 411-23   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00838-01-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: כללי                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00838-01-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: כללי                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00838-02-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: תנור הסקה מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית : תנור       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00838-03-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00838-03-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00838-04-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מיכלים, צנרת מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מכ       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00838-04-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מיכלים, צנרת מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מכ       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00839-00-00-0 | גרבי גברים מחוטי נפח מפוליאמיד                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00839-00-00-0 | גרבי גברים מחוטי נפח מפוליאמיד                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00840-01-00-0 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמ         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00840-01-00-0 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמ         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00840-02-00-0 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק עשויים פוליוויניל כלורי (PVC)        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00840-02-00-0 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק עשויים פוליוויניל כלורי (PVC)        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00840-03-00-0 | סרטים דביקים רגישי-לחץ לשימושים חשמליים: שיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00842-00-00-0 | בטיחות מכונות - אותו סכנה חזותיים - דרישות כלליות, תכן ובדיקה                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-00844-00-00-0 | מיכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"ם)                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00844-00-00-0 | מיכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"ם)                                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00844-00-00-0 | מיכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"ם)                                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00 | 649.00         |
| 1-00846-00-00-0 | שיטות בדיקה לנייר, קרטון ועיסת נייר                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00847-00-00-0 | טפסים רציפים למדפסות מחשבים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00851-00-00-0 | מכל הדחה לאסלה                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00851-00-00-0 | מכל הדחה לאסלה                                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00852-01-00-0 | בגדי עבודה: חלוק                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00852-02-00-0 | בגדי עבודה: חולצה                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00852-03-00-0 | בגדי עבודה: מכנסיים                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                            | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00857-00-00-0 | לוחות דפיפים על בסיס אריג זכוכית רווי אפוקסי                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00857-00-00-0 | לוחות דפיפים על בסיס אריג זכוכית רווי אפוקסי                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00859-01-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיות                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00859-01-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיות                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00859-02-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00859-02-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיות                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00860-00-00-0 | נייר פחם לשימוש חד-פעמי                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00860-00-00-0 | נייר פחם לשימוש חד-פעמי                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00862-03-00-0 | בדיקות של מוצרי פירות וירקות: בדיקה ספקטרופוטומטרית                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00862-03-00-0 | בדיקות של מוצרי פירות וירקות: בדיקה ספקטרופוטומטרית                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00865-00-00-0 | שרטוטים הנדסיים: רישום סבולות קוויות (לינאריות) וזוויתיות                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00867-00-00-0 | תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית והמכילים נוזל מתכתי עם התקן מקסימום   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00867-00-00-0 | תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית והמכילים נוזל מתכתי עם התקן מקסימום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00868-00-00-0 | שיטות בדיקה לגומי                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00872-01-00-0 | סמלים גרפיים: מתקני שרברבות, הסקה ומיזוג אוויר                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-00872-02-00-0 | סמלים גרפיים: קבועות שרברבות                                                      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00873-00-00-0 | ילקוט לתלמיד                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00875-00-00-0 | תבריגי איס"ו לשימוש כללי: הפרופיל היסודי ומידותיו                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00875-00-00-0 | תבריגי איס"ו לשימוש כללי: הפרופיל היסודי ומידותיו                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00876-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי: המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00876-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי: המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00877-00-00-0 | פירות וירקות מוקפאים: כללי                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00877-01-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כללי                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00877-01-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כללי                                                        | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00877-01-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כללי                                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00877-02-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00877-02-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא                                                   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00877-03-01-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00877-03-01-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00877-03-02-0 | ירקות ופירות מוקפאים: קלחי תירס מוקפאים                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00877-03-02-0 | ירקות ופירות מוקפאים: קלחי תירס מוקפאים                                           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00877-04-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת                                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00877-04-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00877-05-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00877-05-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת                              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00877-06-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00877-06-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא                                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00877-07-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00877-07-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת                                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00877-08-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00877-08-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים                                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00878-00-00-0 | שיטות בדיקה לפלסטיק                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00879-00-00-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00879-00-00-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00880-00-00-0 | נייר קראפט: מולבן                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00880-00-00-0 | נייר קראפט: מולבן                                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00882-00-00-0 | קולרי אטימה רדיאליים בכלי רכב                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00882-00-00-0 | קולרי אטימה רדיאליים בכלי רכב                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00884-01-00-0 | צנרת מפוליוויןל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב צנרת מפוליוויןל קשיח (PVC-U) לתיעול ול     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00884-01-00-0 | צנרת מפוליוויןל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב צנרת מפוליוויןל קשיח (PVC-U) לתיעול ול     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00884-02-00-0 | צנרת מפוליוויןל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: הוראות להנחה ול        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00885-01-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: נטילת מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00885-01-01-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטות בדיקה - כללי                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00885-01-02-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: דרישות והנחיות לבדיקות מיקרוביולוגיות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00885-02-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הכנת דוגמות לבדיקות מיקרוביולוגיות                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00885-03-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00885-03-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00885-04-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמים                   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00885-04-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמים                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00885-05-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00885-05-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00885-06-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה או קביעת הימצאות של חיידקים מקבוצת סטאפ       | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00885-07-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד זיהוי סלמונלה                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00885-07-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד זיהוי סלמונלה                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00885-08-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00885-08-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00885-09-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרדיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלוס       | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00885-09-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרדיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלוס       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00885-10-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: קביעת הימצאות של חיידקים תרמופיליים וספירתם        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00885-11-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הנבטה וספירה של נבגים מזופיליים ותרמופיליים        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00885-12-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00885-13-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בירור סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים משומר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00885-14-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי חומצת חלב חיידקי חומצת חלב (לקטוב)    | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-00885-15-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: שיטות חלופיות- כללי                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00885-18-00-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: חלב ומוצרי חלב - גילוי אנטרובקטר סקזאקי         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00885-19-01-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטה אופקית לגילוי ולספירה של ליסטריה מונוציטוג | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00885-19-02-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטה אופקית לגילוי ולספירה של ליסטריה מונוציטוג | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00885-20-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: כללי                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00886-00-00-0 | פגמים באריגים                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00886-00-00-0 | פגמים באריגים                                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00887-00-00-0 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00887-00-00-0 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-00887-01-00-0 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00887-01-00-0 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00887-02-00-0 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-00887-03-00-0 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משר          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00888-00-00-0 | משתנות קיר משטחיות מחומר קרמי                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00888-00-00-0 | משתנות קיר משטחיות מחומר קרמי                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00892-00-00-0 | סבון נוזלי על בסיס שומנים                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00892-00-00-0 | סבון נוזלי על בסיס שומנים                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00894-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חולצה                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00894-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חולצה                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00895-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: מכנסיים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00895-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: מכנסיים                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-00896-01-00-0 | מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון - דרישות כלליות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00896-02-00-0 | מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון - הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00 | 531.00         |
| 1-00898-00-00-0 | אחוד זרנוק לברז בית                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00898-00-00-0 | אחוד זרנוק לברז בית                                                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00900-01-00-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות                                    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 263.30         | 47.40 | 310.70         |

[illegible]

[illegible]



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                      | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00900-02-74-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום ב       | תרגום לערבית של השוניים       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-74-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום ב       | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-75-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מס     | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-76-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל        | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00900-02-77-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מרש        | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-77-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מרש        | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00900-02-80-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים                       | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-80-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים                       | תרגום לערבית של השוניים       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-80-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים                       | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-81-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימו    | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-81-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימו    | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-82-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לש     | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-82-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לש     | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-85-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים       | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-85-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים       | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-89-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי קירור ולמכונות לייצו  | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00900-02-91-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוז    | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-91-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוז    | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00900-02-95-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים      | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-95-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים      | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-96-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות בעלות גופי חימום גמ   | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00900-02-97-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככ     | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00900-02-97-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככ     | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-98-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלים)           | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-21-03-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים,      | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00902-00-00-0 | מים לשימוש במעבדות אנליטיות-דרישות ושיטות בדיקה                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ    | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00904-01-00-0 | טפסות לבטון: עקרונות                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית        | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00904-02-00-0 | טפסות לבטון: תומכות שחילות                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית        | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-00905-00-00-0 | מספרים עדיפים                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית        | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00905-00-00-0 | מספרים עדיפים                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית     | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00907-01-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: מכשירי גז ביתיים לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי  | תרגום לאנגלית של השוניים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00907-01-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: מכשירי גז ביתיים לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי  | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00907-02-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפ | תרגום לאנגלית של השוניים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00907-02-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00907-03-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00907-03-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00907-04-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש שינ | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00907-04-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש שינ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00907-05-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים א    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00907-05-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים א    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00909-00-00-0 | קפה נמס                                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00913-00-00-0 | שקי נייר לתעשייה                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00914-00-00-0 | תוויות סימון למוצרי טקסטיל                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00914-00-00-0 | תוויות סימון למוצרי טקסטיל                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00916-00-00-0 | שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00916-00-00-0 | שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00917-00-00-0 | לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00917-00-00-0 | לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-00918-00-00-0 | ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ציפו אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00918-00-00-0 | ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ציפו אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-00921-00-00-0 | תגובות בשרפה של חומרי בנייה                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-00923-00-00-0 | מידות מנעלים וסימון                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00924-01-00-0 | תכים ותפרים: טיפוסים תכים - מיון וכינוי                                                     | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-00924-02-00-0 | תכים ותפרים: טיפוסים תפרים - מיון וכינוי                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00925-00-00-0 | גלויות דואר                                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00926-00-00-0 | מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00928-00-00-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: דרישות כלליות                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00928-00-00-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: דרישות כלליות                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00928-00-01-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק מוצא ואום קביעה                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00928-00-01-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק מוצא ואום קביעה                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00928-00-02-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: מחסום אמבט                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00928-00-02-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: מחסום אמבט                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00928-00-03-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק גלישה                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00928-00-03-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק גלישה                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00929-00-00-0 | שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00929-00-00-0 | שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00930-00-00-0 | שמן מינרלי לבן לשימוש טכני                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-00931-01-01-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-00931-01-03-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה ומדריך ליישום הפל       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-00931-01-04-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אנכ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-05-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אופ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-06-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לקורות                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-07-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לעמודים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-08-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים מפרידים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00931-01-09-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטי תקרה לא-נושאים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-02-00-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של מערכות אטימה מפני אש ותוצריה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00931-03-00-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00932-00-00-0 | בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00932-00-00-0 | בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-00934-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - הכנת פני הדרך לסימון והשמת חומרי הסימון                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00938-01-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-00938-01-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-00938-02-01-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכנון  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00938-02-01-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכנון  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-02-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00938-02-02-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-03-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00938-02-03-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-04-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-00938-02-04-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00938-03-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-00938-03-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 515.10         | 92.70 | 607.80         |
| 1-00938-03-08-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת ומושית בחום עשויה סיליקט ס      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00938-07-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד דרישות כלליות, סבולות מידות וכלל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00 | 531.00         |
| 1-00938-10-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית מחוזקת בחום עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00940-01-00-0 | תכן גאוסטכני: גאוסטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-00940-03-01-0 | תכן גאוסטכני: קירות תמך - קירות כובד וקירות זיזים רתומים בקרקע                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-00940-04-01-0 | תכן גאוסטכני: חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות - מסמור קרקע ובירוג סלע                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-00940-04-02-0 | תכן גאוסטכני: חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות - עוגני קרקע מדויסים                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00941-00-00-0 | עיצובים לחגורות בטיחות בכלי רכב ממונעים                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00941-00-00-0 | עיצובים לחגורות בטיחות בכלי רכב ממונעים                                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00942-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חצאית                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00942-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חצאית                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00943-00-00-0 | משחת סיכה על בסיס סידן                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00943-00-00-0 | משחת סיכה על בסיס סידן                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00944-00-00-0 | שקי פוליאטילן לאשפה                                                                       | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00945-00-00-0 | שקיות פוליאטילן לאריזת מאפה                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00945-00-00-0 | שקיות פוליאטילן לאריזת מאפה                                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00946-00-00-0 | זרנוקי גומי לריסוס בחקלאות                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00946-00-00-0 | זרנוקי גומי לריסוס בחקלאות                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00948-00-00-0 | בידה מחומר קרמי                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00950-00-00-0 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00950-00-00-0 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00952-00-00-0 | כלי מיטה: מידות כרים וסימון כרים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00952-00-00-0 | כלי מיטה: מידות כרים וסימון כרים                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00955-00-00-0 | ארגזי פוליאולפין לשימוש חוזר                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00955-00-00-0 | ארגזי פוליאולפין לשימוש חוזר                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00956-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00956-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באב  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00958-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00958-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00958-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: הוראות התקנה לצנרת פוליפר      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00959-01-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל שחור                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00959-01-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל שחור                                                        | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00959-02-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל לבן                                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00959-02-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל לבן                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00961-10-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות לאישור כלי רכב בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-00961-11-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי- תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-00961-12-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית - אופייני הפרעת רדיו - גבולות ו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-00961-14-01-0 | תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים -      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-00961-14-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-00961-15-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי ו     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00961-25-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שרפה פנימית - מאפייני הפרעות רדיו - גבולות | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,642.00       | 295.60 | 1,937.60       |
| 1-00961-32-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00961-35-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות חסינות              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-00963-00-00-0 | אצטון (פרופנון, די-מתיל קטון) נקי                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00963-00-00-0 | אצטון (פרופנון, די-מתיל קטון) נקי                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00964-00-00-0 | טולואן (מתיל בנזן) לשימוש תעשייתי                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00966-00-00-0 | מטווה כותנה לסריגה                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00968-01-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלר    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00968-01-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלר    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00968-02-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פ     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-00968-02-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00968-03-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפטים העומדים בפני עצמם, לרבות א     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00968-03-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפטים העומדים בפני עצמם, לרבות א     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00968-04-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00968-04-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00971-00-00-0 | נעלי ילדים ונוער                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00972-00-00-0 | כור מטבח מחומר קרמי                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00972-00-00-0 | כור מטבח מחומר קרמי                                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00973-00-00-0 | שסתום מתכת לקווי מים: שסתום זוויתי לשימוש ביתי                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00974-00-00-0 | עיבוד נתונים- העברת מידע: רכיבי נתונים בקובצי אוכלוסין- פרטי זיהוי                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00978-00-00-0 | מוצרים העשויים חומרים תרמופלסטיים: עמידות בחומרים כימיים - מדריך                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00982-00-00-0 | יצקת ברזל חשילה שחורה, פרליטית ופריטית                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00982-00-00-0 | יצקת ברזל חשילה שחורה, פרליטית ופריטית                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00983-01-00-0 | הנדסת זורמים - צינורות ואבזריהם: הגדרות מונחים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00983-02-00-0 | הנדסת זורמים - הגדרות מונחים: שסתומים, מגופים וברזים                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-00985-01-00-0 | אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00985-02-00-0 | אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול הולם              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00987-00-00-0 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-00987-00-00-0 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-00988-00-00-0 | סיפון מתכת למים מוגזים המוכנים על-ידי הצרכן                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00989-00-00-0 | בקבוקני-גז לסיפון מתכת של מים מוגזים המוכנים על-ידי הצרכן                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00990-01-00-0 | סוללות ראשוניות: כללי                                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00990-01-00-0 | סוללות ראשוניות: כללי                                                                   | תרגום לערבית של השינויים       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00990-01-00-0 | סוללות ראשוניות: כללי                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00991-00-00-0 | פלפל מתוק מוקפא                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00991-00-00-0 | פלפל מתוק מוקפא                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00993-01-00-0 | סימון מידות לבוש: הגדרות, נוהל מדידה של גוף                                           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00993-02-00-0 | סימון גודלי לבוש: הוראות סימון כלליות                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00993-03-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים עליונים לגברים, לנערים ולילדים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00993-04-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים עליונים לנשים, לנערות ולילדות                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-00993-05-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים תחתונים לגברים, לנערים ולילדים, לנשים, לנערות ולילדות         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-00993-06-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדי תינוקות                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00993-07-00-0 | סימון גודלי לבוש: גרביים                                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00993-08-00-0 | סימון גודלי לבוש: כיסוי ראש                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00993-09-00-0 | סימון גודלי לבוש: כפפות                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00994-01-00-0 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-00994-01-00-0 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-00994-01-00-0 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00994-03-00-0 | מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00994-04-00-0 | מזגני אוויר: התקנה                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-00994-05-00-0 | מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-00995-01-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה,   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-01-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה,   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00995-02-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דל   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-02-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-03-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-03-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-04-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח ל  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-04-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח ל  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-05-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז טבעי: תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנ | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-05-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז טבעי: תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-06-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-00995-06-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01000-00-00-0 | המערכת הבין לאומית (מב"ל) של יחידות: כללי שימוש                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01000-00-00-0 | המערכת הבין לאומית (מב"ל) של יחידות: כללי שימוש                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01000-01-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה, ו     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01000-01-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה, ו | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01000-02-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות למכניקה ויחידות חום                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01000-02-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות למכניקה ויחידות חום                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01000-03-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות חשמל ויחידות מגנטיות                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01000-04-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות אור ויחידות קרינה אלקטרומגנטית               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01000-05-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות של אקוסטיקה                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01001-01-01-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01001-01-02-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01001-02-01-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01001-02-02-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), ק    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01001-02-04-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01001-03-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש                                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01001-03-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01001-04-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01001-06-00-0 | בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות ביטול מסחריות                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01001-07-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן ו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01002-00-00-0 | גומי: הגדרות מונחים                                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01003-01-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הג    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01003-01-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הג    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01003-01-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הג    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01003-01-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הג    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01003-02-00-0 | שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמייל זגוגי שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01003-03-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01003-03-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01003-03-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01003-03-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01004-01-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01004-02-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01004-03-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות - דרישות ושיטות בדיקה               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01004-04-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה - דרישות ושיטות בדיקה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01005-01-00-0 | גלאי מתח: ביגוד מגן, התקנים ומכשירי הגנה המשמשים בעבודה עם קווי מתח חיים בציד חשמ        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01005-02-00-0 | גלאי מתח: גלאים דו-קוטביים למתח עד 1000 וולט                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01006-00-00-0 | מרציפן                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01006-00-00-0 | מריצפן ומוצרי                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01008-02-00-0 | מכונות תפירה - מכונות לשימוש ביתי : דרישות מכניות                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01010-01-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: כללים, סמלים ורישומים בסרטונים             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01010-02-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: העיקרון של מקסימום החומר                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01010-03-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה רישום מידות לסבולות של פרופילים             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01010-04-00-0 | סרטונים טכניים : סבולות של צורה ושל תנוחה : דוגמות מעשיות לציוני סבולות בסרטונים     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01011-01-01-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי:דרישות בטיחות כלליות תקן נלווה:דרישות בטיחות למערכות חשמליות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01012-00-00-0 | דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-01012-00-00-0 | דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01013-01-00-0 | תיכון טפסים: טפסים למילוי ביד                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01017-01-00-0 | שיטות לבדיקת פלדה: בדיקת מתיחה                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01017-02-00-0 | שיטות לבדיקת פלדה: בדיקת מתיחה של צינורות                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01018-00-00-0 | ציוד לשינוע מכני רציף: דרישות בטיחות כלליות                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01019-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: פקס ומקטורה (סוודרים)                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01021-00-00-0 | כלור                                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01022-00-00-0 | אבקה לכיבוי אש                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01022-01-00-0 | כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש - דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד)               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01025-00-00-0 | כלי עבודה המופעלים ביד: מברגים מבודדים המיועדים לעבודה במתח עד 1000 וולט לברגים מח   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01026-02-00-0 | סמלים של בדיקות לא הורסות                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01026-03-00-0 | בדיקות לא הורסות: בדיקת צינורות פלדה בזרמי ערבולת                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01026-04-00-0 | בדיקות לא הורסות: בדיקת דלף הידרוסטטית                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01026-05-00-0 | בדיקות לא הרסניות (הורסות): מדריך לבדיקות לא-הרסניות של רתכים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01027-01-00-0 | בדיקות לא-הורסות - בדיקות רדיוגרפיות: בדיקות של חומרים מתכתיים בקרני-איקס ובקרני גמה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01027-02-00-0 | בדיקות לא הורסות - בדיקות רדיוגרפיות: בדיקות של מחברים מרותכים בהתכה                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01028-00-00-0 | בדיקות אולטרה-קוליות של מחברים מרותכים בפלדה                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01029-00-00-0 | בדיקות לא הרסניות - בדיקה בעזרת חודר - עקרונות כלליים                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01030-00-00-0 | מחברים מרותכים : שיטת בדיקה בחלקיקים מגנטיים                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01034-01-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - כללי יישום למוצרים ספציפיים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01034-02-00-0 | אקוסטיקה: קביעה ויישום של מדידת אי-ודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01034-03-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול נישא באוויר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-04-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול נישא באוויר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01034-05-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול בחזיתות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01034-06-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול בא   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01034-07-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול הולם             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01034-08-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות ונוהלי מדידה                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-09-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות באתר של העברה באיגוף של קול נישא באויר, של קול הולם      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-10-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות לתקני בדיקה ולצידוד בדיקה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01038-02-01-0 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01038-02-01-0 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01039-00-00-0 | עגורנים-בטיחות-ציוד הרמה ידני                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01041-00-00-0 | אמינות: הגדרות מונחים ומדריך מתמטי                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01045-00-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: כללי                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01045-01-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-01045-02-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוך                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01045-03-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01045-04-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בתי מלון                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01045-05-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בתי חולים                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01045-10-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: סיווג יישובים לפי אזורי אקלים                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-01048-00-00-0 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01048-00-00-0 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01050-00-00-0 | סירי אלומיניום                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01051-00-00-0 | דיסקיות משוננות                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01053-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של זהב וסגסוגות זהב למטרות דקורטיביות ולתכשיטים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01057-00-00-0 | הדקי תחיבה                                                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                       | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-01060-00-00-0 | כלור: כללי בטיחות                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01062-00-00-0 | צבע יסוד על בסיס שרף אפוקסי                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01063-00-00-0 | צבע עטרן אפוקסי                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01064-00-00-0 | צבע עליון על בסיס שרף אפוקסי                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01065-00-00-0 | חורים לתיק רשומות                                                                       | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01066-00-00-0 | סגסוגת זהב דנטלית ליציקה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01067-01-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים, עתירי חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-01067-02-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים ומתאימים להלחמה                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                        | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01067-03-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים מאומלים, לטמ         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-01068-01-00-0 | חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01068-01-00-0 | חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-01068-02-00-0 | חלונות: חלונות אלומיניום                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01068-02-00-0 | חלונות: חלונות אלומיניום                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01068-04-00-0 | חלונות: חלונות פלדה                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01068-04-00-0 | חלונות: חלונות פלדה                                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01068-05-00-0 | חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01068-05-00-0 | חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U)                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01070-00-00-0 | נתיכים מתוורגים בעלי פקק, סידרה DO: מידות                                                     | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01072-00-00-0 | שסתום מצוף מטיפוס דיאפרגמה                                                                    | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01073-01-00-0 | חומרים מתכתיים: בדיקת הולם בשיטת שרפי-שיטת בדיקה                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01079-00-00-0 | אריג כותנה לבטנת מנעלים                                                                       | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01081-00-00-0 | סרטים טכניים: תיאור קפיצים                                                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01084-00-00-0 | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר)                                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01090-00-00-0 | מצעי מיטה                                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01091-00-00-0 | יצוקי סגסוגת אלומיניום הנוצקים בדפוס קבע מתכתי - מוט בדיקה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01092-00-00-0 | יצוקי סגסוגת אלומיניום הנוצקים בחול - מוט בדיקה                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01098-00-00-0 | אגרגטים לטראצו                                                                                | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01099-01-01-0 | זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01099-01-02-0 | זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01099-02-00-0 | זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג - שמשות ממוסגרות בכל היקפן                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01099-04-01-0 | זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג - שמשות זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים - מוצרי ז | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01099-04-02-0 | זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים כללי הרכבה                                   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-01099-04-02-0 | זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים כללי הרכבה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01102-01-00-0 | צבעי דפוס: אריזתם תיווים וסימונם                                                              | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01103-00-00-0 | קפה קלוי                                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01104-00-00-0 | תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן                                        | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01105-00-00-0 | מדי-מים למים חמים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01105-00-00-0 | מדי-מים למים חמים                                                                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01106-00-00-0 | דפי נייר מנוקבים לתיקים                                                                       | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01107-00-00-0 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01107-00-00-0 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי                                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                               | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01108-03-00-0 | שטיחים ישרי זווית: קביעת מידות                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01108-04-00-0 | שטיחים מיוצרים במכונה: דגימה וגזירת פיסות בדיקה לבדיקות פיסיקליות                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01108-05-00-0 | שטיחים - שיטות בדיקה: קביעת מספר הציצות ומספר הלולאות ליחידת אורך וליחידת שטח        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01108-06-00-0 | חיפוי רצפה מטקסטיל: שיטות לקביעת המסה                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01111-00-00-0 | אלמנטי נתונים ותסדירי חליפה : חליפת מידע - ייצוג תאריכים וזמנים                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01112-01-00-0 | ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למגעלים                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01112-01-00-0 | ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למגעלים                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01112-02-00-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01112-02-00-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-03-00-0 | ציוד מגן אישי - מנעלים: מנעלי מגן                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-04-00-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-05-00-0 | ציוד מגן אישי - מנעלים: שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01114-01-00-0 | דשנים כימיים: דגימת דשנים כימיים ובדיקת התאמתם לתקן החל עליהם                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01114-02-00-0 | דשנים כימיים: דשנים חנקניים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01114-03-00-0 | דשנים כימיים: דשנים זרחניים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01114-04-00-0 | דשנים כימיים: דשנים אשלגניים                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01114-05-00-0 | דשנים כימיים: דשנים מורכבים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01114-06-00-0 | דשנים כימיים : תמיסות של יסודות קורט לדישון                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01116-00-00-0 | מוני גז                                                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01116-00-00-0 | מוני גז                                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01118-01-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: כללי                                          | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-01118-01-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: כללי                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01118-15-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: שימורי פירות וירקות ארוזים במכלי מתכת         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01118-16-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: משקאות משכרים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01120-02-00-0 | חידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים וגורורים                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01123-01-00-0 | שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה בשיטת "רוקוול" (בסקלות C ו-B)       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01123-02-00-0 | שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה ושל יצקת ברזל בשיטת "ברינל"         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01123-03-00-0 | שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה בשיטת "ויקס" בעומס 5-100 קג"כ       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01124-01-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים למערכות של מים, נקזים, ביוב ותיעול: | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01124-02-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-03-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-04-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-05-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01125-00-00-0 | מידת זרמים נוזלים בצינורות בעזרת דיאפרגמות תקניות נחירים תקינים ובעזרת צינורות ונטורי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-01126-00-00-0 | סרטונים טכניים: רישום מידות וסבולות של קונוסים                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01127-01-00-0 | תיקים: הגדרות מונחים וסימון                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01127-02-00-0 | תיקים: חובקנים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01127-03-00-0 | תיקים: עוטפנים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01127-04-00-0 | תיקים: כורכנים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01127-05-00-0 | תיקים: סודרנים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01128-01-00-0 | תברגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: פרופיל יסוד ופרופילים של מקסימום חומר                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01128-02-00-0 | תברגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: תכנית כללית                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01128-03-00-0 | תברגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: סבולות                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01128-04-00-0 | תברגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: מידות יסוד                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01129-00-00-0 | מנעלים: דרישות טיב כלליות                                                                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01129-00-00-0 | מנעלים: דרישות טיב כלליות                                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01131-00-00-0 | ירקות מוקפאים מעורבים                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01132-00-00-0 | צבעים ולכות: סבולת בכמות הצבע באריזה                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01133-00-00-0 | ריתוך ותהליכים נלווים- מונחים והגדרות                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-01134-01-00-0 | גז פחמימני מעובה (גפ"ם): גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה - דרישות כימיות ופיזיקל     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01134-02-00-0 | גז פחמימני מעובה (גפ"ם): סימון, מילוי ומסירה                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01134-02-00-0 | גז פחמימני מעובה (גפ"ם): סימון, מילוי ומסירה                                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01134-03-00-0 | גז פחמימני מעובה (גפ"ם): דגימה                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01135-00-00-0 | תווית מידע על צריכת אנרגיה                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01139-01-00-0 | פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01139-02-00-0 | פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מב | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01139-02-00-0 | פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01139-03-00-0 | פיגומים: מגדלי גישה ועבודה ניידים העשויים אלמנטים טרומיים - דרישות לחומרים, מידות, עומסי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01139-04-00-0 | פיגומים: פיגומי תורן מטפסים (פת"ם)                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01142-00-00-0 | מעקים ומסעדים                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01143-00-00-0 | שסתום דיאפרגמה עשוי מתכת                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01144-00-00-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת                                                                      | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01144-00-00-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת                                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01145-00-00-0 | סימון מזון ארוז מראש                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01145-00-00-0 | סימון מזון ארוז מראש                                                                       | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01145-00-00-0 | סימון מזון ארוז מראש                                                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 450.90         | 81.20  | 532.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01147-00-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01147-01-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01147-02-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01147-03-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01148-00-00-0 | מעקרי קיטור גדולים                                                                      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01148-00-00-0 | מעקרי קיטור גדולים                                                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01149-00-00-0 | בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות בתי תקע משותפי ציר, 75 אום, לאותות רד   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01153-00-00-0 | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01154-02-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר 6 מ      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01154-02-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר 6 מ      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-01154-03-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 8 מגעות לתקשורת עד 1000 מגהרץ                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01155-00-00-0 | כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01155-00-00-0 | כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01157-00-00-0 | נוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות ב | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01157-00-00-0 | נוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות ב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-01159-00-00-0 | חומצת מלח לשימוש ביתי (חומצה הידרוכלורית מהולה לשימוש ביתי)                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01160-00-00-0 | חומץ - מוצר העשוי מנוזלים ממקור חקלאי - הגדרות, דרישות, סימון                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-01161-00-00-0 | מלבני פלדה לדלתות סובבות                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01162-00-00-0 | חומצה אצטית למזון - מוצר העשוי חומרים ממקור שאינו חקלאי -הגדרות, דרישות, סימון          | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01162-00-00-0 | חומצה אצטית למזון - מוצר העשוי חומרים ממקור שאינו חקלאי -הגדרות, דרישות, סימון          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01170-00-00-0 | מצמדות פלדה לצינורות פלדה                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01171-00-00-0 | שסתום חד-כיווני                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01171-00-00-0 | שסתום חד-כיווני                                                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01172-00-00-0 | מכלל של מושב ומכסה לאסלה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01172-00-00-0 | מכלל של מושב ומכסה לאסלה                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01173-01-00-0 | מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים: מערכת הגנה חיצונית                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01175-00-00-0 | חוטים לסריגה ביד ולמכונות סריגה ביתיות                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01176-00-00-0 | בתי צמיחה: המבנה                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01177-00-00-0 | שסתום מסגסוגת נחושת לקווי מים: שסתום קיר                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01178-00-00-0 | אנטנות לקליטת שידורים לציבור בתחום תדרים של 30 מגה"ר-1 גה"ר-אנטנות מטיפוס "YAGI"        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01181-00-00-0 | מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01182-00-00-0 | גרמי מדרגות טרומים מבטון מזוין                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01187-00-00-0 | כיורי מטבח ביתיים עשויים פלדה לא מחלידה                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |



| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01188-00-00-0 | בשר טחון ומוצרי בשר טחון                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-01189-01-00-0 | שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות אש                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01189-02-00-0 | שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות עשן                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01190-01-00-0 | מגני שמיעה: דרישות כלליות - כיסויי אוזניים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01190-02-00-0 | מגני שמיעה: דרישות כלליות - פקקי אוזניים                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01194-00-00-0 | מידות מעבדה של רעש הנוצר במתקני שפכים                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01195-00-00-0 | נייר לגליונות דואר                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01196-00-00-0 | סגסוגת לאמלגמה דנטלית                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01199-00-00-0 | מעבדה לבדיקות מיקרוביולוגיות של מזון : דרישות                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01205-00-00-0 | מתקני תברואה: כללי                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-01205-01-00-0 | מתקני תברואה: מערכת אספקת מים קרים ומים חמים                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01205-02-00-0 | מתקני תברואה: מערכת הנקזים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01205-02-00-0 | מתקני תברואה: מערכת הנקזים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01205-03-00-0 | מתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן שרברבות ואבזריהן.                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-01205-04-00-0 | מתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-01205-05-00-0 | התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מקלטים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01205-06-00-0 | מתקני תברואה: שיטות בדיקה                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01205-07-00-0 | מתקני תברואה: מערכות להולכת חום במים                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01205-08-00-0 | מתקני תברואה: מערכת לסילוק שפכים פרטית                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01207-00-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : כללי                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01207-01-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : מצמד קרני                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01207-02-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : מצמד ווי                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01209-00-00-0 | אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01210-00-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה-קבוצה 60- פרק 6-60: שידור רדיו-שידור קול וטלוויזיה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01211-00-00-0 | נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות ש   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01212-00-00-0 | דלתות אש: עמידות-אש                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01212-00-00-0 | דלתות אש: עמידות-אש                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-01212-01-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות מכללי דלתות עץ ומכללי דלתות עשן: ד    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01212-01-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות מכללי דלתות עץ ומכללי דלתות עשן: ד    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-01212-03-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01212-04-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01214-00-00-0 | חוטי כותנה לאריגה                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01216-00-00-0 | מעטפות: מעטפות רצופות                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01217-00-00-0 | דבקיות המען                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01220-01-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן                                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01220-01-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-02-00-0 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01220-02-00-0 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01220-03-00-0 | מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01220-03-00-0 | מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01220-04-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי חום                                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01220-04-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי חום                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01220-05-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01220-05-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים                                                     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01220-06-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01220-06-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01220-10-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע                                                    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01220-10-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-11-00-0 | מערכות גילוי אש: תחזוקה מערכות כיבוי אש: תחזוקה                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01220-11-00-0 | מערכות גילוי אש: תחזוקה מערכות כיבוי אש: תחזוקה                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-01220-13-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-14-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנה ותחזוקה של מערכות לכיסוי רדיו לשירותי חירום בבניינים רבי-קומות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01223-01-00-0 | תיבות קרטון גלי: מיון וכינוי                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01223-02-00-0 | תיבות קרטון גלי: שיטות בדיקה                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01223-03-00-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של פיר | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01223-04-00-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של קופסות פח המיועדות לאריזת מזון               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01225-01-00-0 | חוקת מבני פלדה: כללי                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-01225-01-01-0 | תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים עבור בניינים                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01225-01-08-0 | תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01225-02-01-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מבוא כללי                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01225-02-02-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מיון סביבות                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01225-02-03-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - שיקולי תכן                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01225-02-04-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך- סוגי משטחים והכנת משטחים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01225-02-05-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מערכות צבע                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01225-02-06-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - שיטות בדיקה במעבדה ודרישות למערכות צבע              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01225-03-00-0 | חוקת מבני פלדה: מגדלים ותרימים                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01225-10-00-0 | חוקת מבני פלדה: פלדות מבנים - תנאי אספקה טכניים כלליים עבור מוצרים המעורגלים בחם       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-01226-00-00-0 | סרטונים למבנים: כללי                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01226-01-00-0 | סרטונים למבנים מבטון ומבטון מזוין                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01226-02-00-0 | סרטונים למבנים: מבני פלדה סרטונים למבנים: מבנים מפלדה                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-01227-01-00-0 | עומסים בגשרים: גשרי דרך                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01227-03-01-0 | תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01227-04-00-0 | תכן גשרים: גשרים להולכי רגל ולאופניים - עומסים                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01227-07-01-0 | תכן גשרים: סמכים-סמכים אלסטומריים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01227-08-00-0 | תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01228-00-00-0 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01229-01-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: לוחות                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01229-02-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01229-03-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: קצף פוליאורתן מותז                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01230-00-00-0 | שסתום פרפר בלא אוגנים                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01231-00-00-0 | נעלי התעמלות עשויות בד כותנה                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01233-00-00-0 | נעליים דמויות נעלי ספורט                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01235-00-00-0 | פוספטציה של מתכות                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01237-00-00-0 | הערכת פגמים חזותיים באריגים עשויים כותנה או זהורית או תערובותיהן, או תערובותיהן עם סיב | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01240-00-00-0 | אגד גבס                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01241-00-00-0 | לחם                                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01242-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: ספירת שמרים ועובש                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01243-00-00-0 | בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01246-01-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01246-01-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות                              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-01246-02-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרה ודרישות בסיסיות           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-01246-02-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרה ודרישות בסיסיות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01246-03-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: חליטת צמחים מיובשים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01251-00-00-0 | תמרים                                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01251-00-00-0 | תמרים                                                                                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-01254-00-00-0 | סליים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון בקירור                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01254-00-00-0 | סליים מחומרים צמחיים, המשומרים באחסון בקירור, בתוספת חומר משמר או בלעדיו               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01256-01-00-0 | אימונית: חולצת מיזע                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01256-02-00-0 | אימונית: מכנסי מיזע                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                         | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01257-00-00-0 | מעילי רוח                                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01258-01-00-0 | ביגוד מגן: דרישות כלליות                                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-02-00-0 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01258-03-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני כימיקלים נוזליים-שיטת בדיקה- עמידות חומרים בחדירת נוזלים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-04-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות                                         | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01258-05-00-0 | ביגוד מגן:קביעת התנהגות חומרים במגע עם נתזי מתכת מותכת                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-06-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני כימיקלים - קביעת עמידות של חומרי ביגוד בחדירת נוזלים וגזים                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01258-07-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-08-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני אש גלוייה - שיטת בדיקה להתפשטות אש מוגבלת                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-09-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני חום ולהבה-חומרים,שילובי חומרים ופריטי לבוש עם התפשטות להבה מוגבלת          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-10-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני חום ולהבה - קביעת מעבר החום במגע דרך ביגוד המגן או דרך חומרי רכיב         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01258-11-00-0 | ביגוד מגן: תכונות מכניות- שיטות בדיקה: עמידות בדקירה                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01258-12-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני כימיקלים נוזליים-דרישות ביצועים להחסימים בין חלקיהם אטימים                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-13-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד מגן בפני כימיקלים במצב נוזלי וגזי , לרבות ארוסולים נוזליים וחלקיקים מוצקים: ז | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-14-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד לריתוך ולתהליכים נלווים                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01258-15-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני חום ואש - שיטת בדיקה - הערכה של חומרים ומכללי חומרים החשופים למל           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-16-00-0 | ביגוד מגן:הערכת עמידות חומרים בנתזי מתכת מותכת                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01259-01-00-0 | בד ג'ין, בד דנים ובד שאמברה                                                                    | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01259-02-00-0 | בד דמוי ג'ין, בד דמוי דנים ובד דמוי שאמברה                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01260-00-00-0 | פוליאורטן גמיש מוקצף דפוס בתבנית (צורת) לריפוד מושבים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01261-00-00-0 | דבקי מגע להדבקת לוחות דפיפים תרמוסטטיים לקישוט                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01263-01-00-0 | רשתות בטיחות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01263-02-00-0 | רשתות בטיחות : דרישות בטיחות - מיקום גבולות הרשת                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01264-01-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: הגדרות וסמלים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01264-02-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: חימום רצפות - שיטות לקביעת התפוז             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01264-03-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: קביעת המידות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01264-04-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: התקנה                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01264-05-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: קביעת התפוקה התרמית עבור חימום               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01267-00-00-0 | צבעים תופחים מעכבי התפשטות אש                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01268-01-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לש           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-02-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לש           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-03-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי - מזרקים לשימוש ידני                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01268-03-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי - מזרקים לשימוש ידני                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                       | סוג מסמך                      | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01268-04-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבור           | תרגום לאנגלית של השוניים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01268-04-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבור           | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-05-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים עם מחט או ללא מחט, המיועדים לאינסולין               | תרגום לאנגלית של השוניים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01268-05-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים עם מחט או ללא מחט, המיועדים לאינסולין               | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-06-00-0 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ    | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01268-07-00-0 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה                | תרגום לאנגלית של השוניים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01268-07-00-0 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה                | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-08-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מזרקי-עט - דרישות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-09-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מחטים - דרישות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-10-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מחסניות תרופה מוכנות - דרישות ושיטות בדיקה            | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-11-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - דרישות ושיטות בדיקה למזרקי-עט אלקטרוניים ואלקטרוני    | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01271-01-00-0 | ריהוט: חומרים-עץ ומוצרי                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית        | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01273-00-00-0 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                 | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01273-00-00-0 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                 | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01277-00-00-0 | מערכות עירוי דם ורכיביו לשימוש רפואי חד-פעמי                                                 | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01279-01-00-0 | כסאות גלגלים: כסאות מונעים ידנית                                                             | תרגום לאנגלית של השוניים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01279-01-00-0 | כסאות גלגלים: כסאות מונעים ידנית                                                             | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01279-02-00-0 | כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית, קלנועיות והמטענים שלהם - דרישות ושיטות בדיקה     | תקן ישראלי (מסלולים)          | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01284-01-00-0 | כפפות מגן: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                                        | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-02-00-0 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)                                             | תרגום לאנגלית של השוניים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01284-02-00-0 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם)                                             | תקן ישראלי (מסלולים)          | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-03-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים                                                          | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01284-03-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים                                                          | תקן ישראלי (מסלולים)          | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-04-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים | תרגום לאנגלית של השוניים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01284-04-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים | תקן ישראלי (מסלולים)          | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01284-05-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - קביעת ההתנגדות לחדירה               | תקן ישראלי שבו השוניים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01286-00-00-0 | בגדי מגן ומנעלי מגן: עמידות בחדירה של תמיסות כימיות נוזליות מסוכנות                          | תקן ישראלי בשפה העברית        | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01291-00-00-0 | רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית        | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01295-00-00-0 | פירות מיובשים או מיובשים-למחצה ופירות ממוימים                                                | תקן ישראלי בשפה העברית        | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01296-01-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה                                                     | תרגום לאנגלית של השוניים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01296-01-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה                                                     | תקן ישראלי (מסלולים)          | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01296-02-00-0 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים חמים ביתיים                        | תרגום לאנגלית של השוניים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01296-02-00-0 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים חמים ביתיים                        | תקן ישראלי (מסלולים)          | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01296-03-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מסוג  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01296-04-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מחממים מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01296-04-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מחממים מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01300-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01301-00-00-0 | מקדחים לולייניים : דרישות כלליות                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01301-01-00-0 | מקדחים לולייניים : מקדחים עשויים פלדת פחמן                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01301-02-00-0 | מקדחים לולייניים : מקדחים עשויים פלדה מהירה מקדחים לולייניים: מקדחים עשויים פלדה מהירה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01301-03-00-0 | מקדחים לולייניים : מקדחים בעלי חוד קרביד למתכות                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01301-04-00-0 | מקדחים לולייניים : מקדחים בעלי חוד קרביד לחומרי בני                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01304-00-00-0 | צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי רב-עובי                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01309-00-00-0 | אקוסטיקה - מדידת בליעת קול בחדר הדהוד                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01310-00-00-0 | תרד מוקפא                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01310-00-00-0 | תרד מוקפא                                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01313-00-00-0 | אביזרים להגינה של האשה: טמפונים לווסת                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01315-00-00-0 | שסתומי מתכת בצנרת בעלת אוגנים: מידות פנ לפן ופן למרכז                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01316-00-00-0 | אבזרים לצינורות לחץ מאסבסט-צמנט                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01317-00-00-0 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב                                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01317-00-00-0 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01318-01-00-0 | יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01318-02-00-0 | יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01324-00-00-0 | צבעים ולכות: הגדרות מונחים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01330-00-00-0 | מערכות מיטלטלות להגנה מפני זרם-דלף                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01332-01-00-0 | מגיבים לאנליזות כימיות : שיטות בדיקה כלליות                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01332-02-00-0 | מגיבים לאנליזות כימיות : דרישות - סדרה ראשונה                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01336-00-00-0 | תומכי גומי לכלי רכב ממונעים                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01337-01-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות אזעקה ומערכות אזעקה לאבטחת חצרים מסחריים            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01337-02-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01337-03-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01337-05-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות גילוי חדירה                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01337-06-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות מגורים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01337-07-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מחברים ומתגים                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01341-00-00-0 | מתכות מילוי לריתוך פלדות פחמן בקשת מוגנה בגז                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01342-00-00-0 | מוטות ואלקטרודות מצופות לריתוך יצקת ברזל                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01343-00-00-0 | צבעים ולכות - דרישות כלליות                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01343-00-00-0 | צבעים ולכות - דרישות כלליות                                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01345-00-00-0 | ניפלים מתוברגים מפלדה                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01347-00-00-0 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת                                                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01347-00-00-0 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01349-01-00-0 | אקוסטיקה - תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01353-00-00-0 | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01356-01-00-0 | כלי רכב ממונעים: צילינדר של אופן הידרולי בלם תוף                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01356-02-00-0 | רכב מנועי: משאבת בלם מרכזית הידרולית                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01356-02-00-0 | רכב מנועי: משאבת בלם מרכזית הידרולית                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01358-01-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - המערכת                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01358-02-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - התקנה מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01358-03-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות - נעילה וניתוק של מערכת ההילוכים - ר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01358-04-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות - נעילה וניתוק של מערכת ההילוכים - ר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01359-00-00-0 | ירקות מיובשים, תבלינים ותערובות לתיבול מזון                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01361-00-00-0 | גבינות מלוחות                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01362-00-00-0 | מערכות טלוויזיה בכבלים                                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-01366-00-00-0 | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01366-00-00-0 | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית                                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01368-00-00-0 | פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק מוצק - דרישות ושיטות בדיקה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01368-01-00-0 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: תנור                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01368-02-00-0 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: ארובה                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01374-00-00-0 | כריכת ספרים בכריכה רכה                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01375-00-00-0 | שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01378-00-00-0 | ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01380-00-00-0 | רכיבים מתוברגים - ציפויים אלקטרוליטיים                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01385-00-00-0 | אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01385-00-00-0 | אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01386-00-00-0 | מערכות עירוני נוזלים לשימוש רפואי חד-פעמי, זינה בכובד                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01397-00-00-0 | מחליפי חום - יחידות מפוח נחשון הידרוניות לחדרים - נוהלי בדיקה לקביעת ביצועים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01400-00-00-0 | חברור מערכות פתוחות-מערכות מיסור: יישום עברית                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01400-01-00-0 | חברור מערכות פתוחות-מערכות מיסור: יישום עברית במערכת חליפת נתונים אלקטרונית (EDI)         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01405-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה-שסתום קוצב נפח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01406-01-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה-ממטרות סובבות: דרישות תכן ופעולה                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01407-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה - מתזים - דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01414-01-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי חיצוני                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01414-02-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי פנימי                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01414-03-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים-השמת מערכת טיח תרמי חיצוני                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01416-00-00-0 | נוזל כביסה למכונת כביסה ביתית                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01416-00-00-0 | נוזל כביסה למכונת כביסה ביתית                                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01417-00-00-0 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01418-00-00-0 | אקוסטיקה - רעש ממתקני צנרת מים בבניינים - דרישות ושיטות מדידה                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01418-00-00-0 | אקוסטיקה: בדיקות רעש הנפלט לבניין ממתקני הספקת מים-שתייה, ניקוז-מים וקבועות שרברבות        | תקן ישראלי                     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01423-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה חופשית - כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01426-00-00-0 | שמרים לאפייה                                                                               | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01429-00-00-0 | משחת שיניים                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01430-01-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC)                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01430-01-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC)                                          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01430-02-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM                                                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01430-02-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-01430-03-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזונויות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01430-03-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזונויות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-01434-00-00-0 | נייר העתקה ללא פחם                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01446-00-00-0 | מכשירים כירורגיים - מספריים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01452-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01452-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית- לטינית למחשבים: מיפוי משופר              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01453-00-00-0 | הדקים לסיימים של כבלי תיל                                                                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01454-00-00-0 | בדיקה באתר של צפיפות ורטיבות של קרקעות במד גרעיני                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01457-00-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק 1: מכולות למטען כללי לשימוש כללי               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01457-01-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק 2: מכולות עם בידוד תרמי                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01457-02-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1-דרישות ובדיקות-חלק 3: מכולות מכל לנוזלים ולגזים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01457-03-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק V: מכולות משטח                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01457-04-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק VIC: מכולות בעלות בסיס משטח, פתוחות בצ         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01457-05-00-0 | מכולות הובלה - מכולות אוויר-קרקע (רב-תכליתיות) לשימוש כללי - דרישות ובדיקות                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01457-06-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - אבזרי פינה - דרישות                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01458-01-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה                      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01458-01-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01458-01-02-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים - סבולות, מידות ואופייני חתך    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01458-02-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01458-02-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01458-02-02-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - סבולות, מידות ואופייני חתך             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01460-01-00-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים: דרישות כלליות                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01460-02-00-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים: דרישות נוספות למדי לחץ דם מכניים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01460-03-00-0 | מדי לחץ לא חודרניים: דרישות נוספות למערכות אלקטרו-מכניות למדידת לחץ דם                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01462-00-00-0 | ריתוך בהשקה של צנרת פלדה עם ציפוי בטון פנימי להולכת מים ושפכים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01463-01-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: מונחים והגדרות                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01463-02-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוסטטילים ומוצרים הקשורים אליהם - זיהוי באתר                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01463-03-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוסטטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בבנייה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-04-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוסטטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בבנייה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-05-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוסטטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בעבוד       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-06-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוסטטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש במער        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-07-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: מערכות ריתוק תאיות (כוורות גאוסטניות)                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01464-02-00-0 | מידת זרימת מים במובילים סגורים - מדי-מים משולבים למי שתייה קרים: דרישות התקנה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01465-00-00-0 | מגבות נייר                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01468-00-00-0 | מידות של יחידות מטען: יחידות שינוע                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-01472-00-00-0 | תרמוסטטים למזגני אוויר                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01475-01-00-0 | מצנני אוויר אינדיים עם סחרור מים - מצנני מדבר: מצננים קבועים                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01476-01-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שטוחים בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירו       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01476-02-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01476-03-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות משופעים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01477-00-00-0 | אספלנית                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01481-00-00-0 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01482-00-00-0 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01482-00-00-0 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד                                                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01483-00-00-0 | וסתי ספיקה                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01489-00-00-0 | טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת ומר          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-01490-01-00-0 | מחיצות וחפיוני גבס: לוחות                                                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01490-01-00-0 | מחיצות וחפיוני גבס: לוחות                                                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01490-02-00-0 | מחיצות וחפיוני גבס: ברגים                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                              | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01490-02-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: ברגים                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01490-03-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי והחלקה                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01490-03-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי והחלקה                                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01490-04-00-0 | מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא - נושאים                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01494-00-00-0 | אסלות מזרחיות לבתי-כסא מחומר קרמי                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01495-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה: מסגרת להבטחת אימות ישות                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01495-04-00-0 | מדריך לניהול יומן אבטחת מחשב                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01497-01-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01497-01-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01497-01-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה         | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-01497-02-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01498-01-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01498-01-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                                     | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-01498-02-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01498-02-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות               | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01498-03-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות                      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01498-03-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות                      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01498-04-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01498-04-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01498-05-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01498-05-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות                     | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01498-06-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני נענוע                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01498-06-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני נענוע                 | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01498-07-00-0 | מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול                                 | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01498-08-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש מתקנים למגרשי ספורט וחיפוי משטחי    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01498-10-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01498-11-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01501-01-00-0 | מי שתיה מבוקבקים או ארוזים: מים מינרליים טבעיים                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01501-02-00-0 | מי שתיה מבוקבקים או ארוזים: מי שתיה (שאינם מים מינרליים טבעיים), לרבות מי סודה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01503-00-00-0 | תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01504-00-00-0 | בלוקי גבס                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01505-01-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01505-01-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10  | 394.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01505-01-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-01505-01-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-01505-02-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01505-02-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01508-00-00-0 | פחי סינון צורתיים מפלדה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01509-01-00-0 | תריסים: תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01509-02-00-0 | תריסים: תריסי גלילה                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01509-03-00-0 | תריסים: רפפות מתכת לתריסים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01513-00-00-0 | בטון קל לשימושים לא מבניים                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01516-01-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=I) | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01516-01-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=I) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01516-02-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=I) | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-01516-02-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=I) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01516-04-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=I) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01520-00-00-0 | תרמוסטטים דיפרנציאליים                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01521-01-00-0 | כבלים משותפי ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות גנרי                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01521-02-00-0 | כבלים משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי עבור כבלים משותפי ציר לשידור אותות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01521-03-00-0 | כבלים משותפי ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי לכבלי הורדה המיועדים לשימוש    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01521-04-00-0 | כבלים משותפי ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי לכבלי עורק לחלוקה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01522-00-00-0 | אבזרי צינורות המיועדים לחיבור בריתוך לצינורות פלדה לשימוש כללי                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01523-01-00-0 | קירות בני : קירות לא-נושאים                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01525-01-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01525-02-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01525-03-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01525-04-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01530-00-00-0 | הגנה מפני אש במעבדות שבהן משתמשים בכימיקלים                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01531-00-00-0 | מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבדדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת:      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01536-00-00-0 | מבנים - חומרי איטום - מיון ודרישות                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01542-00-00-0 | אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01543-00-00-0 | בדי ריפוד לשימוש ביתי                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01546-00-00-0 | מציתים - דרישות בטיחות                                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01546-00-00-0 | מציתים - דרישות בטיחות                                                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01547-01-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: דרישות כלליות                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01547-02-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: אדריכלות בניין                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01547-03-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: שלד הבניין                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01547-04-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: ביוב, ניקוז והספקת מים, דלק וגזים          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01547-05-00-0 | תוכניות פיתוח לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: מיזוג אוויר ואוורור                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01547-06-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: חשמל ותקשורת                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01547-10-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: עבודות פיתוח וגינון באתר                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01547-13-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: איטום                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01548-00-00-0 | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01554-01-00-0 | לוחות מטאראצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן, לחיפוי מדרגות              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01554-02-00-0 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01555-01-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01555-02-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים פנים בהדבקה                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01555-03-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01555-04-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי באריחי קרמיקה בקיבוע יבש        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01556-00-00-0 | גגות קלים עם סינור רעפים                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01568-00-00-0 | קירות מסך: תכן ותפקוד                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01571-00-00-0 | מיסעות מאבני ריצוף מבטון                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01572-01-00-0 | משקאות כוהליים - הגדרות, תיאורים וסימון                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01572-01-00-0 | משקאות כוהליים - הגדרות, תיאורים וסימון                                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01572-02-00-0 | משקאות כוהליים - רכיבים, אריזה, הובלה, החסנה, תכולה, הרכב ושיטות בדיקה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01572-02-00-0 | משקאות כוהליים - רכיבים, אריזה, הובלה, החסנה, תכולה, הרכב ושיטות בדיקה                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01572-03-00-0 | משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל בהם קטנה מ-15% ואינה קטנה מ-2%               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01576-00-00-0 | מוצרי נייר וקרטון לאריזה שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים")                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01594-01-00-0 | טבלות שיווי (משטחי ייחוס)-ברזל יצוק                                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01594-02-00-0 | טבלות שיווי (משטחי ייחוס)-גרניט                                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01596-00-00-0 | מערכת מתזים - התקנה                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01597-00-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01603-00-00-0 | מכסחות דשא ממנועות, טרקטורוני כיסוח, טרקטורים לכיסוח וגינון, מכסחות מקצועיות וטרקטורים ל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01604-01-00-0 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות                                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01604-01-00-0 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01605-01-00-0 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01605-01-00-0 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                                   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01605-02-00-0 | מגלשות מים: הוראות                                                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01607-00-00-0 | שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01611-00-00-0 | מוצרי נייר היגיינה שפגיעתם בסביבה פחותה                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01613-00-00-0 | קסדות מגן לרוכבי אופניים                                                                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01621-00-00-0 | חומרי סיכה על בסיס מינרלי שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "רוקים")                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01625-00-00-0 | זרנוקים למקלח יד                                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01629-00-00-0 | מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01630-00-00-0 | קירות תמך מקרקע משוריינת                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-01631-01-00-0 | ציוד אקטיבי למערכות אק"מ (MATV) ולמערכות טל"כ (CATV): מגברי חלוקה רחבי פס                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01632-00-00-0 | ציוד פסיבי למערכות אק"מ (MATV) ולמערכות טל"כ (CATV)                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01635-00-00-0 | סורגים לפתחים בבניינים                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01637-00-00-0 | צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01638-00-00-0 | מערכות אינטרקום (מקשרי פנים) בבנייני מגורים, במשרדים, במבנים ובמקומות ציבוריים            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01641-02-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה: מסננים-מסנני שטח (מכברים)                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01641-03-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה: מסננים-מסנני שטח (מכברים) בעלי מערכת ניקוי עצמי אוטומטית.              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01642-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01644-00-00-0 | שסתומים הידרוליים                                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-01-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינוי                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01661-02-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בכימיקלים של חומרי מילוי ושל דבקי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-03-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בשחיקה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-04-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת חוזק הכפיפה וחוזק הלחיצה                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-05-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת ההתכווצות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-06-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת הספיגות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01670-00-00-0 | וסתי לחץ בפעולה ישירה                                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01673-00-00-0 | מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בעל אזור לחץ מופחת                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01676-01-00-0 | מערכות חימום בבניינים: תקן של מערכות חימום מבוססות-מים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01676-02-00-0 | מערכות חימום בבניינים: התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום מבוססות-מים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01677-01-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: רכיבים עשויים פלדה מחושלת - דרגה 8                           | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01677-02-00-0 | רכיבים למענבי הרמה-בטיחות: אונקלי הרמה בעלי לשונית עשויים פלדה מחושלת - דרגה 8            | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01677-03-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: אונקלי נעילה עצמית עשויים פלדה מחושלת - דרגה 8               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01677-04-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: טבעות - דרגה 8                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01677-05-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: אונקלי הרמה בעלי לשונית עשויים פלדה מחושלת - דרגה 4          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01677-06-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: טבעות - דרגה 4                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01677-07-00-0 | רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: רכיבי הרמה וחוליות חיבור מרותכות עשויים פלדה מחושלת - דרגה 4 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                       | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01678-01-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה 4                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-02-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה 6                                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01678-03-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה 8                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01678-04-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אוזני הרמה מתוברגות - בורגי עין עשויים פלדה מחושלת - דרג        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-05-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אוזני הרמה מתוברגות - בורגי עין עשויים פלדה מחושלת - דרג        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01678-06-00-0 | רכיבים למטרות הרמה-בטיחות: אוזני הרמה מתוברגות - בורג C15 בעל צוואר                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-07-00-0 | רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אוזני הרמה מתוברגות - אום C15 בעלת צוואר                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01729-00-00-0 | דרישות טכניות למשאבות צנטריפוגיות - דרג II                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01730-00-00-0 | מידת ספיקה של נוזל מוליך במובלים סגורים - שיטה המשתמשת במדי-ספיקה אלקטרומגנטיים              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01733-01-00-0 | ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: בחירת ציפוי מינרלי מותך והשמטו                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-01733-02-00-0 | ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: שיט      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01735-01-00-0 | פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות                                                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-01735-01-00-0 | פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-02-00-0 | פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-04-00-0 | פלדה לדריכת בטון: גדילים                                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-01735-04-00-0 | פלדה לדריכת בטון: גדילים                                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-05-00-0 | פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01736-00-00-0 | בגדים ובגדי שינה שסיכון הדליקות שלהם מופחת, לתינוקות ולילדים (סעיף 1615.2 של התקנה ר         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-01737-01-00-0 | משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: ציון, נקודת עבודה נומינלית ומידות (דרג 16 בר)           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01737-02-00-0 | משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: מידות לטבלת הבסיס ולהתקנה                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01737-03-00-0 | משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: מידות החורים לאטמים מכניים ולמילוא רך                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01740-00-00-0 | צרור מוליכים מבודדים, עבור רשת אווירית-למתח נומינלי 0.6/1 ק"ו (כינוי: תא"מ-תיל אוויר מבודד). | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-01742-00-00-0 | אלקטרודות הארקה מצופות נחושת                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01743-00-00-0 | גבינות קשות למחצה                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01743-00-00-0 | גבינות קשות למחצה                                                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-01748-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - הסביבה העברית עבור ממשק מערכות הפעלה יבילות                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01751-01-00-0 | נהלים לריתוך חומרים מתכתיים ואישורם: הנחיות כלליות לריתוך בהתכה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01751-02-00-0 | נהלים לריתוך חומרים מתכתיים ואישורם: ריתוך בקשת                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01752-01-00-0 | מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-01752-02-00-0 | מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-01761-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-בורגי עצם ממתכת בעלי חיבור הינע משושה, ראש עם משטח תחתון כדורי ותב           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-01763-02-00-0 | שתלים לכירורגיה-מערכות סמור תוך לשדי: פנים לשדיים.                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01769-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-בורגי עצם ממתכת בעלי תבריג לא סימטרי ומשטח תחתון כדורי: דרישות מכניו         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01772-02-00-0 | שתלים לכירורגיה-תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: משטחים נושאים עשויים חומרי מתכת ופלס       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01772-06-00-0 | שתלים לכירורגיה-תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: קביעת קיימות של אזור הראש והצוואר של       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01777-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-התקני קיבוע לשימוש בקצה עצם הירך אצל מבוגרים.                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01778-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-כליבים עם רגליות מקבילות לשימוש אורתופדי: דרישות כלליות                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01782-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-לוחות עצם ממתכת: חורים וחריצים המתאימים לברגים בעלי משטח תחתון קונ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01787-00-00-0 | מכשירי הרדמה לבני אדם                                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01789-04-00-0 | צינורות לקנה נשימה: צינורות מטיפוס "קול".                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01790-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - סימונים מוכנים מראש                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01791-01-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: בקבוקיות הזרקה עשויות צינורות זכוכית.                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01791-02-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: פקקים לבקבוקיות הזרקה.                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01791-03-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: מכסי אלומיניום לבקבוקיות הזרקה.                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01791-04-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: בקבוקיות הזרקה עשויות זכוכית יצוקה.                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01792-01-00-0 | מכשירי קידוח אורתופדיים-מקדחים, מברזים, כרסומים משקעים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01796-00-00-0 | מים להמודיאליזה ולטיפולים הקשורים אליה                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01797-01-00-0 | ציוד שאיבה רפואי: ציוד שאיבה המונע על ידי חשמל - דרישות בטיחות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01801-01-00-0 | אבזרים קוניים בעלי שיפוע של 6% (לואר) למזרקים, למחסים ולציוד רפואי אחר: דרישות כלליות. | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01801-02-00-0 | אבזרים קוניים בעלי שיפוע של 6% (לואר) למזרקים, למחסים ולציוד רפואי אחר: אבזרי נעילה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01811-00-00-0 | שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01811-00-00-0 | שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01836-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01836-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01838-00-00-0 | יישומי תאורה - תאורת חירום                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01839-00-00-0 | בטיחות במעבדות-מנדפים                                                                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-01845-01-00-0 | ארגונומיה - אותות התרעה לאזורים ציבוריים ולסביבות עבודה - אותות התרעה נשמעים           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01847-01-00-0 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01847-02-00-0 | סולמות: דרישות, בדיקות וסימון                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01847-03-00-0 | סולמות: סימון והוראות משתמש                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01847-04-00-0 | סולמות: סולמות מפרקיים                                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01847-04-00-0 | סולמות: סולמות מפרקיים                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01847-06-01-0 | סולמות: סולמות טלסקופיים                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-01847-07-00-0 | סולמות: סולמות ניידים בעלי משטח עבודה                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01847-16-00-0 | סולמות: סולמות לתל-רגליים                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01849-01-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפגי נפילה מגובה - דרישות כלליות להוראות שימוש, תחזוקה, בחינה תקופ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01849-02-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - שיטות בדיקה                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01849-03-01-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון - בולמי נפילה מונחים הכ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01849-03-02-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה- בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-04-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: אמצעי קשירה                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-05-00-0 | ציוד מפני נפילה מגובה- בולמי זעזועים                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-01849-06-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - חגורות ואמצעי קשירה למיקום ובלימה בתנוחות עבודה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-07-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-בולמי נפילה מטיפוס נסוג                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-08-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-רתמת גוף שלמה                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-09-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מחברים                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-10-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות אישיות להגנה מפני נפילה                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-01849-11-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: התקני עיגון                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01849-12-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - חבלי ליבה ומעטפת בעלי כושר מתיחה נמוך                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01849-13-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מערכות של חבלי הצלה אופקיים גמישים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01858-01-00-0 | ציוד לריתוך בגז - התקני בטיחות: התקנים הכוללים כליא להבה (בולם להבה חוזרת)                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01858-02-00-0 | ציוד לריתוך בגז - התקני בטיחות: התקנים שאינם כוללים בליא להבה (בולם להבה חוזרת)             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01861-05-00-0 | כללים למדידה של עבודות בניה:עבודות נגרות                                                    | תקן ישראלי                     | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01865-01-01-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - הכנת מדגמי קרקע לבדיקות ההרכב והגו          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-01865-01-02-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקות תכולת הרטיבות של קרקע, סלע           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01865-01-03-0 | ("שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקות ההרכב והגודל של הגרגרים בק         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-01865-01-04-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - גבול הנזילות, גבול הפלסטיות ומדד הפל        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01865-01-05-0 | AASHTO שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - מיון של קרקעות ותערובות ק            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01865-01-06-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - משקל יחסי של קרקעות                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01865-01-07-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקות תפיחה חופשית של קרקע במשור           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-01865-01-08-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - סלעים רכים קרבונטיים - נטילה והכנה ל        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01865-02-00-0 | שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01865-03-00-0 | שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של קרקע ואגרגאטים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-01868-02-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:עטיפת עיקור- דרישות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01868-03-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נייר המשמש בייצור שקיות נייר (כמפורט בת"י 1868 חלק 4        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-04-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: שקיות נייר - דרישות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-05-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נרתיקים וגלילים, העשויים צירוף אטים של חומר נקבובי וסר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-06-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נייר לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דרישות ושיטות בד       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-07-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נייר מצופה דבק לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דרישו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01868-08-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:מכלי עיקור לשימוש חוזר במעקרי אדים המתאימים לדרישו          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01868-09-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: חומרים לא מצופים ולא ארוגים העשויים פוליאולפינים - דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01868-10-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: חומרים לא ארוגים העשויים פוליאולפינים ומצופים בדבק - ד  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01871-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים תרמופלסטיים וחומרים פלסטיים קרים - תכונות פיזיות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01872-01-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית: יחידות אבן מלאכותית                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01872-02-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01872-04-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01872-05-01-0 | חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות ו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01872-05-02-0 | קירות מחופים באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01877-01-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות:    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01877-09-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01877-11-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות: א  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-01878-00-00-0 | לוחות זיגוג מפלסטיק לשימוש בבניינים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01880-02-00-0 | ערכת מגן אישית להגנה מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים: מסנן אישי להגנה על דרכי הנשימה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01880-02-00-0 | ערכת מגן אישית להגנה מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים: מסנן אישי להגנה על דרכי הנשימה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-01885-00-00-0 | אגרגאט דחוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחבות ושדות תעופה                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01886-00-00-0 | מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01888-01-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01888-01-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-01888-01-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01888-02-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמקלם גדול מ-15 ק"ג    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01888-02-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמקלם גדול מ-15 ק"ג    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01890-00-00-0 | משאבות צנטריפוגיות חשמליות תת-מימיות למקלטים המיועדות לשאיבת שפכים                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01892-01-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסבי זכוכית: צינורות להובלת מים בלחץ                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01892-02-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסבי זכוכית: צינורות ביוב להובלת שפכים בלחץ             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01892-03-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסבי זכוכית: צינורות ביוב להובלת שפכים ללא לחץ          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01893-00-00-0 | צינורות פוליבوتילן ומחבריהם להובלה בלחץ של מים קרים וחמים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01896-00-00-0 | צינורות לחץ מנחושת, ללא תפר, למי שתייה                                                   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01898-00-00-0 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01899-00-00-0 | מוצרי נייר לכתביה ולדפוס שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים")                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01904-00-00-0 | יישום עברית בהעברת מסרי דואר ברשתות TCP/IP                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01907-04-00-0 | רשתות בזק לחצרי לקוח: דרישות הארכת הבזק (תקשורת הרחק) וההתחברות להארקה בבנייני           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01910-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות לציוד קצה אנלוגי לרשת טלפוניה ממותגת                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01910-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות לציוד קצה אנלוגי לרשת טלפוניה ממותגת                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 616.40         | 111.00 | 727.40         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01911-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות ממרכזת ספרתית פרטית בהתחברות לרשת טלפוניה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01913-00-00-0 | לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01918-01-00-0 | גישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01918-02-00-0 | גישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01918-03-01-0 | גישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיות                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01918-03-02-0 | גישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספציפיים                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01918-04-00-0 | גישות הסביבה הבנויה: תקשורת                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-01918-05-01-0 | גישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01918-05-02-0 | גישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור גישות ויחידות דיור בנות-התאמה                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01918-06-00-0 | גישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01918-06-00-0 | גישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-01920-01-00-0 | טיח: דרישות ושיטות בדיקה                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01920-02-00-0 | טיח: מערכת הטיח באתר                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-01921-00-00-0 | וסתי לחץ לגפ"ם                                                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-01921-00-00-0 | וסתי לחץ לגפ"ם                                                                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01922-01-00-0 | מערכות צבע בבניינים: דרישות כלליות                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01922-02-00-0 | עבודות צבע בבניינים: פלדה לא מבנית                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01923-00-00-0 | עבודות בטון יצוק באתר                                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01923-02-00-0 | ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01924-00-00-0 | מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-01925-00-00-0 | תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01928-00-00-0 | בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכות הגנה מפני אש מבוססות מים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-01937-00-00-0 | צבעים על בסיס מים שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים")                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-01944-00-00-0 | חומרי חיטוי למערכות ייצור ועיבוד מזון                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01945-00-00-0 | צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-01954-00-00-0 | איכות מים: גילוי בוראט - שיטה ספקטרוטרית באמצעות אזומתין H                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01964-00-00-0 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-01965-00-00-0 | שובר ריק (ואקואום) טעון קפיצים למניעת זרימה חוזרת                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-01971-00-00-0 | פליטה ממקור ניח: קביעת הריכוז וקצב הפליטה של חומר חלקיקי בארובות ותעלות - שיטה גרווין | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-01979-00-00-0 | דוסימטרים - שיטות כלליות לבדיקה                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01980-00-00-0 | הגנה מפני קרינה: מקורות רדיואקטיביים אטומים - שיטות לבדיקת דליפה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01981-00-00-0 | חומרים רדיואקטיביים: אריזות - בדיקות של דליפת תכולה ודליפת קרינה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01982-01-00-0 | הערכת זיהום משטחים: פולטי ביתא (שאנרגיית ביתא המקסימלית שלהם גדולה מ-0.15 MEV) ו      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01982-02-00-0 | הערכת זיהום משטחים: זיהום משטחים בטרסיום                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01983-00-00-0 | צינורות פוליאיתילן תלת-שכביים להשקיה מחומר בתולי/ממוחזר/בתולי                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-01984-01-00-0 | פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-01984-01-00-0 | פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-01996-00-00-0 | ביגוד מגן - הגנה מפני חום ואש: שיטות חישוב של מעבר חום בחשיפה לאש                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-02004-01-00-0 | אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע - קריטריונים, דרישות תכן וקווים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 392.40         | 70.60 | 463.00         |
| 1-02004-02-00-0 | אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-02019-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית להדחת פסולת מוצקה בעמודה.                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-02142-01-00-0 | בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרש       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-02142-02-00-0 | בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות בתחומי דרכים באזורים לא-מבוינים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-02174-00-00-0 | בחינה באתר של התקנת מערכות לחסימת אש                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-02201-00-00-0 | מוצרי דגים מצופים מוקפאים                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-02202-01-00-0 | דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות ומעשירי חלב אם | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-02202-02-00-0 | דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מזון מוכן                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-02206-01-00-0 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-02206-02-00-0 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-02207-00-00-0 | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי                                             | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-02208-00-00-0 | איכות אוויר: היבטים כלליים - יחידות מדידה                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02209-00-00-0 | אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז חלקיקי עופרת ותרכובות עופרת - שיטה ספקטרומטרית של     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-02210-00-00-0 | אוויר אופף: קביעת תכולת חלקיקי עופרת של אירוסול הנאספים במסננים - שיטה ספקטרומטרית     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02211-00-00-0 | איכות אוויר: התייחסות לנתונים של טמפרטורה, לחץ ולחות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02212-00-00-0 | אוויר אופף: קביעת ריכוז מסה של אוזון - שיטה כימית נהורנית                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02213-00-00-0 | דרישות להוכחת כשירות של מפקחי ריתוך                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-02217-00-00-0 | מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים)                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-02218-00-00-0 | מיצוי בניעור של פסולת מוצקה עם מים                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70 | 240.70         |
| 1-02220-00-00-0 | נוהל תקני לאיכול פסולת מוצקה בחומצה חנקתית                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70 | 240.70         |
| 1-02221-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה עירונית לא מעובדת                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-02222-00-00-0 | תקינה ופעילויות קרובות לה - מונחים כלליים                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-02224-01-00-0 | איכות מים: דגימה - הנחיות לדגימה באגמים טבעיים ומלאכותיים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02224-02-00-0 | איכות מים: דגימה-הנחיות לדגימת מי שתייה ומים המשמשים בייצור מזון ומשקאות               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02224-03-00-0 | איכות מים: דגימה-הנחיות לדגימה בנחלים ובפלגים                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02224-05-00-0 | איכות מים: דגימה - הנחיות לדגימת מי תהום                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02242-02-00-0 | צינורות פוליאיתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים קרים וחמים: הוראות התקנה          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-02250-01-00-0 | פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-02250-02-00-0 | פותח סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש ביתי: דרישות טיב                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-02251-01-00-0 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים, מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-02251-02-00-0 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-02252-01-00-0 | מעלונים חשמליים לאנשם עם מוגבלות תנועה-כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-02252-02-00-0 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה- כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעי    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-02252-02-00-0 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה- כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-02262-00-00-0 | בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-02263-00-00-0 | בלוקי תבנית על בסיס צמנט                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-02265-00-00-0 | אחסון פסולת מוצקה מבניינים והטיפול בה באתר                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02266-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות לזיהוי סולפידים בפסולת                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02267-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לתיאור פיזיקלי עבור אנליזה של פסולת                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02268-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות לקביעת PH של פסולת                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02269-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לזיהוי מחמצנים בפסולת                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02270-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות לאנליזה לקביעת פוטנציאל הדליקות של פסולת                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02271-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת משקל יחסי נדמה ומשקל נפחי מרחבי של פסולת                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02272-00-00-0 | פליטה ממקור ניח - דגימה לקביעה אוטומטית של ריכוזי גז                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02273-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת היציבות והמזיגות של פסולת מוצקה, מוצקה למחצה או נוזלית         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02276-00-00-0 | נוהל תקני לבדיקת מיקרואורגניזמים באוויר במתקנים עירוניים לעיבוד פסולת מוצקה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-02277-00-00-0 | שיטת בדיקה לקביעת צפיפות מרחבית של מקטעי פסולת מוצקה                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02279-00-00-0 | התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-02280-00-00-0 | הגנה מפני קרינה: ביגוד להגנה מפני זיהום רדיואקטיבי - תכן, בחירה, בדיקה ושימוש          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02281-00-00-0 | ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי - בדיקת חומרי ניקוי לאריגים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02282-00-00-0 | קרינות ייחוס של ניטרונים לכויל התקנים למדידת ניטרונים המשמשים להגנה מפני קרינה ולקביעה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02292-00-00-0 | ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי - שיטה לבדיקה ולהערכה של קלות ניקוי הזיהום              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02293-00-00-0 | אנרגיה גרעינית - דרישות ביצועים ובדיקה לגלאים ולמערכות אזהרה                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02294-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות למתיישובות של אנליזה מזהה של פסולת                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02297-00-00-0 | מדידת קרינות ייחוס X ו-Y להגנה מפני קרינה בטווח האנרגיה מ-8 קילואלקטרון-וולט עד 1.3 מג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02300-00-00-0 | כללים למחזור פלסטיק המשמש לייצור צינורות ללא לחץ: פוליאתילן                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-02302-01-00-0 | חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווג, סימון ואריזה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02302-02-00-0 | חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג, תיווג, סימון ואריזה                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-02306-00-00-0 | נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר מעובדים                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-02378-01-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי וד | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-02378-02-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02378-03-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02378-04-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת קירות מחופים באבן טבעית: קירות ההדבקה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-02378-05-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-02378-06-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02423-00-00-0 | סינרי מגן לשימוש עם סכיני יד.                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02481-00-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-02481-00-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד                                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-02481-01-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-02481-01-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-01-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-02481-02-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות                                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-02481-02-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-21-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת נוסעים ומשא - מעליות נוסעים חדש      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-02481-31-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת משא בלבד                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-41-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-02481-70-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים, לרבות אנשים ע  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-02481-72-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-02513-01-00-0 | מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: מערכת חילוץ באמצעות משטחים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-02513-02-00-0 | מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: התקנים לירידה מבוקרת                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-02553-00-00-0 | ריתוך ותהליכים נלווים - ייצוג סמלי בסרטונים - מחברים מרותכים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-02560-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות לא מסוגסגות ופלדות ע      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-02631-01-00-0 | רטט וזעזוע מכניים - הערכות החשיפה של אדם לרטט כל-גופי: דרישות כלליות                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-02631-05-00-0 | רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט כל-גופי: שיטה להערכת רטט הכולל זעזועי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-02733-00-00-0 | טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-02752-01-00-0 | איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-02752-02-00-0 | איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: רצפות וקירות תת-קרקעיים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-02859-01-00-0 | נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות- סכמות דגימה ממופתחות לפי גבול איכות לקבלה (AQL) לבחינ      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02859-02-00-0 | נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות: תוכניות דגימה ממופתחות לפי איכות גבולית (LQ) לבחינה של     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-02859-03-00-0 | נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות: נוהלי דגימה בדילוג-מנות                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-02900-01-00-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות כלליות                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02900-02-01-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות לרכיבים של מערכות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02900-02-03-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות למערכות איתות לאבן         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-02950-00-00-0 | מבערי גז מסחריים-תעשייתיים - בטיחות                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-03306-01-00-0 | מערכת רצפה מבן פולימרי: אריחים                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-03534-01-00-0 | סטטיסטיקה- הגדרות מונחים וסמלים: מונחים בהסתברות ומונחים כלליים בסטטיסטיקה             | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-03580-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות עמידות בזחילה - מיון   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-03581-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בלתי מחלידות ופלדות    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-03666-01-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תקן, התקנה והפעלה ראשונית ל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03666-02-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תפעול ותחזוקה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03666-03-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה ש     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03666-04-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה ש     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-01-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קריטריונים לבחירת רמת דרישות האיכות המ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-02-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות מקיפות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-03-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות תקניות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-04-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות בסיסיות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-05-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: מסמכים הכרחיים שיש להתאים להם, כדי לט      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03834-06-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קווים מנחים למימוש סדרת התקנים הישראלי     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03864-01-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-03864-02-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לתוויות בטיחות של מוצרים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03864-03-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסמלים גרפיים המשמשים בסימני בנ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03864-04-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: מאפיינים קולוריסטריים ופוטומטריים של החומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-03970-01-00-0 | קשרני גבס וטיח גבס: הגדרות ודרישות קשרני גבס וטיח: הגדות ודרישות                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-03970-02-00-0 | קשרני גבס וטיח גבס: שיטות בדיקה                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04001-01-00-0 | דלתות אלומיניום: דלתות מזוגות שאינן דלתות כניסה ראשית                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04001-01-00-0 | דלתות אלומיניום: דלתות מזוגות שאינן דלתות כניסה ראשית                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-04004-01-00-0 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות                                                          | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04004-01-00-0 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות                                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04004-02-00-0 | דבקים לאריחים: לוח בטון לבדיקות                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-03-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת הזמן החופשי                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-04-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת ההחלקה על קיר אנכי                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-05-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת כושר ההרטבה                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-06-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות במתיחה של דבקים צמנטיים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-07-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת עיווי רוחבי של דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למישקים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-08-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי תחליב                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04004-09-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי שרף בראקציה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04007-01-00-0 | ריהוט - מיטות קומותיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04007-02-00-0 | מיטות קומותיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-01-00-0 | התקני מגן נשימתיים: הגדרות של מונחים וסמלים                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-04013-02-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מיון                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04013-03-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מונחי רכיבים                                                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-04013-04-00-0 | התקני מגן נשימתיים: רשימה של מונחים שקילים                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-04013-05-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות לכל הפנים - דרישות בדיקות וסימון                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04013-06-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי במעגל פתוח, הפועל באמצעות אוויר דחוס, בעל מסכת     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-07-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה בעל צינור גמיש לאוויר צח המשמש עם מסכה לכל הפנים, לח     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04013-08-01-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס - דרישות, בדיקות, סימ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-08-02-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: מכ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-09-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות לחצי פנים ומסכות לרבע הפנים - דרישות, בדיקות, סימון            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-10-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסנני גז ומסננים משולבים - דרישות, בדיקות, סימון                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-11-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכללי פומית-דרישות, בדיקות, סימון                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-12-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסנני חלקיקים-דרישות, בדיקות, סימון                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-13-01-0 | התקני מגן נשימתיים: שסתומים למכלי גז - חיבורים מתוורגים פנימיים                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04013-14-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור, הפועל באמצעות חמצן דחוס או חמצן-ח      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-15-00-0 | התקני מגן נשימתיים: התקני סינון המופעלים באמצעות מקור כוח והכוללים קסדה או ברדס-דרישו    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04013-16-00-0 | התקני מגן נשימתיים: התקני סינון המופעלים באמצעות התקן-עזר הניזון ממקור כוח, והכוללים מס  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04013-17-01-0 | התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות - חיבור מתוורג תקני                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-04013-17-02-0 | התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות - חיבור מתוורג מרכזי                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04013-17-03-0 | התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות - חיבור מתוורג M 45X3                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04013-18-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות סינון לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים - דרישות, בדיקות, סימון    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-21-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור למילוט-דרישות, בדיקות, סימון            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-23-00-0 | התקני מגן נשימתיים: התקנים להצלה עצמית - התקני סינון בעלי ברדס למילוט מאש - דרישות, בד   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-24-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסנן להצלה עצמית מפני פחמן חד-חמצני, עם מכלל פומיות                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-04013-25-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות סינון לחצי הפנים בעלות שסתומים, להגנה מפני גזים או גזים וחלקיק | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-26-00-0 | התקני מגן נשימתיים: גזים דחוסים למכשירי נשימה                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04013-27-00-0 | התקני מגן נשימתיים: המלצות לבחירה, לשימוש ולתחזוקה מסמך הדרכה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04064-01-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות מטרולוגיות ודרישות טכניות                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04064-02-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-04064-03-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: תבנית של דוח בדיקה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04064-04-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות לא מטרולוגיות שאינן נידונות בתקן הישראלי ת"י   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                           | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04068-01-00-0 | חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04068-02-00-0 | חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04100-00-00-0 | חברור IP: מפרט דרישות לממשק המבוסס על SIP/SDP                                                    | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-04141-01-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: הגנה לעיניים ולפנים - הגדרות ומונחים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-04141-02-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: דרישות                                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04141-03-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: שיטות בדיקה אופטיות                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04141-04-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: שיטות בדיקה לא-אופטיות                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04141-05-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים לריתוך ולפעולות דומות - דרישות העברות והמלצות לשימוש               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04141-06-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסנני על-סגול - דרישות העברות והמלצות לשימוש                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04141-07-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסנני תת-אדום - דרישות העברות והמלצות לשימוש                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04141-08-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים להגנה מפני סנור השמש לשימוש תעשייתי                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04141-10-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגני עיניים ללייזר)           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04141-11-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מגני עיניים לעבודת כוונן של לייזרים ושל מערכות לייזר (מגני עיניים לכוונן) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04141-12-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04141-13-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: מסנני ריתוך אוטומטיים                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-04146-00-00-0 | מרפדים מבד לא ארוג לשימוש רפואי                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04151-01-00-0 | עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרייל" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דריש           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04151-02-00-0 | עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרייל" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דריש           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04163-00-00-0 | מוצרים עשויים פלסטיק ממוחזר שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים")                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04175-01-00-0 | שיטות פסיביות למדידת ריכוז גז ראדון: מבנים                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04183-00-00-0 | מערכות כבלי התנעה לרכב בעל מנוע שרפה פנימית                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04210-01-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - מונחים והגדרות                                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-04210-01-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - מונחים והגדרות                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04210-02-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעיר       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-04210-02-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעיר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-04210-03-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות                                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-04210-03-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-04-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-04210-04-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04210-05-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-04210-05-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-06-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-04210-06-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-04210-07-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-04210-07-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04210-08-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-04210-08-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04210-09-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-04210-09-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04217-00-00-0 | קודים לייצוג שמות של מטבעות וקרנות                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-04271-00-00-0 | ציפוי אבץ בשיטת שרד                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04272-00-00-0 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04273-01-00-0 | גדרות פלדה: עקרונות כלליים                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-04273-02-01-0 | גדרות פלדה: רכיבים לגדרות מרושתות פלדה מרוחקות                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-04273-02-02-0 | גדרות פלדה: גדרות מרושתות פלדה מרוחקות                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-04280-01-00-0 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-04280-01-00-0 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-04290-00-00-0 | הידרנט עילי לכיבוי אש: התקנה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04292-00-00-0 | מדי-מים מחודשים                                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04295-00-00-0 | מכלי לחץ                                                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04295-00-00-0 | מכלי לחץ                                                                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-04312-00-00-0 | משאבות סחרור בעלות הספק חשמלי שאינו גבוה מ-200 וט למערכות חימום ולמערכות ביתיות ל           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-04314-00-00-0 | צינורות פלדה שחורים ומצופים בציפוי אבץ בטבילה חמה(מגולוונים) עם תפר וללא תפר המשמשי         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-04326-00-00-0 | גל הינע הומוקינטי מחודש                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-04331-01-00-0 | מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים קבועים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-04331-02-00-0 | מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים רכינים                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-04333-01-00-0 | אופטיקה אופתלמית- דרישות לחומרים ולתכונות אופטיות וממדיות של עדשות מגע- עדשות מגע           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04333-02-00-0 | אופטיקה אופתלמית: דרישות לחומרים ולתכונות אופטיות וממדיות של עדשות מגע- עדשות מגע           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04348-01-00-0 | בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-04348-02-00-0 | בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: מניעת שריפה במהלך ריתוך, חיתוך ועבודות חמות א       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-04350-00-00-0 | איכות אוויר במקומות עבודה- דרישות ביצועים כלליות לשיטות מדידה של חומרים כימיים              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-04351-00-00-0 | איכות אוויר במקומות עבודה- קווים מנחים להערכת חשיפה נשימתית לחומרים כימיים                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-04364-00-00-0 | כפפות מגן לרתכים                                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04368-00-00-0 | בטיחות מכונות - מכונות לייצור בלייזר - דרישות בטיחות כלליות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-04373-01-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 - מונחים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04373-02-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 - קטגוריות ומינים של זיקוקין די-נור | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04373-03-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 - דרישות תיווי מינימליות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-04373-04-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 - שיטות בדיקה                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04373-05-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 - דרישות למבנה ולביצועים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04373-06-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - מונחים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-07-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - דרישות                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-08-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - שיטות בדיקה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-09-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - דרישות תיווי מינימליות והוראות שימוש    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-10-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - מונחים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04373-11-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - קטגוריות של מוצרים תאטרליים פירוטכניים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-12-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות למבנה ולביצועים                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-13-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות תחווית מינימליות והוראות שימוש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-14-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - שיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04376-00-00-0 | ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04402-01-01-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04402-01-01-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-04402-01-02-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04402-01-02-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04402-02-00-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04406-01-00-0 | מערכת יריעות לאיטום מאצרות למתקני דלק - יריעות חלקות עשויות פוליאיתילן שצפיפותו גבוהה: | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04418-00-00-0 | גלילי גז - מכסה הגנה לברז ומגן לברז לגלילי גז תעשייתי ורפואי - תכן, מבנה ובדיקות       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04421-00-00-0 | סיווג טבחות בקר                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04422-01-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04422-01-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-04422-02-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-04422-03-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04425-00-00-0 | שסתום חד-כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04426-00-00-0 | מונעי זרימה חוזרת - דרישות התקנה ובדיקות באתר מונעי זרימה חוזרת - דרישות התקנה ובדיק   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04427-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: כללי                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04427-02-00-0 | מערכת צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ו       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04427-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: אבזרים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04427-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: התאמת המערכת לייעודה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04427-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק-צינורות ואבזרים מפוליאיתילן להספקת מים: הוראות התקנה                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04433-00-00-0 | בטיחות נשק קל לשימוש אזרחי                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04439-00-00-0 | פרגולה מעץ                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04440-01-00-0 | משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן טבעית                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04440-02-00-0 | משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן פולימרים                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04445-00-00-0 | צלחת רתימה 50 של גורר תומך 50                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-04450-00-00-0 | רכב נוסעים - דרישות למגבהים מכניים                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04451-00-00-0 | מגבהים ניידים או נעים וציוד לטיפול ברכבים                                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04453-01-00-0 | גרורים ונתמכים לרכב: גרורים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר גדול מ-3500 ק"ג                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-04453-02-00-0 | גרורים ונתמכים לרכב: גרורים שמשקלם הכולל המותר עד 3500 ק"ג ועד בכלל                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04465-00-00-0 | ריתוך של צנרת פלדה לדלק ומתקניה                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04466-02-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים                                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-04466-02-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-04466-03-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים                                                           | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04466-03-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים                                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04466-03-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-04466-03-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-04466-04-00-0 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות                                                           | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04466-04-00-0 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות                                                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים                                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים                                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים                                            | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-04467-00-00-0 | כללים לריתוך מבנים - פלדה                                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-04468-01-00-0 | מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04468-02-00-0 | מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ-100 מ"ק                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04473-01-00-0 | כללים לשימוש בטיחותי במכונות הרמה: עגורנים                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-04476-01-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04476-02-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה במערכות נקזים וגשמות- הור | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04485-00-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים - מגני-רשת לעיניים ולפנים                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04487-00-00-0 | בטיחות מכונות - התקני בקרה להפעלה בשתי ידיים - היבטים תפקודיים - עקרונות תכן             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04489-00-00-0 | צנרת לתהליכים                                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-04491-00-00-0 | לוחות אבן פולימרים למשטחי עבודה                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04491-00-00-0 | לוחות אבן פולימרים למשטחי עבודה                                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-04514-00-00-0 | הקצאת אותיות עבריות לחיצה הספרות בלוחות לחיצים תקינים לטלפון                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04518-00-00-0 | ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המושמים כמערכת נוזלית בתווך מימי                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04547-00-00-0 | אקוסטיקה - הערכה של הפסד שמיעה בעקבות רעש                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-04566-00-00-0 | חידוש מכללי הגה לכלי רכב ממונעים                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04570-01-00-0 | מערכות לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04570-02-00-0 | מערכת לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04570-03-00-0 | מערכות לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-04570-03-00-0 | מערכות לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-04570-04-00-0 | מערכות לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד - תכן, התקן | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-04570-05-00-0 | מערכות לאווור וולטיון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות המורכבות מסוללות מסנני      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04571-01-00-0 | מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04571-02-00-0 | מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: הטמנת המכלים בקרקע, לרבות הצנרת המחוברת למכ          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-04572-01-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור מבני טיפוס מלאכותיים בעלי נקודות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04572-02-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור קירות דמויי סלע                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04572-03-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור מאחזי טיפוס                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04573-01-00-0 | מערכת למניעת מילוי יתר במכלים נייחים: גז פחמימני מעובה (גפ"ם)                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-04577-00-00-0 | בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-04577-00-00-0 | בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-04588-01-00-0 | פרזול בניין: התקנים ליציאת בהלה המופעלים על ידי מוט אופקי, והתקנים ליציאת חירום המופעלים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04588-02-00-0 | פרזול בניין: מתאמי סדר סגירת אגפי דלת- דרישות ושיטות בדיקה                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04588-03-00-0 | פרזול בניין: מגיפי דלת לסגירה מבוקרת - דרישות ושיטות בדיקה                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04640-01-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: עקרונות, אישורים, היבטים סביבתיים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04640-02-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: מערכות משאבות חום גאותרמיות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04640-03-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: אגירת אנרגיית תרמית ממקור תת- קרקעי                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04640-04-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: שימושים ישירים                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04665-01-00-0 | ביצועים של ספקי כוח חיצוניים: שיטת בדיקה וסימון ביצועי אנרגייה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04665-02-00-0 | ביצועים של ספקי כוח חיצוניים: דרישות מינימום תקניות לביצועי אנרגייה (MEPS)                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04777-01-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות התקנה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04777-02-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות לממירים                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-04777-02-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות לממירים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04777-03-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות להגנת רשת החשמל                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05002-01-00-0 | שידורי חוזי ספרתיים (DVB): תמיכה בערבול ובגישה מותנית במערכות שידורים ספרתיים             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05003-00-00-0 | אגרגאטים ממוחזרים                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05004-00-00-0 | מדריך אלקטרוני בשפה העברית                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05008-02-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): מידע על שירותים (SI) - קווים מנחים למימוש ושימוש                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05010-00-00-0 | מערכות שידור ספרתי של אותות חוזי, אותות שמע ונתונים: מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון למ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05011-01-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): פרוטוקולים שאינם תלויים בסוג הרשת עבור יישומי DVB הידודיים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05011-02-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): פרוטוקולים שאינם תלויים בסוג הרשת עבור יישומי DVB הידודיים-ק     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05012-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): ערוץ הידוד דרך מערכת מיתוג ציבורית (PSTN) או רשת ספרתית לש       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05013-01-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): ערוץ הידוד עבור מערכות טלוויזיה בכבלים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05013-02-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): ערוץ הידוד עבור מערכות טלוויזיה בכבלים - קווים מנחים לשימוש בת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05018-01-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים למידות במערכות DVB                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-05019-00-00-0 | מערכות שידור ספרתי של אותות חוזי, שמע ונתונים: מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידור ב   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05030-00-00-0 | בטיחות מכונות - ביצועים פיזיים של בני אדם - ניטול ידי של מכונות ושל חלקי מכונות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05032-00-00-0 | אקוסטיקה - קביעת רמות הספק קול ורמות אנרגיית קול של מקורות רעש באמצעות לחץ קול - ש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-05033-00-00-0 | נוהגי מכבסה                                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05039-00-00-0 | יחידות מפוח-נחשון למערכות מיזוג אוויר מרכזיות: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05039-00-00-0 | יחידות מפוח-נחשון למערכות מיזוג אוויר מרכזיות: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-05040-00-00-0 | כללים לריתוך מבנים-פלדת זיון                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05044-01-00-0 | מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשיות    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05044-02-00-0 | מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-התקנה                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05056-00-00-0 | מכשירי בישול לשימוש מסחרי - מכשירים הצורכים גפ"מ (גז פחמימני מעובה) ומכשירים הצורכים     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05062-00-00-0 | צינורות מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) בעלי דופן מבני ומחבריהם, לתיעול תת-קרקעי של מי ג  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05063-00-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליוויניל כלורי בעלי עמידות מוגברת בהולם (PVC-HI) ובקרינה על-סגולה, לה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05063-00-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליוויניל כלורי בעלי עמידות מוגברת בהולם (PVC-HI) ובקרינה על-סגולה, לה | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-05068-00-00-0 | חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05075-00-00-0 | מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05091-00-00-0 | קבועות השתנה מפלסטיק                                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05092-00-00-0 | מגנזות                                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05093-00-00-0 | דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05097-01-00-0 | פליטה ממקורות ניחים: נקודות לדגימה ולבדיקת מהירות במקורות ניחים                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-01-01-0 | פליטה ממקורות ניחים: נקודות לדגימה ולבדיקת מהירות במקורות ניחים עם ארובות או תעלות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-02-00-0 | פליטה ממקורות ניחים: קביעת מהירות גז וקצה זרימה נפחית בארובות (שפופרת פיתו טיפוס S)      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05097-02-01-0 | פליטה ממקורות ניחים: מדידה ישירה של נפח גז בצינורות ובתעלות קטנות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-02-02-0 | פליטה ממקורות ניחים: קביעת קצב זרימה נפחית של גז שנפלט ממשרפות אדי בנזין                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-02-03-0 | פליטה ממקורות ניחים: קביעת מהירות הגז וקצה זרימה נפחית של גז בארובות או בתעלות קטנו      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-05097-02-04-0 | פליטה ממקורות ניחים: קביעת קצבי זרימה נפחיים של גז בצינורות ובתעלות קטנים                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05097-03-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: אנליזת גז לקביעת משקל מולקולרי יבש                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05097-03-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוזי חמצן וחמצן דו-חמצני בפליטות ממקורות ניידים [נוהל בדיק | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-03-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: אנליזת גז לקביעת גורם התיקון של קצב פליטה או של אוויר עודף         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05097-03-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פחמן דו-חמצני, מתאן חנקן וחמצן ממקורות ניידים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-04-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת תכולת לחות בגזי ארובה                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-05-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממקורות ניידים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05097-05-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי מתעשיית עיבוד אספלט וחיפוי גגות בא     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-05-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי שאינו חומצה גופרתית ממקורות ניידים     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-05097-05-04-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממסנני בד בלחץ חיובי                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-05-05-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי מתעשיית צמר פיברגלס לבידוד             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-06-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת גופרית דו-חמצנית, ממקורות ניידים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05097-06-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת גופרית דו-חמצנית, לחות וחמצן דו-חמצני ממקורות שרפה של דל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-06-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות יומיות ממוצעות של גופרית דו-חמצנית, וחמצן דו-חמצני    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-06-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של גופרית דו-חמצנית ממקורות ניידים [נוהל בדיקה במכ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-07-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-07-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים (שיטת כרומוטוגרפיה של י   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-07-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים (בשיטת ספקטרוטומטר        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-07-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים (שיטה קולורימטרית/פרמ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-07-04-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים (שיטת כרומוטוגרפית יוני   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-07-05-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים [נוהל בדיקה במכשיר (נח    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05097-07-06-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז המסה של תחמוצות חנקן - שיטת ייחוס - נהורנות כימית      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-05097-10-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות פחמן דו-חמצני ממקורות ניידים [נוהל בדיקה במכשיר (נ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-10-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגז ממכתני כלור-אלקלי (זרמי אוויר)    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-10-10-0 | פליטה ממקורות ניידים: מערכת דגימה (SAMPLING TRAIN) מותאמת שיטה 5                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05097-10-11-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגז ממשרפות בוצת שפכים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05097-11-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת התכולה של מימן גופרי בזרמי דלק גזי בבתי זיקוק לנפט           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-11-11-0 | פליטה ממקורות ניידים: דגימה עבור פליטות נבחרות של אלדהידים וקטונים ממקורות ניידים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05097-17-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממקורות ניידים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05097-18-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: מדידת פליטות של תרכובות אורגניות גזיות באמצעות כרומוטוגרפית גז     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05097-23-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: שיטה לדגימת פליטות של תרכובות דו-בנזו-פארא-דיאוקסין עתיר כלור ו    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05097-25-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים ללא פחמן הנפליטים כפחמן              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05097-25-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים - שימוש במכשיר (נתח) יוניצית ליהבה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05097-25-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים-שימוש במכשיר תת-אדום ממרכז אור       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                        | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05097-25-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בריכוזים נמוכים בגזי אוויר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05097-26-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות מימן הלידים והלוגנים ממקורות ניידים בשיטה שאינה איזוטרופית | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-05097-26-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות הלידים של מימן והלוגנים ממקורות ניידים בשיטה איזוטרופית    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-05097-26-02-0 | פליטה ממקורות ניידים - שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי: דגימת גזים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05097-26-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי: קליטת תרכובות גזים                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05097-26-04-0 | פליטה ממקורות ניידים: שיטה ידנית לקביעת מימן כלורי - אנליזה של תמיסות סופגות וחישוב           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-05097-27-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: נהלי איסוף ואנליזה של ריכוזי אמוניה ממקורות ניידים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05097-29-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של מתכות ממקורות ניידים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-05097-30-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: מערכת דגימה של חומרים אורגניים נדיפים                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-05097-30-06-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות כרום מצפיף אלקטרוליטי לנוי ומצפיף אלקטרוליטי בכרום         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-05097-30-08-0 | פליטה ממקורות ניידים: נהלי לקביעת פליטת מתנול ממקורות ניידים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05097-31-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: שיטת דגימה של תרכובות אורגניות נדיפות (SMVOC)                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-05098-00-00-0 | תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05098-00-00-0 | תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-05099-00-00-0 | נתחי בשר בקר - מונחים ותיאורים                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-05100-00-00-0 | מסתורים בבנייני מגורים                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05103-01-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי תכן                                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-05103-02-00-0 | תקרות תותב פריקות: דרישות תפקוד של רכיבים ומכללים                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05103-03-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי התקנה וחזקה                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05103-04-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05109-01-00-0 | חומרי איטום למעברי כבלים וצינורות במקלטים ובמרחבים מוגנים: דרישות ושיטות בדיקה                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05111-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי                    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-05111-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05111-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-05111-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05111-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-05111-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05111-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-05111-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05113-00-00-0 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-05113-00-00-0 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות                                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-05115-01-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10 | 118.70         |
| 1-05115-01-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                        | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05115-02-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה                                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05115-02-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05115-03-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05115-03-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05115-04-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-05120-00-00-0 | ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית                                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05124-00-00-0 | ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05131-01-00-0 | ביגוד מגן- כפפות ומגיני זרוע להגנה מפני חתכים ודקירות של סכיני יד: כפפות חוליות ומגיני זרוע   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-05131-02-00-0 | ביגוד מגן- כפפות ומגיני זרוע להגנה מפני חתכים ודקירות של סכיני יד: כפפות ומגיני זרוע עשויים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05139-00-00-0 | סימון והארה של מכשולי טיסה                                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-05140-01-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוט         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05140-01-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוט         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05140-02-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד ש      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05140-02-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד ש      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05140-02-01-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר מכשיר מאויש - מכשיר מד        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05140-02-01-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר מכשיר מאויש - מכשיר מד        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05140-02-02-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר מכשיר מאויש - מכשיר או        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05140-02-02-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר מכשיר מאויש - מכשיר או        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05140-02-03-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר מכשיר מאויש - מכשיר לו        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05151-00-00-0 | מזגני אויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05168-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): שימוש בערוץ MPEG-2, DVB PID 0*001D המשוכן בזרם הובלה MPEG-2, לו       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05172-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): רשת גישה ביתית (HAN) עם סיים-רשת (NT) פעיל                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05178-00-00-0 | זרנוקים למכלי הדחה                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05194-00-00-0 | קווים מנחים למישק משתמש לוגי ליישום עריכת טקסט דו-כיווני                                      | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05198-00-00-0 | מכלי גז מסגסוגת אלומיניום ללא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-05200-00-00-0 | שלטי חירום המוארים מעצמם                                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05201-00-00-0 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05201-00-00-0 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05202-00-00-0 | דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימיני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05207-00-00-0 | צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי במלט צמנט                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05208-00-00-0 | צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי פנימי באפוקסי וציפוי חיצוני בפוליאטילן מיוצר בשיחול- צי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05210-00-00-0 | מערכות לכיבוי-אש בארוסול                                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-05257-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות הפצה של טלוויזיה בעלת אנטנות לקליטה משותפת מלוויין(א)          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05262-00-00-0 | אמינות החיוב וגילוי נאות בחשבונות טלפון                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05262-00-00-0 | אמינות החיוב וגילוי נאות בחשבונות טלפון                                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05273-01-00-0 | רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם- דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי אי         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05280-02-00-0 | אנרגייה בבניינים: מערכות תאורה                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05281-00-00-0 | בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05281-01-00-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-02-00-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-02-16-0 | בנייה בת-קיימה: דרישות לבניינים מגורים                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-03-03-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם למגורים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-03-04-0 | בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבניינים משרדים ובבניינים מסחר                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-09-01-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05281-09-02-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05282-01-00-0 | אנרגייה בבניינים: דרישות חובה לתפקוד אנרגטי וכללים לדירוג אנרגטי - בניינים מגורים           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-05282-02-00-0 | דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: בניינים משרדים                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05282-03-00-0 | אנרגייה בבניינים: מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר)                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05282-04-00-0 | דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: בניינים אכסון תיירותי                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05282-05-00-0 | אנרגייה בבניינים: מערכות - חימום מים, חשמל, משאבות ומעליות                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05282-06-00-0 | אנרגייה בבניינים: דרישות אנרגייה לתאורה –מפרטים, מודול M9                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05299-00-00-0 | לבוש להגנה מהשמש- הערכה ומיון                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05302-00-00-0 | צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05327-00-00-0 | לוחיות זיהוי לכלי רכב                                                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05328-00-00-0 | מגבונים - קריטריונים ושיטות בדיקה לקביעת התאמתם של מגבונים לסילוק באמצעות השלכה לא          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05349-01-00-0 | רטט מכני - מדידה והערכה של חשיפה של אדם לרטט יד-זרוע: דרישות כלליות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-05350-00-00-0 | בנייה ותפעול של מערכות רכבת מקומית                                                          | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-05351-00-00-0 | נוהגי תקן לשיקום קווי צינורות ומובלים קיימים על ידי היפוך ואספורה של צינור מוספג בשרף       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05352-01-00-0 | צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטרי-ד          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05352-02-00-0 | צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטרי-ד          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05352-03-00-0 | צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטרי-ד          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05354-00-00-0 | אביזרים תעשייתיים חשילים המרותכים בהשקה                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05356-01-00-0 | מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05356-02-00-0 | מערכות כיבוי אש: כיבוי בכימיקלים רטובים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05360-00-00-0 | סמלים לשימוש בתוויות של אבזרים רפואיים, בסימון ובמידע להפצה                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-05361-00-00-0 | אופטיקה אופתלמית- מסגרות משקפיים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05367-00-00-0 | צינורות הנשמה המיועדים לשימוש במכשירי הרדמה ובמנשמים                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-05375-00-00-0 | שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של קירות בני                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05378-00-00-0 | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                        | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-05381-00-00-0 | מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגוררים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05383-00-00-0 | מגבהים לרכב                                                                              | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05391-01-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיטות בדיקה כלליות להצתה על ידי סיגריה בוערת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-05391-02-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיטות בדיקה ספציפיות להצתה על ידי סיגריה בוערת      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-05391-03-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיטות בדיקה כלליות להצתה על ידי להבה פתוחה          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-05391-04-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיטות בדיקה ספציפיות להצתה על ידי להבה פתוחה        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-05396-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): שידורי נתונים-ערוץ נתונים שקוף                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05397-00-00-0 | שידורי שמע ספרתיים (DAB); בדיקות תואמות של שידור שמע ספרתי                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05412-01-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05412-02-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני ילדים                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05412-03-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: מבני ציבור                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05418-00-00-0 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופ    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-05418-00-00-0 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופ    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05419-00-00-0 | עמידות בהידלקות של רהיטי ישיבה מרופדים שאינם לשימוש ביתי - דרישות לבדיקת רכיבי הרהי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05421-01-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה - דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות בפריצה: ארונות ביטחון | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05421-02-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה: דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות בפריצה: כספות למ       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05421-03-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה: דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות בפריצה: מערכות הפקדה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05433-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך מערכת צנרת פלסטיק למתקני מים חמים         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05433-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך מערכת צנרת פלסטיק למתקני מים חמים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: צינורות       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-05433-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: צינורות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: אבזרים        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-05433-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: אבזרים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: התאמת המע     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05433-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: התאמת המע     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאיתילן מצולב: הוראות התקנ   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-05434-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05434-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05434-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05434-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05434-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת ל       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05434-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת ל       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: הוראות התקנה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-05435-00-00-0 | מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים - דרישות בטיחות אש                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05437-00-00-0 | ציוד חנייה מכני של כלי רכב - דרישות לבטיחות ותאימות אלקטרומגנטית עבור שלבים של תכן, ייצ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05438-01-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05438-02-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור                                                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05438-02-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-03-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן-תת-כלוריט                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-04-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסייליצית (חומצה הקסא-פלואורוסייליצית)  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-05-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה                                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-06-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסי                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-07-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן-תת-כלוריט                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-08-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריט                                         | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-09-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי                                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-10-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-11-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל-תלת-כלורי                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-12-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט)                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-13-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי                               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-14-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים                           | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-15-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים אניוניים ולא יוניים                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-16-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חונ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-17-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומרי הפתה (פלוקולנטים) המבוססים על תרכובות א       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-18-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נחושת גופרתית                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-19-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליפוספטים                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05438-20-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן-תיו-סולפט                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-21-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן ביסולפיט (נתרן מימן סולפיט)                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-22-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן מטא-ביסולפיט (נתרן פירו-סולפיט)(נתרן דו-סולפ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-23-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאמינים                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-24-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן דו-כלור-איזו-ציאנורטי דו-מימי                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-24-01-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן-דו-כלור ו-איזו-ציאנורטי אלמימי לטיפול במים המי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05438-25-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן חמצני (סיד חי), סידן הידרוקסיד (סיד כבוי) תרחי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-26-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתון פלואורי                                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-27-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו-חמצני                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05438-28-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: מונעי אבנית עבור ממברנות - חומצות פוספוניות ומלח    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-29-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל (III) גופרתי מוצק                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-30-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת ברזל כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-31-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל (III) כלורי גופרתי                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-32-01-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתון כלורי לאלקטרו-כלורניציה באתר בטכנולוגיה ללא    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-32-02-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתון כלורי לריענון מחליפי יונים                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05438-33-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן מגנזיום פחמתי (דולומיט)                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-34-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אנתרציסט                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-35-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חול סיליקה וחצץ סיליקה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-36-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומינוסיליקט טבעי לא מורחב (בזלת)                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05449-01-00-0 | מצעים לחיפויי רצפה וציפויי גימור לרצפות (מדה): פנים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05450-00-00-0 | בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-05451-01-00-0 | מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים ולמרחבים מוגנים: מכללים לשימוש רב-פעמי                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05451-02-00-0 | מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים ולמרחבים מוגנים: מכללים ליחידות ספיגה חד-פעמיות          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05452-00-00-0 | בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה                                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05455-00-00-0 | מחסה נייד קבוצתי בפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה: מחסה לשימוש רגיל    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-05455-00-00-0 | מחסה נייד קבוצתי בפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה: מחסה לשימוש רגיל    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05463-00-00-0 | שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים בצנרת להספקת מים חמים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05465-00-00-0 | רפידות לסנדלי בלם בכלי רכב: הדבקה וסמור                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05486-00-00-0 | שמיכות לכיבוי אש                                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05512-00-00-0 | מתקנים לתדלוק רכב בגז פחמימני מעובה (גפ"מ)                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05515-00-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05515-01-00-0 | ציוד ספורט: מתקני כדורסל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05515-02-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה משחק - ציוד כדורעף - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-03-00-0 | ציוד ספורט: ציוד התעמלות - סולמות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-04-00-0 | ציוד ספורט: ציוד התעמלות - טבעות - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-08-00-0 | ציוד ספורט: שערים לכדורגל נוער, לקטרגל, למיני-כדורגל ולכדורגל בקבוצות קטנות - מפרט דריש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-05515-09-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי כדורגל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-10-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי כדוריד - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-11-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי הוקי - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                        | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05515-12-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מקבילים ושילוב של מקבילים מדורגים - דרישות תפקוד, דרישות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-14-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מתקני מתח - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-15-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - סוסי התעמלות וחמורי התעמלות - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-16-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - קורות איוון - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-17-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - קפצות (טרמפולינות) - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-18-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מקבילים מדורגים - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות.             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-19-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - ארגזי קפיצה - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-20-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מתקני חבל טיפוס - מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05515-21-01-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרני התעמלות - דרישות בטיחות                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-02-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרנים לקפיצה במוט ולקפיצה לגובה - דרישות בטיחות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-03-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרני ג'ודו - דרישות בטיחות                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-04-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת בלימת זעזועים                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-21-05-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת החיכוך בבסיס המזרן                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-06-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת החיכוך בפני המזרן                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-07-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת הקשיחות הסטטית                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-22-01-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-05515-22-02-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-22-04-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - ספסלים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-05-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי כושר המופעלים בארכובה - אופני כושר נייחים ומכשיר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05515-22-06-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מסילות כושר - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05515-22-07-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי חתירה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-08-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי צעידה ("סטפרים"), מכשירי מדרגות ומכשירי טיפוס -       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-05515-22-09-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי אימון אליפטיים - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-10-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - אופני כושר בעלי גלגל מקובע או ללא גלגול חופשי - דרישות ב     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05516-02-00-0 | מתקני ספורט: משטחים לשטחי ספורט - משטחים במגרשים סגורים המשמשים לספורט רב תכלי                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05516-03-00-0 | מתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי - בדיקות עמידות של אלמנטי             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05516-04-00-0 | מתקני ספורט: יציעים שחילים (טלסקופיים)                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05516-05-00-0 | מתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי - הנחיות להתקנה ולעיון של             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05516-07-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - קריטריונים למתווה של אזור שירות - מאפיינים ומצבים לאומיים          | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-05516-07-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - קריטריונים למתווה של אזור שירות - מאפיינים ומצבים לאומיים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05516-08-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי הפרדה - דרישות                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-05516-08-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי הפרדה - דרישות                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05516-09-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - מושבים - אופייני מוצר                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40 | 310.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05516-09-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - מושבים - אופייני מוצר                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05516-10-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - יציעים פריקים                                                 | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40 | 310.70         |
| 1-05516-10-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - יציעים פריקים                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05516-11-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים                                  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 392.40         | 70.60 | 463.00         |
| 1-05516-11-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05516-12-00-0 | מתקני ספורט: שילוט בטיחות ותוויות בטיחות עבור מכשירי כושר ועבור חדרי כושר                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-05516-12-00-0 | מתקני ספורט: שילוט בטיחות ותוויות בטיחות עבור מכשירי כושר ועבור חדרי כושר                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-05517-00-00-0 | וילונות חלוקה באולמות ספורט                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05518-01-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העמידות של משטחי ספורט סינתטיים בהולם חוזר                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-02-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: שטחי ספורט פתוחים - חשיפה של דשא סינטטי לשחיקה מודמית                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-03-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת חוזק חיבורים של משטחים סינתטיים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05518-04-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: נוהל להכנת פיסות בדיקה מדשא סינתטי וממשטחים ממוחטים                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-05-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת תכונות המתיחה של משטחי ספורט סינתטיים                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05518-06-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות ההתגלגלות של הכדור                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-07-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות האנכית של הכדור                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-08-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת ערך בלימת הזעזועים                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-09-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העיוות האנכי                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-10-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העמידות בפני דוקרנים                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-11-01-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחי דשא סינטטי ומשטחים ממוחטים המתוכננים בעיקר לשימוש בש           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05518-11-02-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחי דשא סינתטי ומשטחים ממוחטים המתוכננים בעיקר לשימוש בש           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05518-12-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העובי של משטחי ספורט סינתטיים                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-13-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות הכדור בזווית - טניס                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-14-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחים סינתטיים לשטחי ספורט פתוחים - שיטת בדיקה לבליה אקלימ          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-15-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת הגובה של כר דשא טבעי                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-16-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחים סינתטיים לשטחי ספורט פתוחים - מפרט דרישות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05518-17-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: שיטת בדיקה - קביעת שיעור כיסוי הקרקע של דשא טבעי                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-18-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת עומק הסכך של דשא טבעי                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05519-01-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עבור ציוד המותקן ב  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 392.40         | 70.60 | 463.00         |
| 1-05519-01-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עבור ציוד המותקן ב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05519-02-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור סולמו | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-05519-02-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור סולמו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05519-03-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור פתחי  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10 | 394.20         |
| 1-05519-03-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור פתחי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05519-04-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור אדני     | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-05519-04-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור אדני     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-05-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור קווי מ   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05519-05-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור קווי מ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-06-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05519-06-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-07-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור שער      | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-05519-07-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור שער      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-10-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05519-10-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05519-11-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור רצפ      | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-05519-11-00-0 | בריות שחיה: ציוד לבריות שחיה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור רצפ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-12-01-0 | בריות שחיה: בריכות שחיה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתכן                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-05519-12-01-0 | בריות שחיה: בריכות שחיה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתכן                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05519-12-02-0 | בריות שחיה: בריכות שחיה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתפעול                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05519-12-02-0 | בריות שחיה: בריכות שחיה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתפעול                            | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-05520-00-00-0 | פארק החלקה ("סקייטפארק"): דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-05520-00-00-0 | פארק החלקה ("סקייטפארק"): דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05521-00-00-0 | גישה, מסעפים, שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי, סימ  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05522-00-00-0 | שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאו   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05523-00-00-0 | שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאו   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05525-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); דרישות לרשת ביתית מקומית המבוססות על IEEE 1394                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05528-00-00-0 | הגורם האנושי (HF); דרישות להתקני עזר טכנולוגיים עבור מכשירים מבוססי טכנולוגיית מידע ובז | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05529-00-00-0 | הגורם האנושי (HF); מקלדות ולוחות קלידים נומריים לבזק (קשרי רחוק); מזהים מישושיים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05530-00-00-0 | הגורם האנושי (HF); בזק (קשרי רחוק) אישי אוניברסלי (UPT); דרישות למישק אדם-מכונה מיני    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05531-00-00-0 | הגורם האנושי (HF); סמלים לזיהוי אפשרות בזק (קשרי רחוק) עבור חרשים ומוגבלי שמיעה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05537-00-00-0 | אינפורמטיקה בתחום הבריאות- תפעוליות בינית (הדדית) ומתיישבות (תאימות) בתקני תקשורת ו     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-05555-00-00-0 | יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05556-01-00-0 | מכשירים להספקת מי שתייה מחוממים ומקוררים: דרישות בטיחות                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05556-02-00-0 | מכשירים להספקת מי שתייה מחוממים ומקוררים: התקנה                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-05559-00-00-0 | מוצרי טיפול לעדשות מגע - אוצר מילים, דרישות ביצועים ומתודולוגית בדיקה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05561-00-00-0 | מכשיר תקשורת על קווי חשמל המשמשים במתקני מתח נמוך- אופייני הפרעת רדיו - גבולות ושיט     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05563-00-00-0 | דלק סילוני (דס"ל)                                                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05563-00-00-0 | דלק סילוני (דס"ל)                                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05564-00-00-0 | דרישות עבור מצעי מיטה במילוי נוצות ופלומות                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05566-01-00-0 | מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים לריצוף                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05566-02-00-0 | מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05567-00-00-0 | בריאות ובטיחות בעבודות מנהור בענף הבנייה - קובץ כללים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-05620-00-00-0 | מיפוי גאווהנדי של מנהרות במהלך הכרייה                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05663-00-00-0 | מתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה (גפ"מ) בצובר ולמילוי במכלים מיטלטלים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05664-01-00-0 | מערכת הולכת גז טבעי: כללי                                                              | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05664-02-00-0 | מערכת הולכת גז טבעי: דרישות נוספות לצנרת פלדה                                          | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-05664-03-00-0 | מערכת לחלוקת גז טבעי                                                                   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-05664-04-00-0 | גז טבעי במבנים                                                                         | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-05668-00-00-0 | אבזרים למכלים ניחים לגפ"מ (גז פחמימני מעובה)                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05678-00-00-0 | אווור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05678-00-00-0 | אווור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05688-01-00-0 | בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-05688-02-00-0 | בטיחות באירועים המוניים: הנחיות                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05689-01-00-0 | מערכת ניהול משולבת: דרישות גרניות ליישום מערכת ניהול משולבת                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05689-02-00-0 | מערכת ניהול משולבת: קווים מנחים לשימוש המשולב בתקני מערכות ניהול                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-05694-00-00-0 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות - דרישות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05697-01-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי- חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה | תרגום לאנגלית של השינויים      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05697-01-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי- חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05697-02-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מתרוממות ומסתובבות המותקנות על כלי רכב              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05697-02-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מתרוממות ומסתובבות המותקנות על כלי רכב              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05697-02-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מתרוממות ומסתובבות המותקנות על כלי רכב              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05716-00-00-0 | שסתומי אוויר                                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05731-00-00-0 | אסטרים מתילים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05774-01-00-0 | זרנוקי פלסטיק: טיפוס זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לאויר דחוס                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05774-02-00-0 | זרנוקי פלסטיק: טיפוס זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לחומרי ריסוס                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05774-03-00-0 | זרנוקי פלסטיק: זרנוקים טרמופלסטיים מחוזקים בטקסטיל המיועדים למים, למטרות כלליות.       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05813-01-00-0 | דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: דרישות ובדי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-05813-02-00-0 | דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: בדיקות תקופ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05817-01-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05817-02-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05819-00-00-0 | רכב להסעת תלמידים: דרישות בטיחות                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05826-01-00-0 | מנהור: מונחים והגדרות                                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-05826-02-01-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - יסודות התכנון מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - יסודות התכנון של מנהרות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-05826-02-02-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - יסודות התכנון של מנהרות                                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00 | 196.70         |
| 1-05826-03-00-0 | מנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפון                                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-05826-04-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - גאולוגיה וגאوهנדסה בשלב התכן                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05826-05-00-0 | מנהור: איטום                                                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80 | 267.70         |
| 1-05826-06-00-0 | מנהור: תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05826-07-00-0 | מנהור: תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה                                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-05826-08-00-0 | מנהור: ניהול סיכונים בעבודות מנהור                                                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05826-09-00-0 | מנהור: תיעוד של מנהרות רכבת                                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05826-10-00-0 | מנהור: בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה                                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05826-11-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - תחזוקה                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05826-12-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - מערכות ניקוז                                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-05827-01-02-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - אספקת חשמל                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05827-08-02-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - מערכות תקשורת                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-05827-09-02-0 | מנהרות כביש - תפעול המנהרה: מערכות גילוי אש                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-05827-10-02-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - מערכות מעקב                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-05827-11-02-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - מרכז בקרה כללי                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-05827-12-21-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - מדריך לתאורה של מנהרות רכב ושל מעברים תחתיים לרכב                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05827-12-22-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תפעול - תאורת חירום במנהרות רכב                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05829-00-00-0 | מיני-מובלים מפוליאיתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם, להתקנות תת-קרקעיות של קווי תקשורת ב                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-05832-01-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים קומפקטיים מחוזקים בחוטי תיל קלועים ליישומים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05832-02-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים קומפקטיים מחוזקים בחוטי תיל קלועים ליישומים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05833-01-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים הידרוליים מחוזקים בחוטי תיל קלועים - דרישות:                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05833-02-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים הידרוליים מחוזקים בחוטי תיל קלועים - דרישות:                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05838-01-00-0 | שתלים לכירורגיה - פנים ותילים לניתוחי שלד: דרישות לחומרים ודרישות מכניות                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05840-00-00-0 | שרפרי שלבים                                                                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-05840-00-00-0 | שרפרי שלבים                                                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05852-01-00-0 | תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05852-03-00-0 | תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: טיפול, שינוע ואחסון                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05853-00-00-0 | סימון מוצרי פלטינה ובדיקתם                                                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-05854-00-00-0 | דלק לרכב מנועי: אתנול כרכיב בלילה עבור בנזין - דרישות ושיטות בדיקה                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05857-00-00-0 | הצגת ביטויים מורכבים הכוללים טקסט דו-כיווני: דרישות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05858-00-00-0 | קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים ושל טקסט נלווה בסביבה עברית                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05862-00-00-0 | התקנים לסגירה אוטומטית של גז בעת רעידת אדמה                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05900-00-00-0 | צמיגים פנימיים חדשים לרכב                                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05902-00-00-0 | עגורנים - בטיחות - עגורני צריח                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05905-01-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה: דרישות פונקציונליות                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05905-01-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה: דרישות פונקציונליות                                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-05905-02-00-0 | מערכות לניטור נתוני נסיעה: התקן לרישום נתוני נסיעה-דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05905-03-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה: התקן לרישום נתוני נסיעה דרישות התקנה                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05911-00-00-0 | תקן TMDD (מילון נתונים לניהול תנועה) לתקשורת מרכז-למרכז בין מרכזי ניהול תנועה          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05916-00-00-0 | דופן הרמה אחורית-דופן הרמה להתקנה על רכב בעל גלגלים: דרישות בטיחות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-05917-00-00-0 | רצפות מורמות (צפות): הגדרות ודרישות                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-05937-00-00-0 | דלק לרכב מנועי-מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית - דרישות ושיטות בדיקה               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-05937-00-00-0 | דלק לרכב מנועי-מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית - דרישות ושיטות בדיקה               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05988-00-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: סולמות                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05988-01-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי                                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-05988-02-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: תאי בקרה למערכות ביוב                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-05990-01-00-0 | התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה: דרישות תפקוד                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-05990-02-00-0 | התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה: הנחיות להתקנה ולהפעלה                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06000-01-00-0 | מערכת גדר התרעה: כללי-רמת אבטחה 2                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-06000-01-00-0 | מערכת גדר התרעה: כללי-רמת אבטחה 2                                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-06000-02-00-0 | מערכת גדר התרעה: יחידות קצה-כללי-רמת אבטחה 2                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-06000-02-21-0 | מערכת גדר התרעה: יחידת קצה-קטעים ללא מעבר בגדר -רמת אבטחה 2                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-06000-02-22-0 | מערכת גדר התרעה: יחידת קצה: מעבר אדם ורכב-רמת אבטחה 2                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06000-02-23-0 | מערכת גדר התרעה: יחידת קצה-מעברי בעלי חיים ומים - רמת אבטחה 2                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06000-03-00-0 | מערכת גדר התרעה: תקשורת ואבטחת מידע-התקנת דגם ובדיקתו                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06000-04-00-0 | מערכת גדר התרעה: מוקד בקרה-רמת אבטחה 2 - כללי                                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06000-04-21-0 | מערכת גדר התרעה: מוקד בקרה-מערכת בקרה ממוחשבת (מב"מ) לרמת אבטחה 2                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-06018-00-00-0 | פלסטיק מתכלה ומוצרי                                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06039-01-00-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום: יחידות לשטיפת הגוף המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת המ       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06039-02-00-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום: יחידות לשטיפת עיניים המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת המ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06044-00-00-0 | מכלי אצירה לפסולת עירונית מוצקה: צבעים וסימונים                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06049-00-00-0 | שקיות נשיאה                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-06069-00-00-0 | מלט-צמנט ("טיט") לריצוף - הגדרות ודרישות                                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06079-00-00-0 | תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרט        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-06090-00-00-0 | רצועות קשירה ושרוכי הידוק על בגדי ילדים - דרישות בטיחות                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-06095-00-00-0 | כיסאות משרד לשימוש כללי - בדיקות                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06101-01-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: חומרי גלם-תנאי מפרט דרישות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06101-02-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: חומרים מרוכבים-עמידות בפני     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06101-03-00-0 | מכלים וכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: תקן וייצור               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06101-04-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: משלוח, התקנה ותחזוקה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06102-01-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: דרישות כלליות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06102-02-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: חישוב עבור מכלים גליליים אנכיים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06102-03-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: תקן וחישוב עבור מכלים מלבניים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06102-04-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: תקן וחישוב עבור מחברים אוגניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06119-00-00-0 | גז טבעי וביומתאן לשימוש בתחבורה - מפרט דרישות ושיטות בדיקה לדלקים לרכב מנועי            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06143-00-00-0 | בנייה מונעת כניסת טרמיטים                                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-06153-01-00-0 | מבנים ארעיים - אוהלים בטיחות (למעט דרישות בטיחות אש)                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06153-02-00-0 | מבנים ארעיים - אוהלים דרישות בטיחות אש                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06176-00-00-0 | חדרי קירור והקפאה-דרישות אנרגיה                                                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06177-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות חימום בתהליך הייצור                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06178-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות שאיבה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06179-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות קיטור                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06180-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות אוויר דחוס                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-06185-00-00-0 | מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06189-00-00-0 | ריתוך - מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל, טיטניום וסגסוגותיהם (למעט ריתוך באל    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06200-01-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-06200-02-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06200-03-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה                                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06208-00-00-0 | בשר עוף (תרנגול הבית) - עופות שלמים וחלקיהם                                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-06210-00-00-0 | אוויר ואיכות אוויר נאותה בתוך בניינים שאינם למגורים                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06216-01-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: שיטות בדיקה למנעלים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06223-00-00-0 | מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-06226-00-00-0 | משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06229-00-00-0 | אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-06230-00-00-0 | גלגיוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-06234-00-00-0 | התקן הגנה צדי כלי רכב להובלת מטענים, לגרורים ולנתמכים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-06236-00-00-0 | תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50 | 363.80         |
| 1-06237-00-00-0 | רכב חשמלי - בטיחות במוסך - דרישות כלליות                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-06244-00-00-0 | דוודים להסקת מים                                                                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-06245-00-00-0 | מצנחות פסולת בבנייני מגורים                                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00 | 531.00         |
| 1-06264-00-00-0 | מערכות תחבורה נבונות (ITS) - מערכות לניהול ובקרת תנועה - ממשק בין מרכז לבין יחידות קצה      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-06267-00-00-0 | לוחות גלילים על בסיס קשרן ביטומני                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-06278-01-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: דרישות כלליות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-06278-02-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: מערכת כיבוי אש אוטומטית בתא מנוע של        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 197.10         | 35.50 | 232.60         |
| 1-06278-03-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: התקנה ותחזוקה                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-06289-00-00-0 | מערכת אספקת חשמל במגע עילי עבור אוטובוס עירוני חשמלי המשתמש בקבלי-על                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-06293-00-00-0 | תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס - דרישות בטיחות                                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00 | 157.10         |
| 1-06294-01-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-06294-01-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-06294-02-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-06294-02-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-06294-03-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10  | 59.80          |
| 1-06294-03-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70 | 76.90          |
| 1-06294-03-02-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה - ד       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90  | 38.50          |
| 1-06296-00-00-0 | אגרגט קל לאשפורה פנימית של בטון                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-06316-00-00-0 | שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות                                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 257.60         | 46.40 | 304.00         |
| 1-06371-00-00-0 | מתקן למי שתייה - צריכת אנרגייה וביצועים                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10 | 79.20          |
| 1-06373-00-00-0 | דלקים ממחזור שמנים - דרישות ושיטות בדיקה                                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-06381-00-00-0 | מכשור לניטור של נצילות מתקנת מים מקוררים מרכזית (מרכז אנרגייה)                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-06385-00-00-0 | עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה                                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-06395-01-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 359.00         | 64.60 | 423.60         |
| 1-06395-02-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: יחידות העמסה משולבות ורכבים מסחריים - נקודות עיגון לאבטחה          | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30 | 159.30         |
| 1-06395-02-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: יחידות העמסה משולבות ורכבים מסחריים - נקודות עיגון לאבטחה          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-06399-01-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: מדידה, בדיקה, כוונון ואיזון             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-06399-02-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: בדיקות באתר של רכיבי בקרה למערכות אקלום | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 332.00         | 59.80 | 391.80         |
| 1-06399-03-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: בדיקה ותחזוקה של מערכות אקלום מסחריות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-06400-01-00-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות תפקוד                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70 | 116.30         |
| 1-06400-01-01-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות כלליות, דרישות לעמידות ב          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10  | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-06400-01-02-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות התקנה                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06400-02-00-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-06400-02-01-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות התקנה                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06408-00-00-0 | אגרגאטים קלים                                                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-06417-00-00-0 | סילאן (סירופ תמרים) ומוצרי סילאן                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06420-00-00-0 | מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש                                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06422-00-00-0 | חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים - דרישות, שיט         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06464-00-00-0 | מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולא     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 929.60         | 167.30 | 1,096.90       |
| 1-06465-00-00-0 | שוחות ותאי בקרה עשויים פוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-06490-00-00-0 | תחנות הפחתת לחץ של גז טבעי דחוס (גט"ד) המוזנות ממכלים ניידים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-06520-00-00-0 | ריתוך ותהליכים נלווים - מיון של פגמים גאומטריים בחומרים מתכתיים: ריתוך התכה             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-06551-00-00-0 | מערכות חיפוי וריצוף באריחי קרמיקה או/וגם בלוחות פסיפס הכוללות מערכת איטום, המיועדות ל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-06558-01-00-0 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים, דרישות בטיחות                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-06558-01-00-0 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים, דרישות בטיחות                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06558-02-00-0 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים - דרישות בטיחות                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06560-00-00-0 | קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני - אלמנטים טרומיים מחופים ויטות חיפוי מתוע | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-06565-00-00-0 | יחידות בני עשיות חרסית                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-06569-00-00-0 | סיד לבנייה - הגדרות ודרישות                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-06572-00-00-0 | שסתומים אוטומטיים למכשירי גז                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-06575-00-00-0 | דלתות פנים סובבות (דלתות ציר) המיועדות לשימוש בבניינים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06580-00-00-0 | ניטור תהליכי התקשרות והתחזקות של בטון על בסיס מדידות התנגדות חשמלית                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-06584-00-00-0 | בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים - הערכה של חלקיקים דקים באגרגאט ("דקים") - בדיק      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-06589-00-00-0 | דרישות בטיחות אש למנהרות לרכב, לגשרים ולכבישים אחרים בעלי גישה מוגבלת                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06591-00-00-0 | מעטפות למקלחות ולאמבטים - דרישות תפקוד ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06632-00-00-0 | התקנה של מערכות חשמל ניידות מטיפוס תאי דלק                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-06639-00-00-0 | נוזלים דליקים ובעירים                                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-06960-00-00-0 | תשתית מפתח אינטרנט ציבורי: פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP)                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-07010-00-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסמני בטיחות: סימני בטיחות רשומים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-07206-01-00-0 | שתלים לכירורגיה - תותבי מפרק ירך חלקי ושלם: מיון וסימון מידות                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-07206-04-00-0 | שתלים לכירורגיה - תותבי מפרק ירך חלקי ושלם: קביעת תכונות ההתעופות והביצועים שך רכיבי    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-07212-00-00-0 | סוכרים                                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-07259-00-00-0 | טחינה                                                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-07259-00-00-0 | טחינה                                                                                   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-07296-00-00-0 | ריביות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות, מעדני פרי ופובידל                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-07301-00-00-0 | אורז                                                                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-07301-00-00-0 | אורז                                                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-07501-01-00-0 | כרטיסי זיהוי-תעודות מסע קריאות על ידי מחשב: דרכון קריא על ידי מחשב                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07540-00-00-0 | פפריקה                                                                                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-07540-00-00-0 | פפריקה                                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07566-00-00-0 | דלק סילוני המכיל פחמימנים סינתטיים                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07812-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: מערכת המספור                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-07812-02-00-0 | כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: נהלים ליישום ולרישום                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-07816-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - אופיינים פיזיים              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-07816-02-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - מידות המגעים ומיקומם         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07816-03-00-0 | כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - מנשק חשמלי ופרוטוקולי תמסורת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07816-04-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: ארגון, אבטחה ופקודות להחלפה                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07816-05-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: רישום ספקי יישומים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07816-07-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - פקודות בין-ענפיות לשפת שאילה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-07816-08-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות ומנגנונים לפעולות אבטחה.                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-07816-09-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות לניהול כרטיס                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-07816-12-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - מנשק חשמלי מטיפוס USB ונוה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07816-15-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: יישום מידע והצפנה                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07870-01-00-0 | תרשימי בקרה: הנחיות כלליות                                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-07962-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים - דרישות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07972-00-00-0 | פלפל צ'ילי ופלפל חריף שלם או טחון (אבקה)                                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-07972-00-00-0 | פלפל צ'ילי ופלפל חריף שלם או טחון (אבקה)                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08098-00-00-0 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-08098-00-00-0 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-08180-01-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת-דרגה 3                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-08180-02-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה 8               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08180-03-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה 4               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-04-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה 8                                   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-05-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה 4                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-06-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת- מפרט דרישות למידע על שימוש ותחזוקה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-07-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה 10              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-08180-08-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה 10                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-08217-00-00-0 | דלקים ימיים                                                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08230-00-00-0 | דרישות בטיחות למכונות לניקוי יבש המשתמשות בפרכלורואתילן                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08317-00-00-0 | אריזות קשות-פתיחה לילדים - דרישות ותהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-08319-01-00-0 | כלים אורטופדיים - חיבורי הברגה:מפתחות הברגה המשמשים לברגים בעלי ראש עם שקע משוש            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-08319-02-00-0 | כלים אורטופדיים - חיבור הברגה:מברגים המשמשים לברגים בעלי ראש עם חריץ יחיד,ראש מחור         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-08528-08-00-0 | מערכות מחוללי זרם חילופים המונעים על ידי מנוע בוכנה בעל בעירה פנימית: דרישות ובדיקות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08779-00-00-0 | מערכת צנרת פלסטיק - צינורות פוליאיתילן להשקיה - דרישות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08836-00-00-0 | צנתרי שאיבה לשימוש בדרכי הנשימה                                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-08888-00-00-0 | מנגנון גלילי למנועול המיועד למעליות - מנגנון גלילי בעל מפסק חשמלי לשימוש חירום של כבאים    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 50.70          | 9.10   | 59.80          |
| 1-09000-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות                                            | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-09001-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - דרישות                                                                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-09002-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 משנת 2015                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-09004-00-00-0 | ניהול איכות - איכות של ארגון - הנחיות להשגת הצלחה בת קיימה                                 | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 616.40         | 111.00 | 727.40         |
| 1-09101-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - דרישות מבדק עבור ארגונים בתעשיית התעופה והחלל ובתעשיות הביטחון        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09187-01-00-0 | ציוד הזרקה לשימוש רפואי:אמפולות לנוזלים להזרקה                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-09241-01-00-0 | דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבוא כללי                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-09241-01-10-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: עקרונות אינטראקציה                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-02-00-0 | דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-09241-02-10-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד אדם של מערכות אינטראקטיביות            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-05-00-0 | דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-09241-40-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: עקרונות ודרישות להתקני קלט פיזיים                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-41-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: קריטי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-09241-42-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: בחירת התקני קלט פיזיים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-09302-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית- קווים מנחים ליישום דרישות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-09594-08-00-0 | טכנולוגיות המידע - חברור מערכות פתוחות - המדריך: מסגרות עבודה של מפתח פומבי ותעודת         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-09612-00-00-0 | אקוסטיקה: קביעת של רמת החשיפה לרעש בסביבת עבודה - שיטה הנדסית                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-09796-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה ספרתית (דיגיטלית) המאפשרות שחזור מסר          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09796-03-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-סמכות חתימה דיגיטלית (ספרתית)המאפשרות התאוששות מסר            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-01-00-0 | מכלי גז-תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשוייםפלדה ללא תפר, למילוי חוזר מכלי פל  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-02-00-0 | מכלי גז - תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-03-00-0 | מכלי גז-תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09810-00-00-0 | בטיחות מכונות - מערכת אותות סכנה ואותות מידע קוליים וחזותיים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-09981-00-00-0 | רצועות הנעה לרכב - גלגלות ורצועות רב-טריזיות לתעשיית הרכב - פרופיל PK                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-10000-00-00-0 | מערכת ניהול אחריות חברתית                                                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-10001-00-00-0 | ניהול איכות-שביעות רצון לקוח-קווים מנחים לקודי התנהלות עבור ארגונים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10002-00-00-0 | ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לטיפול בתלונות בארגונים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10004-00-00-0 | ניהול איכות-שביעות רצון לקוח-קווים מנחים לניטור ולמדידה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10005-00-00-0 | ניהול איכות-קווים מנחים לתוכנית איכות                                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10007-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - קווים מנחים לניהול תצורה                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-10013-00-00-0 | קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות                                                       | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-10015-00-00-0 | ניהול איכות - קווים מנחים לניהול כשירות ולפיתוח אנשים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10017-00-00-0 | ניהול איכות-הנחיות הנוגעות לטכניקות סטטיסטיות עבור התקן הישראלי ת"י 1009 משנת 2015         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10019-00-00-0 | קווים מנחים לבחירת יועצים למערכת ניהול איכות ולשימוש בשירותיהם                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10075-01-00-0 | עקרונות ארגוניים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: נושאים כלליים ומושגים, מונחים והגדרות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10075-02-00-0 | עקרונות ארגוניים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: עקרונות תכנון                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10075-03-00-0 | עקרונות ארגוניים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: עקרונות ודרישות הנוגעים לשיטות למדידה ול       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10118-02-00-0 | טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - פונקציות-HASH: פונקציות-HASH העושות שימוש בצופן בל         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10118-03-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית המידע - פונקציות גיבוב (HASH): פונקציות גיבוב ייעודיות            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-10118-04-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית המידע - פונקציות גיבוב (HASH): פונקציות גיבוב המשתמשות באר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10181-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - חברור מערכות פתוחות - מסגרות אבטחת מידע למערכות פתוחות: מסגרת א         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10192-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מנשקים למערכת אלקטרונית ביתית: המנשק האוניברסלי קבוצה 1                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-10218-01-00-0 | רובוטים והתקנים רובוטיים-דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים:רובוטים                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10218-02-00-0 | רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכותרובוטים ושילוב של ר     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-10242-00-00-0 | אבזרי צנרת מתברגים עשויים יציקת ברזל חשילה                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-10255-00-00-0 | צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתברגי - תנאי אספקה טכניים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-10305-03-00-0 | צינורות פלדה ליישומים מדויקים – תנאי אספקה טכניים: צינורות מרותכים המעוצבים למידותיהם      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-10305-03-00-0 | צינורות פלדה ליישומים מדויקים – תנאי אספקה טכניים: צינורות מרותכים המעוצבים למידותיהם      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-10373-03-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - שיטות בדיקה : כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-10393-00-00-0 | קריאה להחזרה (RECALL) של מוצרי צריכה - קווים מנחים לספקים                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-10480-00-00-0 | מחליפי חום- מקררי נוזל מקורר באוויר (" מקררים יבשים") - תהליכי בדיקה לקביעת ביצועים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10499-00-00-0 | כיסויי גומי מבדדים                                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-10535-00-00-0 | מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-10536-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: כרטיסים מצומדים צימוד קרוב - אופיינים פיזיים | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-10536-02-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: מידות אזורי הצימוד ומיקומם                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-10536-03-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: אותות אלקטרוניים ונוהלי שיצוב                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10620-00-00-0 | צבעים ולכות - חומרי ציפוי ומערכות ציפוי עבור בני ובטון חיצוניים: סיווג                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-10819-00-00-0 | רטט וזעזוע מכניים: רטט יד-זרוע - מדידה והערכה של העברת רטט מכפפות אל כף היד             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-01-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות תכן של מוקדי בקרה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-11064-02-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות ארגון מערכת החדרים במוקד בקרה                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-11064-03-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: מתווה של חדרי בקרה                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-04-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: מתווה ומידות של תחנות עבודה                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11064-05-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: צגים ובקרים                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11064-06-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: דרישות סביבתיות למוקדי בקרה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-07-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות הערכה של מוקדי בקרה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11069-00-00-0 | ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי במוסדות רפואיים                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-11135-00-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - אתילן אוקסיד: דרישות לפיתוח, לתיקוף ולבקרה שגרתית של תהליך עיקור | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-11137-01-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: דרישות לפיתוח, למתן-תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור הח   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11137-02-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: קביעת מנת העיקור                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-11137-03-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: הנחיות להיבטים דוזימטריים של פיתוח, של תיקוף ושל בקרה שוט | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11149-01-00-0 | ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטת בדיקה למדידת התנגדות משטח הפנים                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-11149-02-00-0 | ביגוד מגן-תכונות אלקטרוסטטיות: שיטת בדיקה למדידת ההתנגדות החשמלית דרך חומר (התנגד       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-11149-03-00-0 | ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטות בדיקה למדידת דעיכת מטען                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11149-05-00-0 | ביגוד מגן - תכונות אלקטרוסטטיות: דרישות לביצועי החומר ותכן.                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-11191-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת-על לסנכרון של רשת חד-תדרית (SFN)                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-11197-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); סימולקריפט DVB; ארכיטקטורה וסנכרון של המוקד                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-11202-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-11226-00-00-0 | ארגונומיה: הערכה של תנוחות עבודה סטטיות                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-11228-01-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: הרמה ונשיאה                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11228-02-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: דחיפה ומשיכה                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-11228-03-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-11393-02-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד דרישות ביצועים ושיטות בדיקה למגיני רגל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11393-04-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה לכפפות מ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11393-05-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסוי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה לקרסוליות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-11393-06-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה למגיני פל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11462-02-00-0 | קווים מנחים ליישום בקרת תהליך סטטיסטית (SPC) - קטלוג כלים וטכניקות                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-11495-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): מדרוך לתקני DAB                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-11499-00-00-0 | רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RADIODNS); מצגת שקופיות; מפרט דרישות ליישום המשת           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-11607-01-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות לחומרים, למערכות שומרות עיקור ולמערכות אריז     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11607-02-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות למתן תוקף לתהליכי יצירה, איטום והרכבה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-11733-00-00-0 | חתימות אלקטרוניות ותשתיות (ESI): חתימות אלקטרוניות מתקדמות מבוססות CMS (CADES)            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-11737-00-00-0 | עיקור התקנים רפואיים: שיטות מיקרוביולוגיות - קביעת אוכלוסיית המיקרואורגניזמים על מוצרים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11756-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB); טבלות רשומות                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-11770-01-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-ניהול מפתחות:מסגרת                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11770-02-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית נמידע - ניהול מפתחות: מנגנונים המשתמשים בשיטות סימוריות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11801-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: דרישות כלליות                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-11801-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים משרדיים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11801-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים תעשייתיים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-11801-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: בתי מגורים למשתמש יחיד                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11801-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: מרכזי נתונים                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-11801-06-00-0 | טכנולוגיית מידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: שירותי בניין מבוזרים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-11801-99-09-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: הערכה של כבילה מאוזנת התוכה ב-25 ג'גהביט ל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11860-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB); ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים (STI); רמות ממשק העברת              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-12001-00-00-0 | משאבות בטון                                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12015-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - פליטה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-12016-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12100-00-00-0 | בטיחות מכונות - עקרונות כלליים לתכן - הערכת סיכונים והפחתת סיכונים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12109-00-00-0 | מערכות-ריק לניקוז בתוך בניינים                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12159-00-00-0 | מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים                                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-12159-00-00-0 | מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-12193-00-00-0 | אור ותאורה: תאורה לספורט                                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12207-00-00-0 | הנדסת תוכנה ומערכות-תהליכים של מחזור חיי תוכנה                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-12227-01-00-0 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12295-00-00-0 | ארגונומיה - מסמך ליישום התקנים הישראליים לניטול ידי (ת"י 11228 חלק 1, ת"י 11228 חלק 2)    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12296-00-00-0 | ארגונומיה: שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר שירותי הבריאות                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12367-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): גישה מותנית                                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-12371-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB); רדיו ספרתי עולמי (DRM); מפרט לקידוד בינרי ולתעבורה עבור מידע       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-12376-01-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים ליישום למערכת דור שני עבור שידור, שירותים הידודיים,   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-12376-02-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים ליישום דור שני עבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות ל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-12402-01-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-12402-02-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 275 - דרישות בטיחות                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-03-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 150 - דרישות בטיחות                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-04-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 100 - דרישות בטיחות                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-12402-05-00-0 | התקני ציפה אישיים:עזרי ציפה, רמת ביצועים 50 - דרישות בטיחות                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-06-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה ועזרי ציפה למטרות מיוחדות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-07-00-0 | התקני ציפה אישיים: חומרים ורכיבים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12402-08-00-0 | התקני ציפה אישיים: אבזרים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-12402-09-00-0 | התקני ציפה אישיים: שיטות בדיקה                                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12402-10-00-0 | התקני ציפה אישיים: בחירה ויישום של התקני ציפה אישיים והתקנים רלוונטים אחרים             | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-12418-02-00-0 | לאחר שימוש הצרכן: הכנת דוגמות בדיקה וקביעת התכונות (PET) (פלסטיק - חומרים ממוחזרים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-12464-01-00-0 | אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-12464-02-00-0 | אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12563-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB); קידוד שמע + DAB (MPEG HE-AACV2)                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-12586-00-00-0 | אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-12590-00-00-0 | טקסטיל - חוטי תפירה תעשייתיים העשויים במלואם או בחלקם מסיבים סינתטיים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12759-00-00-0 | מאווררים - סיווג יעילות של מאווררים                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-12773-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); ממשקל אפנון (T2-M1) למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתי    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-12790-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עריסות מושב ("טרמפולינות" לילדים)                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-12790-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עריסות מושב ("טרמפולינות" לילדים)                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12818-00-00-0 | רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RADIODNS); מפרט XML עבור מידע על שירותים ותוכניות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-12831-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים ליישום עבור מערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-12899-01-00-0 | תמרוני דרך אנכיים                                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-12900-00-00-0 | מדחסי גז קירור ("קרר") - תנאי השוואה, סבולות והצגת נתוני הביצועים של היצרן              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-12991-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים ליישום עבור מערכת דור שני של תמסורת כבלים ספרתי     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-12992-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); מבנה ואפנון של חתימות משדר אפשריות (T2-TX-SIG) רשחמוש ענ        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-13060-00-00-0 | מעקרי קיטור קטנים                                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-13155-00-00-0 | עגורנים - בטיחות:אבזרי הרמה לא מקובעים                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13187-00-00-0 | ביצועים תרמיים של בניינים-גילוי איכותי של חריגות תרמיות במעטפות של בניינים-שיטת תת-אדום | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-13197-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); יישום סימולקריפט ה-DVB במוקד                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-13201-01-00-0 | תאורת דרכים: בחירת קבוצות תאורה                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13201-02-00-0 | תאורת דרכים: דרישות ביצועים                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13201-03-00-0 | תאורת דרכים: חישוב ביצועים                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-13201-04-00-0 | תאורת דרכים: שיטות למדידת ביצועי תאורה                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13209-01-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-13209-01-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13209-02-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכ   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-13209-02-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכ      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13209-03-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כרי      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-13209-03-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כרי      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13236-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרים בעלי כושר השחזה רב במיוחד                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13253-00-00-0 | מזגני אויר ומשאבות חום אויר-אויר מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-13256-01-00-0 | משאבות חום ממקור מים - שיטות לבדיקה ולדירוג של ביצועים: משאבות מים-אוור ומשאבות תמ         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-13256-02-00-0 | משאבות חום ממקור מים - שיטות לבדיקה ולדירוג של ביצועים: משאבות מים-מים ומשאבות תמ          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13287-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): ממשק לאפן (C2-MI) עבור מערכת דור שני של תמסורת ספרתית ע            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-13374-00-00-0 | מערכות הגנת קצה זמניות-מפרט דרישות למוצר- שיטות בדיקה                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13476-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מ        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13476-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לתיעול לביוב תת-קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מ         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13476-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מ        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13485-00-00-0 | התקנים רפואיים - מערכות ניהול איכות - דרישות למטרות אסדרה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-13501-05-00-0 | סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין: סיווג לפי נתונים שהתקבלו מבדיקות של גגות חשופ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13528-00-00-0 | שיטות סטטיסטיות לשימוש בבדיקות מיומנות באמצעות השוואות בין-מעבדתיות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-13537-00-00-0 | שקי שינה                                                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13579-01-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: מתודולוגיה כל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-13579-03-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: תנורים מטיפו  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-13579-04-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: תנורי אטמוספ  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-13598-01-00-0 | מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פולי(ויניל כלוריד) קשיח (PVC-U), פוליפרופ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-13598-02-00-0 | מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פולי(ויניל כלוריד) קשיח (PVC-U), פוליפרופיל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-13598-03-00-0 | מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פולי(ויניל כלוריד) קשיח (PVC-V), פוליפרופיל | תקן ישראלי בשפה העברית         | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-13743-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מצופים                                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13850-00-00-0 | בטיחות מכונות - פונקציית עצירת חירום - עקרונות תכ                                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13854-00-00-0 | בטיחות מכונות - מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף האדם                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-13959-00-00-0 | שסתומים חד-כיווניים - DN 15 עד DN 250, לרבות משפחת E, טיפוס B                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-14001-00-00-0 | מערכות ניהול סביבתי - דרישות והנחיות לשימוש                                                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-14001-00-00-0 | מערכות ניהול סביבתי - דרישות והנחיות לשימוש                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14004-00-00-0 | מערכת ניהול סביבתי - הנחיות כלליות לגבי עקרונות, מערכות וטכניקות תומכות                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14005-00-00-0 | מערכות ניהול סביבתי - קווים מנחים ליישום בשלבים של מערכת ניהול סביבתי, לרבות השימוש ב      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14015-00-00-0 | ניהול סביבתי - הערכה סביבתית של אתרים וארגונים (EASO)                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14020-00-00-0 | תיווי והצהרות סביבתיים - עקרונות כלליים                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-14021-00-00-0 | תיווי והצהרות סביבתיים - טענות סביבתיות בהצהרה עצמית (תיווי סביבתי מטיפוס II)              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-14024-00-00-0 | תיווי והצהרות סביבתיים - תיווי סביבתי מטיפוס I - עקרונות ותהליכים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-14025-00-00-0 | תיווי והצהרות סביבתיים - הצהרות סביבתיות מטיפוס III - עקרונות ותהליכים                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14036-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-14036-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14040-00-00-0 | ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - עקרונות ומסגרת                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14044-00-00-0 | ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - דרישות וקווים מנחים                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14050-00-00-0 | ניהול סביבתי - מונחים והגדרות                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14063-00-00-0 | ניהול סביבתי - תקשורת סביבתית - הנחיות ודוגמות                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14064-03-00-0 | גזי חממה - מפרט דרישות והנחיות לתיקוף ולאיומות הצהרות בנושא גזי חממה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14065-00-00-0 | גזי חממה - דרישות לגופי תיקוף ואיומות של גזי חממה לשימוש עבור הסמכה או עבור צורות אחרות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14067-00-00-0 | גזי חממה - מדרך פחמני ("טביעת רגל פחמנית") של מוצרים - דרישות וקווים מנחים לכימות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14079-01-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-14079-01-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14079-02-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-14079-02-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 98.60          | 17.70  | 116.30         |
| 1-14079-03-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-14120-00-00-0 | בטיחות מכונות - מגינים -דרישות כלליות לתכן ולמבנה של מגינים ומגינים מיטלטלים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14122-04-00-0 | סולמות קבועים                                                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-14304-00-00-0 | מוצרי בידוד תרמי לצידוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF)     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14313-00-00-0 | מוצרי בידוד תרמי לצידוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרי פוליאטילן מוקצף (PEF) המיוצרים במפעל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14372-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובו  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-14372-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14443-01-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: אופיינים פיזיים                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14443-03-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: אתחול ומניעת התנגשויות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14443-04-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: פרוטוקול תמסורת                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14502-01-00-0 | עגורנים-ציוד להרמת אדם:סלים תלויים                                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14502-02-00-0 | עגורנים-ציוד להרמת אדם:עמדות בקרה מתרוממות                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14543-02-01-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מבוא ומודולריות של התק       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14543-03-01-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת-שכבת יי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-02-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):שכבות תקשורת-שכבת ה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-03-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): תהליך משתמש עבור בקו         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14543-03-04-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):ניהול מערכות-נוהלי ניהול      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14543-03-05-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):תווך ושכבות התליות בתו        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-14543-03-06-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):אמצעי תווך ושכבות התלוי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-07-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):תווך ושכבות התלויות בתו         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14543-03-10-0 | טכנולוגיית המידע - ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית: פרוטוקול יעיל של מנה-קצרה אל        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14543-04-00-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מערכות מחשוב ביתית ומ          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-14543-04-01-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):שכבות תקשורת-שכבת יישו          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14543-04-02-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת-שכבת ה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14580-02-00-0 | מייבשי כביסה ביתיים מהטיפוסים B22D ו-B23D המופעלים בגז באופן ישיר, בעלי הספק חום נו         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14600-00-00-0 | שיטות לבדיקה ולדירוג של מחממים לברכות                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14687-00-00-0 | איכות של דלק מימן - מפרט דרישות למוצר                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14688-01-00-0 | מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14688-02-00-0 | מתקני תברואה - כיורי רחץ: מידות החיבורים                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14732-00-00-0 | רתכים - מבחני הסמכה למפעילי ציוד ריתוך ולמכוונני ציוד לריתוך, לריתוך ממוכן ולריתוך אוטומטי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14762-00-00-0 | טכנולוגיית המידע-דרישות לבטיחות פונקציונלית של מערכות אלקאוניות לבתים ולבניינים (HBES)      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14763-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - יישום ותפעול של כבילה בחצרי לקוח: תכנון והתקנה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-14763-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - יישום ותפעול של כבילה בחצרי לקוח: בדיקות של כבילות סביבים אופטיים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-14764-00-00-0 | הנדסת תוכנה:תהליכים של מחזור חיי תוכנה - תחזוקה                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14825-00-00-0 | מזגני אוויר, יחידות לצינור נזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים מונעים חשמלי ת לחימום ולקירור ש    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14885-00-00-0 | חומרי חיטוי כימיים ונוגדי אלח כימיים עבור התקנים רפואיים - יישום תקנים אירופיים לחומרי חיטו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-14888-01-00-0 | טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: כללי                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14888-02-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-חתימות ספרתיות (דיגיטליות)עם נספח:מנגנונים המבוססים על         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14888-03-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית המידע - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי ל      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14889-00-00-0 | אופטיקה אופטלמית - עדשות למשקפיים: דרישות בסיסיות אופטיקה אופטלמית - עדשות משקפיי           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14937-00-00-0 | עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיין של אמצעי עיקור, וכן לפיתוח, לתיקוף ולבקרה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14961-01-00-0 | דלקים ביולוגיים מוצקים: מפרט דרישות לדלקים וסיווג דלקים - דרישות כלליות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14971-00-00-0 | התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14988-00-00-0 | כיסאות גבוהים לילדים - דרישות ושיטות בדיקה                                                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-14988-00-00-0 | כיסאות גבוהים לילדים - דרישות ושיטות בדיקה                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-15000-00-00-0 | שיטה לבדיקת הביצועים של מערכות לאגירת קור                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15042-00-00-0 | מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת יחידות ("MULTI") - בדיקה ודי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-15045-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - שער למערכת אלקטרונית ביתית: מודל שער בית מגורים עבור מערכת אלקט          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-15045-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - שער למערכת אלקטרונית ביתית: מודולריות ופרוטוקול                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15067-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מודל תאורה עבור מערכות אלקטר       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15067-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות : מודל מערכת ניהול אנרגייה של תו    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 257.60         | 46.40  | 304.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                       | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-15067-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מערכת אבטחה עבור מערכות אלק         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-15118-01-00-0 | רכב כביש – ממשק תקשורת בין כלי רכב לרשת החשמל: מידע כללי והגדרת תרחישי שימוש                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-15189-00-00-0 | מעבדות רפואיות - דרישות איכות וכשירות                                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15194-00-00-0 | אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-15194-00-00-0 | אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15200-01-00-0 | אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי (PAPA) במתקני תברואה: דרישות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15200-02-00-0 | אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי (PAPA) במתקני תברואה: הוראות ודרישות התקנה                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-15288-00-00-0 | הנדסת מערכות ותוכנה- תהליכים של מחזור חיי מערכת                                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-15342-00-00-0 | ממוחזר (PS) פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליסטיין                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15343-00-00-0 | פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - עקיבות מחזור פלסטיק והערכת התאמה ותכולת חומר ממוחזר                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15344-00-00-0 | פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליאטילן (PE) ממוחזר                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15345-00-00-0 | פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליפרופילן (PP) ממוחזר                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15346-00-00-0 | ממוחזר (PVC) (פלסטיק) - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פולי(ויניל כלורי                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15348-00-00-0 | פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פולי(אתילן טרפטאלט) (PET) ממוחזר                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15359-00-00-0 | דלקים מוצקים מושבים מפסולת- דרישות ודירוג                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15408-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע:הקדמה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15408-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע:מרכיבי          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15408-03-00-0 | טכנולוגיית המידע-טכניקות אבטחה-קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע:מרכיבי הבט          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15419-00-00-0 | ביגוד מגן - קווים מנחים לבחירת ביגוד מגן להגנה מפני כימיקלים, לשימוש בו, לטיפול בו ולתחזוק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15470-00-00-0 | חברור ותאימות תפעולית בין מקורות אנרגיה מובזרים לבין ממשקים של רשתות חשמל קשורות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-15567-01-00-0 | מתקני ספורט ונופש - מסלולי חבלים: דרישות מבנה ודרישות בטיחות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-15567-02-00-0 | מתקני ספורט ונופש - מסלולי חבלים: דרישות תפעול                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-15614-01-00-0 | מפרטים ואישורים של נוהלי ריתוך ורשומות של אישורי נוהלי ריתוך עבור חומרים מתכתיים - בדיק      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15693-01-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי שכנות ללא מגע: אופיינים פיזיים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-15693-02-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי שכנות ללא מגע: ממשק ואיתחול דרך האוויר           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-15693-03-00-0 | כרטיסים והתקני בטיחות עבור זיהוי אישי - אובייקטי קרבה ללא מגע: פרוטוקול שידור ומניעת הת      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15883-01-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות כלליות, מונחים, הגדרות ובדיקות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15883-02-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי, המשמשות לחיטוי בחום עבור מכ    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-03-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות ניקוי ולחיתוי בחום של מכלים לפסולת אנושית      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-04-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי כימי של אנדוסקופים רגישים לחום  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15883-05-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15883-06-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד רפ  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-07-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לחיטוי ולניקוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-15918-00-00-0 | אופניים - גרורים לאופניים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15946-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - טכניקת הצפנה המבוססת על עקומים אליפטיים: כללי           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-16000-00-00-0 | תכן מתקני גז טבעי בחצרי לקוח תעשייתיים ומסחריים בנוגע לסיווג אזורים מסוכנים ולהכנת הערכ    | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-16092-01-00-0 | בטיחות כלי עבודה ממוכנים - מכבשים: דרישות בטיחות כלליות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-16120-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מושב המורכב על כיסא                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16128-00-00-0 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה ומשקפי           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-16128-00-00-0 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה ומשקפי           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16147-00-00-0 | משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים - בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים בית       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-16231-00-00-0 | מתודולוגיה למידוד נצילות אנרגייה                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16232-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים וטיפול בהם - דנדדות לתינוקות                                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-16232-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים וטיפול בהם - דנדדות לתינוקות                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-16321-01-00-0 | השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות ש         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-16321-02-00-0 | השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה לאימות מערכות ה         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16430-01-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: מפרט טכני ו      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16430-02-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: שיטת בדיקה       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-16430-03-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: שיטת בדיקה       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-16523-01-00-0 | קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב נוזלי בתנאים של מגע רציף          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16523-02-00-0 | קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב גזי בתנאים של מגע רציף            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16709-00-00-0 | דלק לרכב מנועי - דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבוה של דלק לרכב מנועי - דלק למנועי דיזל בעל רי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16781-00-00-0 | מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים - שקי שינה לשימוש במיטת תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-16880-00-00-0 | מצוינות בשירות - יצירת חוויות לקוח יוצאות מן הכלל באמצעות מצוינות בשירות                   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-16892-00-00-0 | צינורות פוליאיתילן מצולב מחוץ לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים או של מים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16893-00-00-0 | צינורות פוליאיתילן מצולב מחוץ לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים או של מים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16924-00-00-0 | תחנות תדלוק בגז טבעי - תחנות גז טבעי נוזלי (גט"ן) לתדלוק כלי רכב                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-16942-00-00-0 | דלקים - זיהוי תאימות של רכבים - ביטוי גרפי עבור מידע לצרכן                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-17020-00-00-0 | הערכת התאמה - דרישות לפעולתם של גופים מטפוסים שונים המבצעים בחינה                          | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-17022-00-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עזרים לרחצה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-17025-00-00-0 | דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול                                                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 392.40         | 70.60  | 463.00         |
| 1-17072-00-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - אמבטים, מעמדים ועזרים לרחצה שאינם עומדים בפני עצמם - דרישות ב       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-17100-00-00-0 | שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום                                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-17659-00-00-0 | ריתוך- מינוח רב-לשוני, עם ציורים, עבור מחברים מרותכים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-17665-01-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים-חום לח: דרישות לפיתוח, למתן-תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור של       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-17665-02-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - חום לח: מדריך ליישום התקן הישראלי ת"י 17665 חלק 1                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                                                                                                | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-17741-00-00-0 | כללים טכניים כלליים למדידה, לחישוב ולאומות של חיסכון באנרגייה בפרויקטים                                                                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-17742-00-00-0 | חישובי יעילות אנרגטית וחישובי חיסכון באנרגייה במדינות, באזורים ובערים                                                                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-17743-00-00-0 | חיסכון באנרגייה - הגדרת מסגרת מתודולוגית ישימה לחישוב ולדיווח של חיסכון באנרגייה                                                                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-17885-00-00-0 | מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ מפוליאתילן במערכות לא נהגי עבודה מומלצים לאפנון הזרם של דיודות פולטות אור (LEDs) שעוצמת הבהירות שלהן גבוה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-17890-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערכת אלקטרונית ביתית - קווים מנחים לתפעוליות בינת של מוצרים: מבוא                                                                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-18012-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערכות אלקטרוניות ביתיות - קווים מנחים לתאימות תפעולית של מוצרים: מו                                                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-18012-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערכות אלקטרוניות ביתיות - קווים מנחים לתאימות תפעולית של מוצרים: מו                                                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-18014-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מסגרת                                                                                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-18014-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מנגנוני ייצור אסימונים מקושרים                                                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-18045-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מתודולוגיה להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע                                                                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-18086-00-00-0 | שיתוך של מתכות ושל סגסוגות - הגדרה של שיתוך זרם חילופין - קריטריונים להגנה                                                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-18200-00-00-0 | ניהול מערכות התרעה עבור התעשיות התהליכיות                                                                                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-18263-02-00-0 | פלסטיק - תערובות של פוליפרופילן (PP) ופוליאתילן (PE) ממוחזרים המופקות מפוליפרופילן ומפ                                                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-18275-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בעלות חוזק גבוה - מיון                                                                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-18295-01-00-0 | מרכז קשרי לקוחות: דרישות למרכזי קשרי לקוחות                                                                                                                           | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-18295-02-00-0 | מרכזי קשרי לקוחות: דרישות לארגונים המשתמשים בשירותים של מרכזי קשרי לקוחות                                                                                             | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-19011-00-00-0 | קווים מנחים לעריכת מבדקים במערכות ניהול                                                                                                                               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-19650-01-00-0 | ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע                                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-19650-02-00-0 | ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע                                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-19650-03-00-0 | ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע                                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-19650-03-00-0 | ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע                                                                               | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-19772-00-00-0 | אבטחת מידע - הצפנה מאומתת                                                                                                                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19784-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ממשק תכנות ליישומים ביומטריים: מפרט BIOAPI                                                                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19784-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ממשק תכנות ליישומים ביומטריים: ממשק לספק פונקציות ארכיוניות ביומטריות                                                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-19785-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מסגרות לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרט דרישות לאלמו                                                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19785-02-00-0 | טכנולוגיית מידע - מסגרת לפורמטי (תסדירי) חילופין ביומטריים מקובלים: נהלים לפעולתה של רש                                                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-19785-03-00-0 | טכנולוגיית המידע-מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרט דרישות עבור תכ                                                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19785-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרטים לתסדיר גוש                                                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת                                                                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על פרטי טביעת אצב                                                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-03-00-0 | טכנולוגיית מידע- פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים ספקטריים של תבנית ט                                                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצ                                                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת הפנים                                                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-19794-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-07-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על סדרה עתית (סדר)  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-08-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים של תבנית ט          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-09-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת כלי הדם    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-10-00-0 | טכנולוגיית מידע-פורמטים(תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על גאומטריית צללחת כף ו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-13-00-0 | טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על קול               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-14-00-0 | טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על DNA               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19795-01-00-0 | טכנולוגיית מידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: עקרונות ומסגרת                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19795-02-00-0 | טכנולוגיית המידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיית בדיקה להערכת טכנולוגיות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19795-03-00-0 | טכנולוגיית מידע-בדיקה וגיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקות ספציפיות למודליות              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19795-04-00-0 | טכנולוגיית מידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקות ביצועי אינטראופרביליות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19795-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-19795-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-19795-07-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקת אלגוריתמי השוואה ביומטרית על | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19880-01-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: דרישות כלליות                                                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-19880-03-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: שסתומים                                                          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-19880-05-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: זרנוק ניפוק ומכללי הזרנוק                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-19880-08-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: בקרת איכות הדלק                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-20000-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות למערכת ניהול שירות                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות ליישום מערכות לניהול שירות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-20000-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות להגדרת תחום החלות ולישימות של התקן הישראלי ת"י    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דוגמה לתוכנית יישום של התקן הישראלי ת"י 20000 חלק 1 (1)  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-20000-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות עבור גופים המספקים מבדק והתעדה למערכות ניהול ש    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-20000-09-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות ליישום התקן הישראלי ת"י 20000 חלק 1 (1-20000 C    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-10-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: מושגים ומונחים                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20126-00-00-0 | מברשות שיניים ידניות - דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-20127-00-00-0 | מברשות שיניים חשמליות - דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-20282-01-00-0 | קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: דרישות תכן להקשר השימוש ולאופייני משתמש           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20282-02-00-0 | קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: שיטת בדיקה למוצרי "גש והשתמש" לשימוש ציבורי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20646-00-00-0 | קווים מנחים ארגונומיים למיטוב עומס שריר-שלד                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-20857-00-00-0 | עיקור של מוצרים רפואיים - חום יבש - דרישות לפיתוח, לתיקוף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-21001-00-00-0 | ארגוני חינוך - מערכות ניהול עבור ארגוני חינוך - דרישות והנחיות לשימוש                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-21003-01-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי                          | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-21003-01-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21003-02-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-21003-02-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-21003-03-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, מערכת צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-21003-03-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, מערכת צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21003-05-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, מערכת צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-21003-05-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, מערכת צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21500-00-00-0 | קווים מנחים לניהול פרויקטים                                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-21857-00-00-0 | תעשיית הנפט, התעשייה הפטרוכימית ותעשיית הגז הטבעי: מניעת שיתוך במערכות צנרת המוש         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-21927-02-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-21927-09-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות לצידוד בקרה לשחרור טבעי של עשן                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-21927-10-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-21930-00-00-0 | קיימות בבניינים ובעבודות הנדסה אזרחית - כללי ליבה להצהרות מוצר סביבתיות עבור מוצרי בניי  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-21939-01-00-0 | שיטת לחישוב ולבטיח של צריכת האנרגיה של טיפול בשפכי תעשייה למטרת השבת מים: תהליכי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-22000-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לכל הארגונים בשרשרת המזון                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-22002-01-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור מזון                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22002-02-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: שירותי הסעדה                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-22002-03-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: חקלאות                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22002-04-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור אריזות מזון                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-22002-05-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: הובלה ואחסון                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-22002-06-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור של מספוא ושל מזון לבעלי חיים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-22003-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות ניהול      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22004-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות מזון - הנחיות ליישום התקן הישראלי ת"י 22000                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-22005-00-00-0 | עקיבות בשרשרת המספוא ובשרשרת המזון - עקרונות כלליים ודרישות בסיסיות לתכן מערכת ולי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-22041-00-00-0 | תאי אחסון מקוררים ודלפקים מקוררים לשימוש מקצועי - ביצועים וצריכת אנרגיה                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-22301-00-00-0 | ביטחון וחוסן תפקודי-מערכות ניהול רציפות עסקית- דרישות                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22313-00-00-0 | ביטחון וחוסן תפקודי-מערכות ניהול רציפות עסקית- הנחיות בנוגע לשימוש בתקן הישראלי ת"י 01   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-22320-00-00-0 | ביטחון החברה - ניהול חירום: דרישות למענה לאירוע                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22391-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאיתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT)       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22391-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים קרי        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22391-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאיתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT)       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-22391-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאיתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT)       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22514-02-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: יכול תהליך וביצועי תהליך של מודלים של ת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-22514-03-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: חקרי ביצועי מכונה עבור נתונים מדודים על  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22514-04-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: אומדני יכולת תהליך ומדדי ביצועים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-22519-00-00-0 | מערכות טיפול-קדם וייצור למים מסוג WFI ו-PW                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-22716-00-00-0 | תמרוקים - תנאי ייצור נאותים (GMP): קווים מנחים בנוגע לתנאי ייצור נאותים                   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-23601-00-00-0 | שלטים לתוכניות מילוט ופינוי                                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23907-00-00-0 | הגנה מפני פגיעה מפריטים חדים-דרישות ושיטות בדיקה- מכלים לפריטים חדים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23953-01-00-0 | תאי תצוגה מקוררים: מונחים והגדרות                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23953-02-00-0 | תאי תצוגה מקוררים: מיון, דרישות ותנאי בדיקה                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-24001-00-00-0 | מערכות ניהול חוסן תפקודי של ארגון (מנחת"א)- דרישות והנחיות לשימוש                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-24002-00-00-0 | מערכת ניהול חירום בארגונים ממשלתיים - דרישות והנחיות לשימוש                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-24003-00-00-0 | מערכת ניהול משברים ברשויות מקומית - דרישות והנחיות לשימוש                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-24004-00-00-0 | מערכת ניהול משברים במפעלים חיוניים - דרישות והנחיות לשימוש                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 166.70         | 30.00  | 196.70         |
| 1-24115-01-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: בנייה והתקנה                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-24115-02-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: כללים לשיפור הבטיחות של דרגנועים ומסועי לכת קיימים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24115-03-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: מתאם בין התקן האירופי EN 115-1:2008+A1:2010 לבין ה         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-24115-04-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: הבהרות הנוגעות לסדרת התקנים הישראליים ת"י 24115            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-24518-00-00-0 | פעילויות הנוגעות לשירותי מי שתייה ולשירותי ביוב - ניהול משברים בארגונים המספקים שירותי    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-24520-00-00-0 | פעולות שירות הנוגעות למערכות אספקת מי שתייה ולמערכות ביוב - ניהול משברים - נוהגי עבודת    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-24522-00-00-0 | תהליך גילוי אירועים - קווים מנחים לארגונים המספקים שירותי מים וביוב                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24708-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - פרטוקול BIOAPI                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-24709-01-00-0 | טכנולוגיית מידע - בדיקות התאמה לממשק התכנות ליישומים ביומטריים (BIOAPI): שיטות ונהלי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-24709-02-00-0 | טכנולוגיית מידע -בדיקות התאמה לממשק התכנות ליישומים ביומטריים (BIOAPI): הצהרות בדיק       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-24713-01-00-0 | טכנולוגיית המידע-פרופילים ביומטריים עבור אינטרופרברליות וחליפת נתונים:סקירה כללית של מע   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-24713-02-00-0 | טכנולוגיית המידע- פרופילים ביומטריים עבור אינטראופרברליות וחליפת נתונים:בקרת גישה פיזית   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24713-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - פרופילים ביומטריים עבור אינטראופרברליות (תפעוליות בינית) וחליפת נתונים | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24714-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - שיקולים שיפוטניים וחברתיים ליישומים מסחריים: הנחיה כללית    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24722-00-00-0 | טכנולוגיית המידע -ביומטריה - מיזוג רב-מודלי ומיזוג רב-ביומטרי אחר                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24741-00-00-0 | טכנולוגיית מידע - מדריך לביומטריה                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24745-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הגנה על מידע ביומטרי                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24748-04-00-0 | הנדסת מערכות והנדסת תוכנה - ניהול מחזור חיים: תכנון הנדסת מערכות                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24760-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת עבודה לניהול זהות: ארכיטקטורת ייחוס ודרישות      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24761-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הקשר אימות עבור ביומטריה                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24779-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - היבטים החוצים תחומי שיפוט והיבטים חברתיים של יישום טכנולוגיות ביומטר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                      | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-25000-00-00-0 | סיווג אזורי סיכון למתקני גז טבעי                                                            | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-25745-00-00-0 | ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: מדידת אנרגייה ואימות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-25745-02-00-0 | ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגייה וסיווג עבור מעליות            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-25745-03-00-0 | ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגיה וסיווג עבור דרגנועים ומסועי לכת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-26382-00-00-0 | מערכות לייצור משולב של חשמל וחום-הצהרות טכניות לתכנון, הערכה ורכישה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-26800-00-00-0 | ארגונומיה - גישה כללית, עקרונות ומושגים                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27000-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית, מונחים והגדרות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27001-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - מערכות ניהול אבטחת מידע - דרישות                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27002-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - בקורות אבטחת מידע                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-27003-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - הנחיות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27004-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע - ניטור, מדידה, ניתוח והערכה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27005-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - הנחיות לניהול סיכונים אבטחת מידע                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27006-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-27007-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - קווים מנחים לעריכת מבדקים של מערכות לניהול        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27010-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת המידע של תקשורת בין-מגזרית ושל תקשורת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27011-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים לבקורות אבטחת מידע המבוססות על התקן ה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27013-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - הנחיות ליישום משולב של התקנים הישראליים           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27014-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - ממשל אבטחת מידע                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27016-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע - כלכלה ארגונית                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27017-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים לבקורות אבטחת מידע לשירותי ענן המבוססות       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27018-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - קווים מנחים להגנה על מידע מזהה אישי (PII)         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27019-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - בקורות אבטחה מידע לתעשיית התועלת האנרגטית                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27021-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות כשירות למומחים במערכות לניהול אבטחת מידע          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27031-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27032-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לאבטחת סייבר                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27033-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27033-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27033-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: תרחישי רשתות מקושרות - אימים, טכניקות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27033-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות ש              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27033-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות רש             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27033-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת גישה לרשת IP אלחוטית                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27034-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אטחה - אבטחת יישומים: סקירה כללית ומושגים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27034-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מסגרת ארגונית נורמטיבית                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-27034-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - אבטחת יישומים: תהליך ניהול של אבטחת יישומים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27034-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מבנה נתונים של פרוטוקולים ושל בקורות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27034-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: חקר מקרים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-27034-07-00-0 | טכנולוגיית המידע-אבטחת יישומים מסגרת תחזית הבטחה                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27035-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: עקרונות ותהליך                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27035-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לתכנון ולהתכוננות לקראת תגובה לא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27035-03-00-0 | (ICT). טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לפעולות תגובה לאירועים בט | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27036-01-00-0 | אבטחת סב"ר - קשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-27036-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: דרישות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27036-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחת שרש        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27036-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחה של ש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27037-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות לזיהוי, לאיסוף, לרכישה ולשימור של ראיות דיגיטל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27038-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מפרט להסרה דיגיטלית של מידע                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-27039-00-00-0 | טכנולוגיית המידע- טכניקות אבטחה - בחירה, פריסה והפעלה של מערכות מניעה וגילוי מחדר (S)    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27040-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת אחסון                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-27041-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות להבטחת התאמה והלימות של שיטה לחקירת איר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27042-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לניתוח ולפיענוח של ראיות דיגיטליות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27043-00-00-0 | טכנולוגיית המידע -טכניקות אבטחה - עקרונות ותהליכים בחקירת אירוע                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27065-00-00-0 | ביגוד מגן - דרישות ביצועים לביגוד מגן שלובשים עובדים המשימים חומרי הדברה ועובדים החוזר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27701-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - מערכות לניהול פרטיות המידע - דרישות והנח       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27799-00-00-0 | אינפורמטיקה בתחום הבריאות - ניהול אבטחת מידע בתחום הבריאות באמצעות שימוש בתקן הי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-28000-00-00-0 | ביטחון וחוסן - מערכות ניהול ביטחון - דרישות                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-28001-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה-נוהגי עבודה מיטביים ליישום אבטחה של שרשרת הא            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-28002-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - פיתוח חוסן בשרשרת האספקה - דרישות עם הנחיו            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28003-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-28004-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28004-01-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28004-02-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: קווי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-28004-03-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: הנ         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-28004-04-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: הנ         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-28590-00-00-0 | נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות - מבוא לסדרת תקני ISO 2859 עבור דגימה לבחינה לפי תכונות    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29100-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת פרטיות                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29109-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת התאמה של תסדירים לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                       | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-29109-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29109-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29109-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-29109-09-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29144-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - שימוש בטכנולוגיית ביומטריה בישומים ובתהליכים מסחריים לניה      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29147-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - גילוי בנוגע לפגיעות                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-29156-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - הנחיות לפירוט דרישות ביצועים לצורך עמידה בצורכי האבטחה והשמישות ב         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29159-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - כיוול, ריבוד והיתוך של נתונים ביומטריים: תסדיר למידע מותך                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-29164-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - BIOAPI משובץ                                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29189-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - הערכה של יישומים ביומטריים הנעזרים בבוחן                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29194-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - מדריך לביצוע תכן מערכות ביומטריה כוללות ונגישות                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-29195-00-00-0 | תהליכי נוסע לזיהוי ביומטרי בגבול אוטומטי                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29196-00-00-0 | הנחיות להרכשה ביומטרית                                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29197-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיות הערכה עבור השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29794-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: מסגרת                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-29794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: נתונים על תמונת טביעת אצבעות                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: נתונים על תמונת פנים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30100-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול משאבי רשת ביתית: דרישות                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30107-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: מסגרת                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30107-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: תסדירי נתונים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30111-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - תהליכי טיפול בפגיעות                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30134-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע עיקריים: סקירה כללית ודרישות כלליות             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30134-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: אפקטיביות השימוש בחשמל                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30134-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: מקדם אנרגיית מתחדשת                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30134-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע עיקריים: נצילות אנרגיה של ציוד טכנולוגיית המידע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30134-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: ניצול של טכנולוגיית המידע עבור שרתים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30386-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק (טלקומוניקציה); דרישות תאימות אלקטרומגנטית                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-30401-00-00-0 | מערכות ניהול ידע - דרישות                                                                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30468-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); מפרט דרישות למידע על שירותים (SI) במערכות DVB                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-30670-00-00-0 | ציפויי פוליאתילן בצינורות פלדה ובאבזרי פלדה - דרישות ובדיקות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-30743-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); מערכות כתוביות                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-30744-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); מבנה מסגרות, קידוד ואפנון של ערוץ עבור שידורי טלוויזיה ספרתיים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-30797-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB); ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים (STI)                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-30798-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): מנשקי הפצה-מנשק בסיס ספרתי מתואם-פזה ובהפרש פזה של תשעי          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-30799-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): מנשקי הפצה - מנשק העברה קבוצתי                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-31000-00-00-0 | ניהול סיכונים - קיום מנחים                                                              | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-31000-01-00-0 | ניהול סיכונים: הנחיות למימוש התקן הישראלי ת"י 31000-ניהול סיכונים-עקרונות וקווים מנחים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-31000-73-00-0 | ניהול סיכונים: מונחים והגדרות                                                           | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 263.30         | 47.40  | 310.70         |
| 1-31010-00-00-0 | ניהול סיכונים - שיטות להערכת סיכונים                                                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 716.80         | 129.00 | 845.80         |
| 1-31192-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); מפרט BVD לשידור נתונים                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-31234-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): פרוטוקול העברת עצמי מולטימדיה (MOT)                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-31489-01-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לצידוד רדיו ולשירותי רדיו - דרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-31489-03-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לצידוד רדיו ולשירותי רדיו - תנאים    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-31489-34-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לצידוד רדיו ולשירותי רדיו - תנאים    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-31489-52-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לצידוד רדיו ולשירותי רדיו - תנאים    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-32077-01-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו (ERM) - צידוד שידור עבור שירות של שידור שמע    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-32077-02-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו (ERM) - צידוד שידור עבור שירות של שידור שמע    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-32307-01-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): דור שני של מבנה מסגרות, קידוד הערוץ ומערכות איפנון עבור שידור   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-32307-02-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB): דור שני של מבנה מסגרות, קידוד הערוץ ומערכות איפנון עבור שידור   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-32700-00-00-0 | מחליפי חום - מעבי גז קירור ("קרר") מקוררים באוויר הפועלים בהסעה מאולצת - תהליכי בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-32755-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קידוד ואפנון של ערוץ עבור מבנה מסגרות עבור מערכת דור שני של ש   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 465.20         | 83.70  | 548.90         |
| 1-32769-00-00-0 | שידור חוזי ספרתי (DVB); קידוד ערוץ ואפנון עבור מבנה מסגרת למערכת דור שני של תמסורת      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 359.00         | 64.60  | 423.60         |
| 1-32800-00-00-0 | מחליפי חום - יחידות מקררי אוויר לקירור הפועלות בהסעה מאולצת - תהליכי בדיקה לקביעת ביצ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-37001-00-00-0 | מערכות ניהול מניעת שוחד - דרישות והנחיות לשימוש                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-37100-00-00-0 | ערים וקהילות חכמות ובנות-קיימה: מונחים והגדרות                                          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-37101-00-00-0 | פיתוח בר קיימה בקהילות - מערכת ניהול לפיתוח בר-קיימה - דרישות והדרכה לשימוש             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-37104-00-00-0 | ערים וקהילות בנות קיימה - שינוי הערים שלנו - הנחיות ליישום מקומי מעשי של התקן הישראלי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-37120-00-00-0 | פיתוח בר קיימה של קהילות -אינדיקטורים ערים וקהילות בנות קיימה - מדדים לשירותים עירוניים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-38300-00-00-0 | מידת צריכת האנרגיה של מוצרי מחשוב אישיים                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-38500-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול ובקרה על טכנולוגיית המידע עבור ארגונים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-39001-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות התעבורה בדרכים (RTS) - דרישות והנחיות לשימוש                        | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 450.90         | 81.20  | 532.10         |
| 1-39794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים מתרחבים לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצב   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-39794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים לחליפת נתונים ביומטריים מתרחבים: נתונים על תמונת פנים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-40000-00-00-0 | קווים מנחים לקידום הטמעת תקני ניהול                                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-41001-00-00-0 | ניהול מתקנים - מערכות ניהול - דרישות והנחיות לשימוש                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-41011-00-00-0 | ניהול מתקנים - מונחים והגדרות                                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                        | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-41012-00-00-0 | ניהול מתקנים - הנחיות למיקור אסטרטגי ולפיתוח של הסכמים                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-41013-00-00-0 | ניהול מתקנים - חלות, מושגי מפתח ותועלות                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-42801-01-00-0 | התקן חיבור למוליכי השוואת פוטנציאלים: המחבר                                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-42801-02-00-0 | התקן חיבור למוליכי השוואת פוטנציאלים: בית המחבר                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 67.10          | 12.10  | 79.20          |
| 1-44200-01-00-0 | מקרנים (רדיאטורים וקונוקטורים: מפרט טכני ודרישות                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-44200-02-00-0 | מקרנים (רדיאטורים) וקונוקטורים שיטות בדיקה ודירוג                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-45001-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - דרישות והנחיות לשימוש                                   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 515.10         | 92.70  | 607.80         |
| 1-45003-00-00-0 | ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה - קווים מנחים לניהול סיכונים | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 334.10         | 60.10  | 394.20         |
| 1-50001-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגייה - דרישות והנחיות לשימוש מערכות ניהול אנרגייה: דרישות והנחיות לשימוש      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50002-00-00-0 | מבדקי אנרגייה - דרישות והנחיות לשימוש                                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50003-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגייה - דרישות לגופים המספקים מבדק והתעדה של מערכות לניהול אנרגייה             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-50004-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגייה - הנחיות ליישום, לתחזוקה ולשיפור של מערכת ניהול אנרגייה                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50006-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגייה - מדידת ביצועי אנרגייה באמצעות שימוש בקווי בסיס לאנרגייה ובמדדים ל       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50015-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגייה - מדידה ואימות של ביצועי אנרגייה בארגונים - עקרונות כלליים והנחיות       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50047-00-00-0 | חיסכון באנרגייה - קביעה של חיסכון באנרגייה בארגונים                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50065-01-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: איתות במתקני חשמל למתח נמוך בתחום התדרים 3 קילוהרץ עד 48.5               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50083-09-00-0 | רשתות כבלים עבור אותות טלוויזיה, אותות קול ושירותים הידודיים: מנשקים למוקדי טל"כ/אק"מ         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-50090-01-00-0 | מערכות אלקטרוניות בבתי ובבניינים: מבנה התקינה                                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50090-08-00-0 | מערכות אלקטרוניות בבתי ובבניינים: הערכת התאמה של מוצרים                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-50119-00-00-0 | יישומים לרכבות קלות- מתקנים קבועים- קווי מגע עיליים במערכות הנעה חשמלית                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-50121-01-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: כללי                                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 226.90         | 40.80  | 267.70         |
| 1-50121-02-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה של מערכת הרכבת בכלליות לעולם החיצון                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-50121-03-01-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: צי הרכבת - רכבת, קטרים וקרונות                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50121-03-02-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: צי הרכבת - מכשור                                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50121-04-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה וחסינות של מכשור האיתות ומכשור הבזק (טלקומו          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50121-05-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה וחסינות של מתקנים ומכשור קבועים לאספקת כוח           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50130-04-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזהרה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-50148-00-00-0 | מונים אלקטרוניים למוניות                                                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-50160-00-00-0 | אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-50194-01-00-0 | מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50214-00-00-0 | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50242-00-00-0 | מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-50285-00-00-0 | נצילות אנרגטית של נורות חשמל לשימוש ביתי - שיטות מדידה                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 50.70          | 9.10   | 59.80          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-50291-01-00-0 | גלאי גז - מכשירים חשמליים לגילוי פחמן חד-חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות לביצוע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-50320-00-00-0 | שידור שמע ספרתי (DAB): מפרט דרישות של קבוצת פקודות (DCSR) למקלטים DAB שידורי             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-50412-02-01-0 | מכשירי תקשורת ומערכות תקשורת על קווי חשמל, המשמשים במתקני מתח נמוך: סביבה של מג          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-50413-00-00-0 | תקן בסיסי לנוהלי מדידה וחישוב של חשיפת בני אדם לשדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50443-00-00-0 | תוצאי הפרעות אלקטרומגנטיות בצנרת הנגרמים על ידי מערכות הינע חשמלי במתח גבוה בזרם         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50491-02-00-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: תנאי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-50491-04-01-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50491-06-01-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: הת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50491-11-00-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: מני  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50499-00-00-0 | נוהל להערכת חשיפת עובדים לשדות אלקטרומגנטיים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50564-00-00-0 | ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי ומשרדי-מדידה של צריכת הספק נמוכה                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50588-01-00-0 | שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות         | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-50588-01-00-0 | שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-51055-00-00-0 | דיות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני רימה חורת                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-51900-00-00-0 | כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות במערכות הספק חשמלי                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-55000-00-00-0 | ניהול נכסים - סקירה כללית, עקרונות ומונחים                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-55001-00-00-0 | ניהול נכסים - מערכות ניהול - דרישות                                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-55002-00-00-0 | ניהול נכסים - מערכות ניהול - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 55001                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-56000-00-00-0 | ניהול חדשנות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות                                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-56002-00-00-0 | ניהול חדשנות - מערכת ניהול חדשנות - הנחיות                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-56003-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לשותפות למטרת חדשנות - הנחיות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-56004-00-00-0 | הערכת ניהול חדשנות - הנחיות                                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-56005-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול קניין רוחני - הנחיות                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-56006-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול בינה אסטרטגית - הנחיות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-56999-00-00-0 | יחידות לציון מים ולחימום מים בספיגה                                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 197.10         | 35.50  | 232.60         |
| 1-59004-00-00-0 | כלכה מעגלית - מונחים והגדרות, עקרונות והנחיות ליישום                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-59020-00-00-0 | כלכלה מעגלית - מדידה והערכה של הביצועים המעגליים                                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-59040-00-00-0 | כלכלה מעגלית - גיליון נתונים למעגליות מוצר                                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-60034-01-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים                                                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60034-01-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-02-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילות באמצעות בדיקות (למעט מנו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60034-04-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: שיטות לקביעת כמויות חשמליות של מכונה סינכרונית בעלת עירור חש       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-14-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: תנודות מכניות של מכונות מסוימות בעלות גל שגובהו 56 מ"מ לפחות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                              | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60034-15-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: רמות עמידה של סלילי סטטור צורתיים במתח מתקף עבור מכונות מס    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60034-27-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: מדידות של התפרקות חלקית על פני בידוד הסליל ללא חיבור לזינה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-27-04-0 | מכונות חשמל מסתובבות: מדידת התנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב של בידוד הליפוף של מכונות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60034-29-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: העמסה, שקילה וטכניקות ריכוך - בדיקות עקיפות לקביעת עליית טמפר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60034-30-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי זרם חילופים הפועלים ברשת החשמל (קוד IE)  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60034-31-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים בעלי נצילות אנרגטית לרבות יישומים בעלי מהירות מש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60064-00-00-0 | נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה - דרישות ביצועים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60076-01-00-0 | שנאי הספק: כללי                                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60076-11-00-0 | שנאי הספק: שנאים מטיפוס יבש                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-00-00-0 | אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60079-01-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות חסינות להבה "D"                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60079-02-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ "P"                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60079-05-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מילוי אבקה "Q"                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60079-06-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות טבילה בנוזל "O"                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60079-07-00-0 | אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת "E"                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-10-01-0 | אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של גזים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-10-02-0 | אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של אבק                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-11-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות עצמותית "I"                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-60079-13-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות חדר המוגן בלחץ "P" ובאמצעות חדר מאוורר באופן | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-14-00-0 | אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-15-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס "N"                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-60079-16-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: אוורור מלאכותי להגנת מבנים שנערכות בהם | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-17-00-0 | אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60079-18-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה של ציוד באמצעות כמיסה "M"                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-19-00-0 | אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60079-25-00-0 | אטמוספרות נפיצות: מערכות חשמליות עם בטיחות עצמותית                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-26-00-0 | אטמוספרות נפיצות: ציוד עם אלמנטי הפרדה או עם דרגות הגנה משולבות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-28-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד ומערכות תמסורת המשתמשים בקרינה אופטית                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-29-01-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים עבור גלאי גזים דליקים                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60079-29-02-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - בחירה, התקנה, שימוש ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-60079-29-03-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - הנחיות לבטיחות פונקציונלית של מערכות קבועות לגילוי גז   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60079-29-04-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים לגלאי גזים דליקים עם נתיב פתוח           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-31-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד מפני הצתת אבק באמצעות מעטפת "T"                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60079-32-01-0 | אטמוספרות נפוצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך                                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-32-02-0 | אטמוספרות נפוצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-33-00-0 | אטמוספרות נפוצות: הגנה על ציוד בהגנה מיוחדת "S"                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-60081-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות ביצועים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60086-02-00-0 | סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60086-05-00-0 | סוללות ראשוניות: בטיחות סוללות עם אלקטרוליט מימי                                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60095-01-00-0 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60095-01-00-0 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60118-04-00-0 | אלקטרואקוסטיקה - עזרי שמיעה: מערכות לולאת השראה לשימוש בעזרי שמיעה - דרישות ביצוע       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60127-01-00-0 | נתיכים זעירים: הגדרות עבור נתיכים זעירים ודרישות כלליות עבור מוליכים נתיכים זעירים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-02-00-0 | נתיכים זעירים: מוליכים נתיכים בתרמילים                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60127-03-00-0 | נתיכים זעירים: מוליכים נתיכים זעירים במיוחד                                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-04-00-0 | נתיכים זעירים: מוליכים נתיכים מודולריים אוניברסלים (UMF) - טיפוסים שהתקנה דרך קדחים ועל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-06-00-0 | נתיכים זעירים: בתי נתיך עבור מוליכים נתיכים זעירים                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60155-00-00-0 | מדלקי להט לנורות פלואורניות מדלקי להט לנורות פלואורניות                                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60155-00-00-0 | מדלקי להט לנורות פלואורניות מדלקי להט לנורות פלואורניות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60188-00-00-0 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה- דרישות ביצועים                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60188-00-00-0 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה- דרישות ביצועים                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60192-00-00-0 | נורות אדי נתון בלחץ נמוך- דרישות ביצועים                                                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60192-00-00-0 | נורות אדי נתון בלחץ נמוך- דרישות ביצועים                                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60204-01-00-0 | בטיחות מכונות - ציוד חשמלי של מכונות: דרישות כלליות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60227-01-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-60227-01-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-60227-02-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60227-02-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-03-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מע   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60227-03-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מע   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-04-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מע  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60227-04-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מע  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60227-05-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60227-05-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-06-00-0 | כלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים לו | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60227-06-00-0 | כלים מבודדים בפוליוויל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים לו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                     | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60227-07-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60228-00-00-0 | מוליכים בכבלים מבודדים                                                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60238-00-00-0 | בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון                                                           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60238-00-00-0 | בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון                                                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60245-01-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60245-01-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60245-02-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-02-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60245-03-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-03-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-04-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-04-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60245-05-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-05-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-06-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרוודת ריתון     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-06-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרוודת ריתון     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-07-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי או     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-07-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי או     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-08-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורש      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-60245-08-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורש      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60252-01-00-0 | קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60254-01-00-0 | מצברי הנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60255-06-00-0 | ממסרים חשמליים: ממסרי מדידה וציוד הגנה                                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60269-01-00-0 | נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות                                                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60269-02-00-0 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לטיפול בידי אנשים מורשים (נתיכים לשימוש תעשי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60269-03-00-0 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיוע     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60269-03-00-0 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיוע     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60309-01-00-0 | תקעים, בתי- תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה : דרישות כלליות                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60309-02-00-0 | תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה : דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60320-01-00-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60320-01-00-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60320-02-01-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60320-02-02-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין מכשירים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60320-02-03-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות דרגת הגנה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60335-02-02-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי ש    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60335-02-02-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי ש    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60335-02-07-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות כביסה                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-60335-02-07-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות כביסה                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-60335-02-27-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לח       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60350-01-00-0 | מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-60350-02-00-0 | מכשירי חשמל ביתיים לבישול: כיריים - שיטות למדידת ביצועים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60357-00-00-0 | נורות הלוגן טונגסטן (למעט נורות לשימוש ברכב) - דרישות ביצועים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60400-00-00-0 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק                                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60400-00-00-0 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60432-01-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות ל    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60432-01-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות ל    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60432-02-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60432-02-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60432-03-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב)              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60436-00-00-0 | מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-60456-00-00-0 | מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-60529-00-00-0 | דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP)                                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60601-01-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60601-01-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-60601-01-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-01-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-60601-01-02-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: הפר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-01-06-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: שמי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 308.30         | 55.50  | 363.80         |
| 1-60601-01-08-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-01-11-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-01-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקט    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60601-02-01-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקט    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-01-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקט    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60601-02-02-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60601-02-03-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי ה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-04-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60601-02-05-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-06-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-16-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-18-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד אנדוסק  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-19-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-21-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-22-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לייזר ל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-24-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משאבות ע     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-27-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ניטור ש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-33-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד תהודה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-34-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד חודרני  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-37-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד על-שימ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-39-0 | (ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לדיאלי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-41-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של גופי תאורה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-44-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני ר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-45-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני ר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-46-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של שולחנות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-50-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי ב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-52-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות רפואי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60601-02-57-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד עם מקו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60630-00-00-0 | נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60662-00-00-0 | נורות אדי נתן בלחץ גבוה - דרישות ביצועים                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60669-02-01-0 | מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מפ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60669-02-05-0 | מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מפ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60670-01-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60670-21-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60670-22-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60684-01-00-0 | שרוולי בידוד גמישים: הגדרות ודרישות כלליות                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60684-02-00-0 | שרוולי בידוד גמישים: שיטות בדיקה                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60684-32-12-0 | שרוולי בידוד גמישים: דרישות לטיפול שרולים גיליון 212 - שרולי פוליאולפין המתכווצים בחום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60684-32-14-0 | שרוולי בידוד גמישים: דרישות לטיפול שרולים גיליון 214 - שרולי פוליאולפין שאינם מעכבי להבה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60705-00-00-0 | תנורי מיקרוגל ביתיים - שיטות למדידת ביצועים                                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-60715-00-00-0 | מידות של ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך - התקנה תקנית על מסילות לצורך תמיכה מכנית של ציוד    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                    | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60730-01-00-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60730-02-07-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60730-02-11-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולמימושים דומים: דרישות מיוחדות לווסתי אנרגיה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60730-02-15-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים בעלי חי        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-01-00-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות                        | תרגום לאנגלית של השינויים      | 135.00         | 24.30  | 159.30         |
| 1-60745-01-00-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60745-02-01-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-03-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד, - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשור      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60745-02-06-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60745-02-12-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-13-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-15-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר)    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60745-02-15-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר)    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-16-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למכלבים               | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60793-02-10-0 | סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגור     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60793-02-20-0 | סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגור    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60793-02-30-0 | סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגור     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60793-02-40-0 | סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגור     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60793-02-50-0 | סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי חד-אופן מקבוצה B         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60794-02-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלי סיבים אופטיים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60794-02-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי סעף אופטיים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-02-30-0 | כבלי סיבים אופטיים-כבלים להתקנה בתוך מבנים: מפרט-דרישות משפחה לכבלי סרט                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-03-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק (טלקומו)       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60794-03-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק אווריים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60794-03-70-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים מפרט דרישות למשפחת כבלי סיבים אופטיים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 133.10         | 24.00  | 157.10         |
| 1-60794-04-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות קבוצתי -כבלים אופטיים עיליים לאורך כבלי חשמל - מפרט דר    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-05-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות למשפחה - כבלי סיבים אופטיים במובל זעיר, מובלים זעירים     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60800-00-00-0 | כבלי חימום בעלי מתח נקוב 300/500 וולט לחימום ביתי ולמניעת היווצרות קרח                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60812-00-00-0 | ניתוח של אופני כשל ותוצאי כשל (FMRA וגם FMECA)                                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60825-01-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות                                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60825-02-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת מבוססות סיבים אופטיים (OFCS)                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60825-03-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: הנחיות לתצוגות ולמופעים משולבי לייזר                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60825-12-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60831-01-00-0 | קבלי הספק לדלף, המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60831-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60840-00-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מעל 30 ק"ו ועד 150 ק"ו - שיטות בדיקה ודרי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60870-05-11-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - תקן נלווה למשימות בקרת רחק בסיסיות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60870-05-13-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - תקן נלווה למנשק אינפורמטיבי של ציוד הגנה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,642.00       | 295.60 | 1,937.60       |
| 1-60870-05-14-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - גישה לרשת עבור ת"י 60870 חלק 5.11 באמצע     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60870-06-53-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי בקרת רחק התואמים את תקני ISO ואת המלצות איגוד הח     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60871-01-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: כלל    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60871-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: בדי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60871-03-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: הגנ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60871-04-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: נת     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60896-11-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60896-21-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברי מווסתי שסתום - שיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60896-22-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים מווסתי שסתום - דרישות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60898-01-00-0 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקי    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60898-01-00-0 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60898-02-00-0 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60900-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופין ועד 1500 וולט ז | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60901-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60903-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כפפות מבדדות חשמל                                                     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60921-00-00-0 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60923-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות-נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60927-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות - התקני הדלקה (למעט מדלקי-להט) - דרישות ביצועים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60929-00-00-0 | אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר, המיועדים לנורות שפ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60931-01-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 00       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60931-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 00       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60931-03-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 00       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60947-01-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים                                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-02-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-03-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות נתיך         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60947-04-01-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מגעונים ומתנעי מגעונים אלקטרומכניים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-07-01-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר - לוחיות הדקים למוליכי נחושת                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60947-07-02-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר - לוחיות הדקים למוליכי הארקה מנחושת               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60968-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות                     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-60968-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60969-00-00-0 | נורות פלואורניות קומפקטיות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60974-01-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך                                                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 65.20          | 11.70  | 76.90          |
| 1-60974-01-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך                                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60974-06-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60974-10-00-0 | (EMC) ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות אלקטרומגנטית                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60974-11-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות                                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60984-00-00-0 | עבודה במתקן חי - שרולים מבדדי חשמל                                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60998-01-00-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60998-02-01-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60998-02-02-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60998-02-03-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60999-01-00-0 | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתונות | תרגום לאנגלית של השינויים      | 32.60          | 5.90   | 38.50          |
| 1-60999-01-00-0 | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתונות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60999-02-00-0 | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתונות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-02-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - רמות תאימות להפרעות מולכות בתדר נמוך ולאיתות במערכות        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-02-08-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח והפסקות קצרות במערכות אספקת חשמל ציבורי          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-61000-02-14-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - מתחי יתר ברשתות ציבוריות לחלוקת חשמל                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-03-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטות של זרמי הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-03-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLICKER) במע         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61000-03-06-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי עיוותים למערכות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-03-07-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי תנודות למערכות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-03-11-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLICKER) במע         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-12-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-13-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות-הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים לא מאוזנים למערכות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-04-30-0 | תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה - שיטות מדידה לאיכות החשמל                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-05-03-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מושגים בהגנה מפני דופק מגנטי בגובה     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-61000-05-04-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - חסינות לדופק אלקטרומגנטי בגובה רב      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61000-05-05-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מפרט דרישות להתקני הגנה מפני הפ        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-61000-05-06-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - אפחות השפעות אלקטרומגנטיות חיצו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-05-07-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - דרגות הגנה שמספקות מעטפות מפני         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-05-08-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - שיטות הגנה מפני דופק אלקטרומגנטי ב     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן                                                                                 | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-61000-05-09-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קוונים מנחים להתקנה ולאפחות - הערכות של רגישות ברמת מערכת         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-05-10-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קוונים מנחים להתקנה ולאפחות - הנחיות הגנה על מתקנים מפני דופק א   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-06-01-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי - תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות של מגורים, של מסחר וש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-61000-06-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי - תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות תעשייתיות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-61000-06-03-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - תקן פליטה לסביבות של מגורים, של מסחר ושל תעשייה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61000-06-04-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים-תקן לפליטה לסביבות תעשייתיות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61000-06-06-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - חסינות לדופק אלקטרומגנטי בגובה רב (HEMP) עבור א    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61008-01-00-0 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61009-01-00-0 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים), ו | תרגום לאנגלית של השינויים      | 100.60         | 18.10  | 118.70         |
| 1-61009-01-00-0 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים), ו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61010-01-00-0 | דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61025-00-00-0 | ניתוח עץ תקלות (FTA)                                                                   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 257.60         | 46.40  | 304.00         |
| 1-61044-00-00-0 | טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת-חומצה                                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-61048-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות - קבלים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פלואורניות ושל נורות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61049-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות- קבלים לשפופרות פלואורניות ומעגלי נורות פריקה אחרות: דרישות פעולה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61056-01-00-0 | מצברי עופרת-חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצברים מווסתי שסתום): דרישות כלליות, אופיי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61056-02-00-0 | מצברי עופרת-חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצברים מווסתי שסתום): מידות, הדקים וסימון    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61056-03-00-0 | מצברים לשימושים כלליים מטיפוס עופרת-חומצה (מצברים מווסתי שסתום): מצברים ניידים - המ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-01-00-0 | מפסקים למכשירים: דרישות כלליות                                                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61058-01-01-0 | מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים                                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-01-02-0 | מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים                                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-02-01-0 | מפסקים למכשירים:דרישות מיוחדות למפסקים המותקנים על פתיל                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61084-01-00-0 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כל        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61084-02-01-0 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61095-00-00-0 | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61111-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כיסויי רצפה (שטיחים) מבדדי חשמל                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61112-00-00-0 | עבודה במתקן חי - ריעות מבדדות חשמל                                                     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61121-00-00-0 | מייבשי כביסה לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-61123-00-00-0 | בדיקות אמינות - תוכניות לבדיקת עמידה בשיעור הצלחה                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |