



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00001-00-00-0 | צמנט: צמנט רגיל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00002-01-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00002-02-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00002-03-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות הנפח               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-05-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: בדיקת פוצולניות של צמנט פוצולני                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-06-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: קביעת דקות הטחינה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-07-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-08-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: חום הידרציה - שיטת התמיסה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00002-09-00-0 | שיטות לבדיקת צמנט: חום הידרציה - השיטה האדיאבטית-למחצה            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00002-10-00-0 | הנמצאת בצמנט (VI) שיטות לבדיקת צמנט: קביעת תכולת הכרום המסיס במים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00003-00-00-0 | אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00003-00-00-0 | אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00005-01-00-0 | בלוקי בטון: בלוקי קיר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00005-02-00-0 | בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00006-00-00-0 | אריחי רצפה מטראצו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00008-00-00-0 | מוצרי בטון טרומיים לריצוף   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00019-00-00-0 | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00020-01-00-0 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00020-02-01-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות קבועות למטרות כלליות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-02-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-02-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה                             | תרגום לערבית של השינויים       | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-03-0 | מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת כבישים ורחובות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-03-0 | מנורות: דרישות מיוחדות- מנורות לתאורת כבישים ורחובות              | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00020-02-04-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-05-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-06-0 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-06-0 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-07-0 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-07-0 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות                             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-08-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00020-02-09-0 | (מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00020-02-09-0 | (מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00020-02-10-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00020-02-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-11-0 | מנורות: מנורות לאקווריום   | תרגום לערבית של השינויים       | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-17-0 | (מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת במות, לאולפני טלוויזיה ולאולפני קולנוע (לשימוש ב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-18-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-18-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים                             | תרגום לערבית של השינויים       | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00020-02-19-0 | (מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-19-0 | (מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00020-02-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-20-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה  | תרגום לערבית של השינויים       | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00020-02-22-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00020-02-23-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-24-0 | מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00020-02-24-0 | מנורות: מנורות בעלות טמפרטורת שטח פנים מוגבלת  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00020-02-25-0 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00022-00-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: כללים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00022-01-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה, תדר            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00022-02-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות מכניקה ויחידות חום  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00022-03-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות חשמל ויחידות מגנטיות                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00022-04-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות אור ויחידות של קרינה אלקטרומגנטית                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00022-05-00-0 | קיצורים של יחידות מידה: יחידות של אקוסטיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00023-01-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00023-02-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00023-03-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00023-04-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם דלתות לבודות: דלתות סובבות מעץ מקשי                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00023-05-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללי דלתות הזזה פנימיות                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00023-06-00-0 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00024-03-00-0 | מעליות: מעליות שירות חשמליות   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00026-01-01-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה ומכשור רגיל  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-01-02-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דגימה לצורך סיווג חוזק בטון                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00026-02-01-0 | ("בדיקות בטון: בטון טרי - סומך - בדיקות חמיטה ("שקיעה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00026-02-02-0 | (VEBE TEST) בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקות ויבי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-03-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - דרגת כושר התהדקות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00026-02-04-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בדיקה בשולחן זרימה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00026-02-05-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - צפיפות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00026-02-06-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - תכולת אוויר - שיטות בדיקה בלחץ                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00026-02-07-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - קביעת זמן התקשרות באמצעות התנגדות לחדירה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-08-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - הפרשת מים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-09-0 | בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו - בדיקת חמיטה-זרימה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-10-0 | V-בדיקה במשפך - (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-11-0 | L בדיקה בקופסת - (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-12-0 | בדיקת היפרדות בניפוי - (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-02-13-0 | J-בדיקה בטבעת - (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון המתהדק מעצמו                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-03-01-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - צורה, מידות ודרישות אחרות עבור דוגמות בדיקה ותבניות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-03-02-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - הכנה ואשפורה של דוגמות עבור בדיקות חוזק                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00026-04-01-0 | בדיקת בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק לחיצה של דוגמות בדיקה                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00026-04-02-0 | בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק כפיפה של דוגמות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-04-03-0 | בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי - חוזק מתיחה לא ישירה                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00026-05-01-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות מים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-05-02-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - עומק החדירה של מים בלחץ                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-05-03-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההתנגדות לספיגות נימית                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00026-05-04-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-00026-05-05-0 | (BOHME בדיקות בטון: בטון קשוי - בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת דסקה סובבת (מכשיר           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00026-05-06-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00026-05-07-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההצטמקות בייבוש של בטון עבור דוגמות שהוכנו בשטח או במע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-05-08-0 | בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת התנגדות הבטון לפחמות (קרבוניצה) - שיטה לפחמות מואץ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00026-06-00-0 | בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00026-07-00-0 | בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות של בטון קשוי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00027-00-00-0 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 800.00         | 144.00 | 944.00         |
| 1-00030-01-00-0 | 3-משאבות רוטודינמיות: ביצועים הידרוליים לבדיקות קבלה - דרגות 2,1 ו                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00030-02-01-0 | משאבות רוטודינמיות:משאבות טורבינה אנכיות טבולות                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00030-02-02-0 | משאבות רוטודינמיות: משאבות אופקיות צנטריפוגליות ומשאבות אנכיות ציריות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 418.00         | 75.20  | 493.20         |
| 1-00030-03-00-0 | משאבות רוטודינמיות: יעילות מינימלית נדרשת עבור משאבות מים רוטודינמיות                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-00032-01-01-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע לזרם שאינו גדול מ-16 אמ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-00032-02-05-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00032-02-07-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00032-02-07-0 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00033-01-00-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00033-02-03-0 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות - מתגין  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00037-01-00-0 | לבידים: לבידים רגילים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00037-02-00-0 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00038-00-00-0 | חלבתשומשמן   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00039-00-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי פרי-הדר הומוגניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00041-00-00-0 | תרכיזי עגבניות מעובדים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00041-00-00-0 | תרכיזי עגבניות מעובדים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00046-00-00-0 | קמח חיטה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00046-00-00-0 | קמח חיטה   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00047-00-00-0 | נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00050-00-01-0 | תבריגים חדים: מונחים והגדרות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00050-00-01-0 | תבריגים חדים: מונחים והגדרות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00050-00-02-0 | תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית שלא באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכ    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00050-00-03-0 | תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00052-00-00-0 | מיצי פירות ונקטרי פירות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00055-00-00-0 | חלב פרה גולמי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00056-00-00-0 | שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-00058-00-00-0 | שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00060-01-00-0 | אוגנים ממתכת: אוגנים מפלדה   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-00060-02-00-0 | אוגנים ממתכת-אוגנים מיצקת ברזל   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00061-01-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00061-02-00-0 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00062-02-04-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00062-02-04-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00063-02-00-0 | מידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: הור | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00066-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00067-00-00-0 | יצקת ברזל אפורה ויצוקיה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00067-00-00-0 | יצקת ברזל אפורה ויצוקיה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00069-00-00-0 | מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00070-01-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00070-02-00-0 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00079-00-00-0 | תבריגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00079-00-00-0 | תברגים בעלי פרופיל עגול מהטיפוס אדיסון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00080-00-00-0 | לבד וקרטון ביטומניים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00080-01-00-0 | לבד וקרטון ביטומני  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00080-02-00-0 | לבד וקרטון ביטומנים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00084-00-00-0 | חומצה הידרוכלורית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00085-00-00-0 | חומצה גפרתית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00085-00-00-0 | חומצה גפרתית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00088-02-00-0 | תיבות ומכסים למצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה לכלי רכב ממונעים: תיבות ומכסים עשויים    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00090-01-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00090-02-00-0 | בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00090-04-00-0 | (M15) בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול-בנזין (דלק) המורכבת מ-85% בנזין נטול עופרת (דלק) | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00100-00-00-0 | קרוסין  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00101-00-00-0 | מנעול חבוי לדלת סובבת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00105-00-00-0 | תקעים למכשירים חשמליים ופינים למכשירים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00105-00-00-0 | תקעים למכשירים חשמליים ופינים למכשירים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00107-01-00-0 | סולר: סולר למנועי דיזל  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00107-02-00-0 | סולר: סולר להסקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00109-00-00-0 | משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00111-00-00-0 | שמנים אתריים מפרי הדר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00115-00-00-0 | גבינות לבנות רכות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00115-00-00-0 | גבינות לבנות רכות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00116-00-00-0 | מזוט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00117-00-00-0 | מידות נייר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00117-00-00-0 | מידות נייר  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00118-00-00-0 | בטון - דרישות, תפקוד וייצור   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 550.40         | 99.10 | 649.50         |
| 1-00124-00-00-0 | צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00125-00-00-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: כללי  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00125-00-01-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: ברכיים  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00125-00-02-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: מסעף חד-סעיפי                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00125-00-03-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: מסעף דו סעיפי                                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00125-00-04-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: אבזר "ל", מצרה, שקוע כפול                     | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00125-00-05-0 | אבזרי צינורות מיצקת ברזל למתקני תברואה: אבזרי בקרה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00126-00-00-0 | דבק עצמות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00126-00-00-0 | דבק עצמות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00127-01-00-0 | מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00127-02-00-0 | מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - אלומיניום וסגסוגת אלומיניום                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00129-01-00-0 | מטפים מיטלטלים: תחזוקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00129-02-00-0 | מטפים מיטלטלים: התאמה, התקנה וסימון  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00130-00-00-0 | סרטונים טכניים: מידות הגיליון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00134-00-00-0 | סרטונים טכניים: קיפול ותיוק  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00135-00-00-0 | סרטונים טכניים: אותיות וספרות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00136-01-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-00136-02-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-00136-03-00-0 | אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00137-01-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות למטרות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00137-02-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות לעיבוד חופשי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00137-03-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חישול מעורגלים ולא מעורגלים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00137-04-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: תילים למטרות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00137-05-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: פרופילים ומוטות מלבניים למטרות כלליות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00137-06-00-0 | נחושת וסגסוגות נחושת: מוטות חלולים לעיבוד חופשי                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00139-00-00-0 | נוזל לניקוי כלים ידני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00141-00-00-0 | נחושת הזרחן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00141-00-00-0 | נחושת הזרחן  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00142-00-00-0 | נחושת הצורן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00142-00-00-0 | נחושת הצורן  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00143-00-00-0 | שימורי פירות וירקות  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00144-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות: פין הבוכנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00144-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות: פין הבוכנה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00145-24-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מין | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00146-00-00-0 | אסלות ישיבה מחומר קרמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00146-00-00-0 | אסלות ישיבה מחומר קרמי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00150-00-00-0 | לחמים רכים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00153-01-00-0 | תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות מתכת - תיבות פח פלדה דק                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00153-02-00-0 | תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות מתכת - תיבות פח-פלדה עבה ויצקת אלומיניום            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00154-00-00-0 | שווי-ערך של יחידות מידה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00154-00-00-0 | שווי-ערך של יחידות מידה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00155-00-00-0 | בוכנות למנועי שריפה פנימית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00155-00-00-0 | בוכנות למנועי שריפה פנימית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00158-01-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00158-02-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה של צנרת ואבזרים                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00158-03-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנת מכשירים צורכי גפ"מ                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00158-04-00-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00158-06-01-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): התקנה ביחידות ניידות - קרוואנים ממונעים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00158-06-02-0 | מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מתקנים ארעיים לאירועים ציבוריים             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00161-01-00-0 | ביטומן למיסעות אספלט: ביטומן אספלטי מדורג לפי ביצועים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00161-02-00-0 | ביטומן לכבישי אספלט: תחליבי ביטומן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00162-00-00-0 | סרטונים הנדסיים - עקרונות הצגה כלליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00165-00-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00165-00-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-00165-21-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל: כללי מדידה לקביעת רמת הרעש הנישא באוויר והנפלט ממכשיר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00165-21-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי חשמל: כללי מדידה לקביעת רמת הרעש הנישא באוויר והנפלט ממכשיר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00166-00-00-0 | כינוי הקומות בבניינים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00169-00-00-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00169-00-00-0 | ברז בית מסגסוגת נחושת   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00172-00-00-0 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00172-00-00-0 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-00173-00-00-0 | בקבוק זכוכית בעל קיבול נומינלי של 330 מ"ל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00173-00-00-0 | בקבוק זכוכית בעל קיבול נומינלי של 330 מ"ל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00174-00-00-0 | בקבוקי זכוכית שקיבולם הנומינלי 650 סמ"ק   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00174-00-00-0 | בקבוקי זכוכית שקיבולם הנומינלי 650 סמ"ק   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00175-00-00-0 | בקבוקי זכוכית: ראש לסגירה ע"י פקק כתר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00175-00-00-0 | בקבוקי זכוכית: ראש לסגירה ע"י פקק כתר   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00176-00-00-0 | צנצנות זכוכית רגילות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00176-00-00-0 | צנצנות זכוכית רגילות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00177-00-00-0 | צנצנות זכוכית לשימורים המשומרים ע"י טיפול בחום                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00177-00-00-0 | צנצנות זכוכית לשימורים המשומרים ע"י טיפול בחום                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00179-01-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מערכות כלליות של אלונקות וציוד להעברת מטופל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00179-02-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה המופעלת בחשמל                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00179-03-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה לנשיאת מטופלים בעלי משקל כבד ומידות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00179-04-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: כיסא מתקפל להעברת מטופלים | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00179-05-00-0 | ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מקבע אלונקות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00188-00-00-0 | סבון כביסה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00188-00-00-0 | סבון כביסה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00189-00-00-0 | שרטוטים הנדסיים: רישום המידות                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00191-00-00-0 | שמן זית   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00192-00-00-0 | שרטוטים טכניים: שלטים וקני מידה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00194-00-00-0 | סמלים: פרק 2, גדלים למכניקה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00194-00-00-0 | סמלים: פרק 2, גדלים למכניקה                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00198-00-00-0 | גבס המיידרט לבנייה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00201-01-00-0 | עורות: שיטות בדיקה לעורות מעובדים                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00201-02-00-0 | עורות: דגימה-מספר היחידות בשביל מדגם כולל                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00201-03-00-0 | עורות: עור עליון למנעלים  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00201-04-00-0 | עורות: עור לסוליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00201-05-00-0 | עורות: עור לרפידות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00201-06-00-0 | עורות: עור לבטנת מנעלים   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00206-00-00-0 | סימון מוצרי חשמל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00206-00-00-0 | סימון מוצרי חשמל  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00207-01-00-0 | נרות: דרישות לבטיחות אש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00207-02-00-0 | נרות: תוויות לבטיחות למוצר                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00207-03-00-0 | נרות: דרישות איכות ושיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00208-00-00-0 | שמן סיכה מינרלי ללא תוספות                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00208-00-00-0 | שמן סיכה מינרלי ללא תוספות                                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00210-00-00-0 | חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00211-00-00-0 | מחוללי אצטילן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00211-00-00-0 | מחוללי אצטילן   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00212-00-00-0 | מטפי פחמה-חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00212-00-00-0 | מטפי פחמה-חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00215-01-00-0 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00215-01-00-0 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00215-02-00-0 | רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00215-03-00-0 | רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך גגות                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00215-03-00-0 | רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך גגות                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00216-00-00-0 | שמנים צמחיים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-00217-00-00-0 | חלקי חלוף למכוניות: גל סרן ההנע   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00217-00-00-0 | חלקי חלוף למכוניות: גל סרן ההנע   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00218-00-00-0 | כלי רכב ממונעים - מכלל זרנוק בלמים במערכות בלימה הידרוליות לשימוש עם נוזל בלמים שאי       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00221-00-00-0 | טרפנטין מינרלי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00222-00-00-0 | מגופים מתורגמים מסגסוגת נחושת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00223-00-00-0 | מתכת לבנה למסבים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00223-00-00-0 | מתכת לבנה למסבים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00225-00-00-0 | חלקי חילוף למכוניות-גומיות אטימה ואטמים לבוכנות המופעלות הידרולית                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00237-00-00-0 | שמנת מתוקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00238-00-00-0 | אמבטים לשימוש ביתי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00239-00-00-0 | כירי רחץ מחומר קרמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00239-00-00-0 | כירי רחץ מחומר קרמי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00240-00-00-0 | סבון תמרוקים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00240-00-00-0 | סבון תמרוקים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00241-00-00-0 | סרטונים טכניים: תיאור של גלגלי שיניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00242-00-00-0 | מסמרים לעבודות עץ   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00242-00-00-0 | מסמרים לעבודות עץ   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00244-00-00-0 | שמנת חמוצה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00246-03-00-0 | נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 6-75 וולט                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00246-04-00-0 | נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות בעלות צורות דקורטיביות למתח של 200 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00247-00-00-0 | כיפות מתורגמות מטיפוס אדיסון וכיפות גליליות מטיפוס באיונט: דרישות כלליות                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-01-00-0 | מידות: E10, E5, i-E14 כיפות מתורגמות מטיפוס אדיסון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-02-00-0 | מידות: E27 ו-E40 כיפות מתורגמות מטיפוס אדיסון   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00247-03-00-0 | מידות: B15 כיפות גליליות מטיפוס באיונט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00247-04-00-0 | מידות: B22 כיפות גליליות מטיפוס באיונט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00251-00-00-0 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00252-00-00-0 | ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך                                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00253-00-00-0 | מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית - מיון במעבדה ומיון חזותי                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00258-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00258-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-00261-00-00-0 | תמיסות נתרן תת-כלורית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00261-00-00-0 | תמיסות נתרן תת-כלורית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00262-00-00-0 | פסטה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00266-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00266-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00268-00-00-0 | יחידות בני מבטון תאי מאוספר באוטוקלב                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00272-00-00-0 | שסתומים מסגסוגת נחושת:שסתום אלכסוני                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00273-01-00-0 | זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי            | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00273-02-00-0 | זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק תרמופלסטי           | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-00274-00-00-0 | תבריגי זכוכית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00274-00-00-0 | תבריגי זכוכית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00278-00-00-0 | בד לכלי מיטה : אריגים   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00281-00-00-0 | מיון גרוטאות אבץ וסגסוגותיו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00281-00-00-0 | מיון גרוטאות אבץ וסגסוגותיו   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00282-00-00-0 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00282-00-00-0 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00284-00-00-0 | חלב פרה לשתיה   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00284-00-00-0 | חלב פרה לשתיה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00285-00-00-0 | מוצרי חלב מותססים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00286-00-00-0 | תבריג מואחד לברגים ולאומים: מידות יסוד                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00286-00-00-0 | תבריג מואחד לברגים ולאומים: מידות יסוד                                    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00287-00-00-0 | לברגים ולאומים: מידות גבול UNC תבריג מואחד גס                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00287-00-00-0 | לברגים ולאומים: מידות גבול UNC תבריג מואחד גס                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00288-00-00-0 | לברגים ולאומים: מידות גבול UNF תבריג מואחד דק                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00288-00-00-0 | לברגים ולאומים: מידות גבול UNF תבריג מואחד דק                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00289-00-00-0 | תבריגי ויטוורת: אפיצה חופשית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00289-00-00-0 | תבריגי ויטוורת: אפיצה חופשית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00291-00-00-0 | שימורי דגים בשמן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00291-00-00-0 | שימורי דגים בשמן  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00291-04-00-0 | שימורי דגים: קציצות דגים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00292-00-00-0 | משחת נעליים מוצקה למחצה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00292-00-00-0 | משחת נעליים מוצקה למחצה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00293-00-00-0 | ידיות מתכת לדלתות סובבות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00299-00-00-0 | סימון מוצרי זהב ובדיקותם  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00300-40-01-0 | למקלטים ניידים, מיטלטלים וקבועים (DAB) מערכות שידור רדיו: שידור שמע ספרתי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00301-00-00-0 | שימורי דגים ברוטב עגבניות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00303-00-00-0 | נתרן על-בורתי, טטרהידראט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00303-00-00-0 | נתרן על-בורתי, טטרהידראט   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00307-00-00-0 | כלי שולחן מצופי כסף בשיטה אלקטרוליטית                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00307-00-00-0 | כלי שולחן מצופי כסף בשיטה אלקטרוליטית                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00308-00-00-0 | דבק קזאין  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00308-00-00-0 | דבק קזאין  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00309-00-00-0 | כוהל אתילי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00310-00-00-0 | כלים קרמיים: דרישות איכות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00313-00-00-0 | פחי פלדה וסרטי פלדה מגולוונים על-ידי טבילה באבץ מותר בתהליך רציף | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00314-00-00-0 | אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-00317-00-00-0 | שפופרות אלומיניום מתקפלות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00318-00-00-0 | מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00319-00-00-0 | מיון גרסאות אלומיניום וסגסוגותיו                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00319-00-00-0 | מיון גרסאות אלומיניום וסגסוגותיו                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00321-00-00-0 | משחת נעליים רכה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00321-00-00-0 | משחת נעליים רכה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00323-00-00-0 | חמאה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00323-00-00-0 | חמאה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00325-00-00-0 | (ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00327-01-00-0 | מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: דרישות למוצר               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00327-02-00-0 | מוצרי גלידה, קרחונים ותערובות להכנתם: בקרת איכות במפעלים         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00328-00-00-0 | לוחות סיביים דחוסים  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00337-00-00-0 | תנורים מיטלטים המוסקים בקרוסין                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-00338-00-00-0 | שימורי דגים: דגים מעושנים או דגים בטעם מעושן                     | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00339-00-00-0 | מיכלי זכוכית לסיפונים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00339-00-00-0 | מיכלי זכוכית לסיפונים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00340-00-00-0 | כירות מיטלטלות לבישול בנפט                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00340-00-00-0 | כירות מיטלטלות לבישול בנפט                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00345-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: דרישות טיב              | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00345-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: דרישות טיב              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00346-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדים נשענים           | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00347-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: משוורת                  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00347-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדי משוורת                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00348-00-00-0 | מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 וולט: מבדדי עוגן                         | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00349-00-00-0 | מבדדים נשענים נ'80, נ'95: מדידים לבחינת התברגים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00349-00-00-0 | מבדדים נשענים נ'80, נ'95: מדידים לבחינת התברגים                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00350-00-00-0 | משענות למבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 ו': דרישות טיב                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00350-00-00-0 | משענות למבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1000 ו': דרישות טיב                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00351-00-00-0 | 'משענת ישרה גלילית מ"ג 80 למבדדי חרסינה עד 1000 ו                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00351-00-00-0 | 'משענת ישרה גלילית מ"ג 80 למבדדי חרסינה עד 1000 ו                           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00352-00-00-0 | 'משענות ישרות חרוטיות מי"ח למבדדי חרסינה עד 1000 ו                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00352-00-00-0 | 'משענות ישרות חרוטיות מי"ח למבדדי חרסינה עד 1000 ו                          | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00353-00-00-0 | 'משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינה עד 1000 ו                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00353-00-00-0 | 'משענות קרס מק"ע, מק"ק למבדדי חרסינה עד 1000 ו                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00354-00-00-0 | פין למבדדי משוורת ש' 92 מחרסינה עד 1000 וולט                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00354-00-00-0 | פין למבדדי משוורת ש' 92 מחרסינה עד 1000 וולט                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00355-00-00-0 | משענות למבדדים נשענים: מדידים לבחינת התברגים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00355-00-00-0 | משענות למבדדים נשענים: מדידים לבחינת התברגים                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00362-01-00-0 | תערובת אספלט חמות: הרכב ותכנון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00362-02-00-0 | תערובות אספלט חמות: ייצור והספקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00362-03-00-0 | תערובות אספלט חמות: השמה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00364-00-00-0 | (NA2SO2.7H2O) נתון גפריתי גבישי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00364-00-00-0 | (NA2SO2.7H2O) נתון גפריתי גבישי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00365-01-00-0 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00365-02-00-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00365-02-00-0 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00365-03-00-0 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00365-04-00-0 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקי סניקה אטומים שטוחים ומכללי זרנוקים למשאבות ולכלי רכב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00367-00-00-0 | מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00367-00-00-0 | מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00368-00-00-0 | שרוכי נעליים עשויים מטווה כותנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00368-00-00-0 | שרוכי נעליים עשויים מטווה כותנה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00369-00-00-0 | אברזין (ברזנט): שיטות בדיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00369-00-00-0 | אברזין (ברזנט): שיטות בדיקה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00370-00-00-0 | מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00373-00-00-0 | דבש ומוצרי דבש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00374-00-00-0 | ברגים ולולבים, משושים, רגילים, מפלדה בעלי תבריג מואחד גס                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00374-00-00-0 | ברגים ולולבים, משושים, רגילים, מפלדה בעלי תבריג מואחד גס                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00375-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00375-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00376-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00376-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד גס                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00377-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00377-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד קר, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00378-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00378-00-00-0 | ברגים ולולבים משושים, מדויקים, מפלדה בעיבוד חם, תבריג מואחד דק                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00379-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, רגילות מפלדה: תבריג מואחד גס                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00379-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, רגילות מפלדה: תבריג מואחד גס                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00380-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד גס                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00380-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד גס                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00381-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד דק                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00381-00-00-0 | אומים ואומים נגדיות, משושות, מדויקות מפלדה: תבריג מואחד דק                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00382-00-00-0 | ברגים, לולבים ואומים משושים מפלדה: דרישות טיב   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00382-00-00-0 | ברגים, לולבים ואומים משושים מפלדה: דרישות טיב   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00383-01-00-0 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00383-02-00-0 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00386-01-00-0 | כובעונים (קונדומים) כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00386-02-00-0 | כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים חומרים סי | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00387-00-00-0 | מרקים יבשים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00388-00-00-0 | פחמן דו-חמצני   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00389-00-00-0 | שימורי בשר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00391-00-00-0 | דבק פוליוויניל אצטיל לעץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00399-00-00-0 | תמיסת קרזול סבונית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00399-00-00-0 | תמיסת קרזול סבונית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00400-00-00-0 | (NA2S2O3,5H2O) נתון תיו-גופרתי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00400-00-00-0 | (NA2S2O3,5H2O) נתון תיו-גופרתי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00401-01-00-0 | שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור, למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטור      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00401-02-00-0 | שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור, למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטור      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00407-00-00-0 | בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00410-00-00-0 | פיגמנטים לצבעים:סידן פחמתי מינרלי טחון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00410-00-00-0 | פיגמנטים לצבעים:סידן פחמתי מינרלי טחון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00411-00-00-0 | מלח למזון : נתרן כלורי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00411-00-00-0 | מלח למזון : נתרן כלורי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00412-00-00-0 | עומסים במבנים:עומסים אופייניים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-00412-00-00-0 | עומסים במבנים:עומסים אופייניים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-00412-01-01-0 | עקרונות לתכן מבנים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00412-01-02-0 | עומסים במבנים: עומסים כלליים - צפיפות, משקל עצמי ועומסים אופייניים בבניינים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-00413-00-00-0 | תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סיסמיים ודרישות תכן לבניינים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-00413-02-00-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - כללי                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00413-02-01-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מערכות מדפי אחסון מפלדה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00413-02-02-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-00413-02-03-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00413-02-04-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים - צנרת על-קרקעית במתקני תעשייה              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00413-03-00-0 | תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00414-00-00-0 | עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 800.00         | 144.00 | 944.00         |
| 1-00415-00-00-0 | אריג מכותנה לאברזין(ברזנט): דרישות טיב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00415-00-00-0 | אריג מכותנה לאברזין(ברזנט): דרישות טיב  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00416-01-00-0 | שיטת טקס לציון צפיפות קווית של מוצרי טקסטיל: כללי                                   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00416-02-00-0 | שיטת טקס לציון צפיפות קווית של מוצרי טקסטיל: טבלת המרה                              | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00417-00-00-0 | סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00417-00-00-0 | סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00422-00-00-0 | מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחי התקנה בצידוד חשמלי                                 | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00423-00-00-0 | שימורי רסק תפוחי עץ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00426-01-00-0 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-00426-02-00-0 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות לבדיקות רפואיות - מפרט דרישות עבור כפפות העשויות לטקס ג | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00428-00-00-0 | סירי לחץ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00429-01-00-0 | רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות חד-טריזיות                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00431-00-00-0 | מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00433-00-00-0 | אטמי גומי לסירי לחץ   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00433-00-00-0 | אטמי גומי לסירי לחץ   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00435-01-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: הגדרות מונחים  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 176.00         | 31.70  | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00435-02-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: דרישות פעולה ושיטות בדיקה                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00435-03-00-0 | משטחים להחסנה ולשינוע: משטחים שטוחים לשימוש כללי להעברת סחורות - מידות וסבולות | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00438-01-00-0 | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00439-00-00-0 | משחות סיכה לתושבות מרכבים של כלי רכב   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00439-00-00-0 | משחות סיכה לתושבות מרכבים של כלי רכב   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00441-01-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות הדר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00441-01-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות הדר   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00441-02-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות גלעיניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00441-02-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות גלעיניים  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00441-03-00-0 | שימורי פירות: תווך נוזלי(כגון סירופ) לשימורי פירות                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00441-03-00-0 | שימורי פירות: תווך נוזלי(כגון סירופ) לשימורי פירות                             | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00441-04-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00441-04-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 298.30         | 53.70 | 352.00         |
| 1-00441-05-00-0 | שימורי פירות: שימורי פירות מעורבים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00442-00-00-0 | חוטי תפירה מכותנה  | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00444-00-00-0 | צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00444-00-00-0 | צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה ללא בידוד למתקני חשמל                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-00446-00-00-0 | טכני (CAC2) סידן פחמי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00446-00-00-0 | טכני (CAC2) סידן פחמי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00447-00-00-0 | מוצרים מלטקס גומי מוקצף  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00447-00-00-0 | מוצרים מלטקס גומי מוקצף  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00448-01-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00448-02-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: הידרנט עילי יבש-זקף  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00448-03-00-0 | הידרנט לכיבוי אש: הידרנט עילי רטוב-זקף   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00449-00-00-0 | מצמדים מתוברגים לצידוד לכיבוי אש   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00450-00-00-0 | בדיקות חלב: תכולת השומן לפי שיטת גרבר  | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00452-00-00-0 | גופיות ותחתונים מכותנה לגברים ולילדים  | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00453-00-00-0 | (חוטי תפירה מפתת, לנעליים) (חוטי כפילה)  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00453-00-00-0 | (חוטי תפירה מפתת, לנעליים) (חוטי כפילה)  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00456-00-00-0 | נתרן גופרי טכני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00456-00-00-0 | נתרן גופרי טכני  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00458-01-00-0 | בד מצופה פוליוויניל כלורי: בד ניילון או פוליאסטר מצופה משני צדדיו              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00458-02-00-0 | בד מצופה פוליוויניל כלורי: בד ריפוד ארוג ובד ריפוד סרוג מצופים מצידם האחד      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00461-00-00-0 | תמיסת נתרן מימן גופרית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00461-00-00-0 | תמיסת נתרן מימן גופרית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00463-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00464-00-00-0 | צמיגים לאופניים ולאופנועים עד 50 סמ"ק: דרישות טיב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00465-00-00-0 | אבובי גומי לאופניים ולאופנועים עד 50 סמ"ק: דרישות טיב                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00466-01-00-0 | חוקת הבטון: עקרונות כלליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80 | 490.20         |
| 1-00466-02-00-0 | חוקת הבטון: רכיבים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70 | 378.20         |
| 1-00466-03-00-0 | חוקת הבטון: בטון דרוך  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70 | 378.20         |
| 1-00466-04-00-0 | חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00466-05-00-0 | חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-00471-00-00-0 | יריעות מפוליוויניל כלורי ללא שיריון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00471-00-00-0 | יריעות מפוליוויניל כלורי ללא שיריון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00472-00-00-0 | כלי עבודה המוחזקים ביד והמופעלים באמצעות תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00476-00-00-0 | חרדל וממרח-חרדל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00477-00-00-0 | אצטילן טכני מומס   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00477-00-00-0 | אצטילן טכני מומס   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00479-00-00-0 | (בדיקת חלב:קביעת צפיפות (מסה הסגולית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00484-00-00-0 | קסדות בטיחות תעשייתיות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00488-00-00-0 | ביטומן מנופח להגנה בפני איכול  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00488-00-00-0 | ביטומן מנופח להגנה בפני איכול  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00489-01-00-0 | תקרות טרומיות לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00489-02-01-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-02-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00489-02-03-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-04-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00489-02-05-0 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00489-02-06-0 | (PVC-U) או פוליוויניל כלורי קשיח (PE) פוליאטילן, (PP) מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00490-00-00-0 | מיון פסולת נייר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00490-00-00-0 | מיון פסולת נייר  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00492-00-00-0 | מידות הלבשה: גדלי מכנסי עבודה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00492-00-00-0 | מידות הלבשה: גדלי מכנסי עבודה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00493-00-00-0 | בדיקת חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטור  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00495-00-00-0 | שמני סיכה למנועי שרפה פנימית   | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80 | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00496-00-00-0 | חמצן דחוס  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00496-00-00-0 | חמצן דחוס  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00497-00-00-0 | בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00501-00-00-0 | אבזרי תברואה מעופרת: מחסומים ומאספים   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00502-00-00-0 | שלחי בקר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00502-00-00-0 | שלחי בקר   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00503-00-00-0 | חבלים מסיסל או ממנילה בני שלושה או ארבעה גדלים                                     | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00507-01-00-0 | לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה - לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים: מיון ודרישות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00507-02-00-0 | לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה - לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים: קביעת התכונות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00509-00-00-0 | קביעת מספר הפיתולים בשיטת פתיחה/שיזור  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00509-00-00-0 | קביעת מספר הפיתולים בשיטת פתיחה/שיזור  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00510-00-00-0 | מטווה כותנה יחיד   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00510-00-00-0 | מטווה כותנה יחיד   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00511-00-00-0 | קסדות מגן לרוכבי אופנוע, קטנוע וטרקטורון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00515-00-00-0 | בדיקות הסבון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00515-00-00-0 | בדיקות הסבון   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00517-00-00-0 | מזרנים מגומי ספוגי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00517-00-00-0 | מזרנים מגומי ספוגי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00518-00-00-0 | לוחות ישרים נקבוביים, גמישים, עשויים פוליאורתן                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00518-00-00-0 | לוחות ישרים נקבוביים, גמישים, עשויים פוליאורתן                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00520-00-00-0 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00520-00-00-0 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-00524-00-00-0 | קטשופ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00525-00-00-0 | תמיסת יסוד ביטומנית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00525-00-00-0 | תמיסת יסוד ביטומנית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00526-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצריו: ספירה כללית של חיידקים בצלחת פטרי            | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00529-00-00-0 | סימון של חוטי טקסטיל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00529-00-00-0 | סימון של חוטי טקסטיל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00530-00-00-0 | צינורות פלדה מרותכים להולכת מים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00533-00-00-0 | לוחות מפוליסטירן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00533-00-00-0 | לוחות מפוליסטירן   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00534-00-00-0 | נייר פחם   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00534-00-00-0 | נייר פחם   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00535-00-00-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00535-00-00-0 | פסולת נייר: תנאי קבלה ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00537-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחשת                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00537-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחשת                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00538-00-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: דרישות כלליות   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00538-01-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: ברך   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00538-02-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף חד-סעיפי   | תקן ישראלי                     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00538-03-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: מסעף דו-סעיפי   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00538-04-00-0 | אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת: קשת מוצא  | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00539-00-00-0 | צבע ראשון וצבע ביניים, סינתטי לבן   | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00540-00-00-0 | מוצרי ריצוף כפיפים מפוליוויניל כלורי  | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00541-00-00-0 | מערכות של שרפי פוליאסטר בלתי רוויים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00541-00-00-0 | מערכות של שרפי פוליאסטר בלתי רוויים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00543-01-00-0 | מערכות ועזרים לאנשים עם מוגבלות - מערכות לרתימת כסא גלגלים ולריסון היושב בו: דרישות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00548-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00548-00-00-0 | נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00549-01-00-0 | 1080 מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות: מידות מסגרת מ-56 עד 400 ומ    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-00549-02-00-0 | 2360 מידות וסדרות הספקי מוצא של מכונות חשמל מסתובבות: מידות מסגרת מ-355 עד 1000     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-00550-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרו: ספירה של מושבות חיידקים מקבוצת הקוליפורם       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00550-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרו: ספירה של מושבות חיידקים מקבוצת הקוליפורם       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00556-00-00-0 | יריעות ושרוולים עשויים פוליאטילן בצפיפות נמוכה                                      | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00562-01-00-0 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00562-02-00-0 | בטיחות צעצועים: דליקות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-03-00-0 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-04-00-0 | בטיחות צעצועים: ערכות לניסויים כימיים ולפעילויות הקשורות בהם                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00562-05-00-0 | בטיחות צעצועים: משחקים כימיים (ערכות), למעט ערכות ניסויים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00562-07-00-0 | בטיחות צעצועים: צבעי ידיים (צבעי אצבעות) - דרישות ושיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-08-00-0 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-09-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-10-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - הכנה של דוגמת בדיקה ומיצויה               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00562-11-00-0 | בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - שיטות אנליזה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00562-14-00-0 | בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00563-00-00-0 | (בדיקות חלב ומוצרו: בדיקת פוספאטז (לפי השיטה המהירה של שר                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00563-00-00-0 | (בדיקות חלב ומוצרי: בדיקת פוספאטזה (לפי השיטה המהירה של שרר                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00564-01-00-0 | מוצרים רגישים לקרינה אופטית-לרפרוגרפיה:נייר דיאזו שמשקלו ליחידת שטח 75 ג' למ"ר          | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00565-01-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00565-02-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-01-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-עזקות לב למענבי כבלים עשויים תילי פלדה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00565-03-02-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-שזירת עיניים למענבי כבלים עשויים תילי פלדה         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00565-03-03-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-שרוולי לחיצה                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-04-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יציקת מתכת או שרף                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-05-0 | לכבלים עשויים תילים U כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-מהדקים בעלי בורג בצורת       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-06-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יתד אסימטרית                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-03-07-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:סיימים-בטיחות-תושבת יתד סימטרית                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-01-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מענבים למטרות הרמה כלליות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-02-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מפרט דרישות למידע על שימוש ותחזוקה המסופ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-04-03-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:מענבי כבלים-בטיחות-מענבי לולאה סגורה ומענבים שזורים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00565-05-00-0 | כבלים עשויים תילי פלדה:עגורנים-טיפול,תחזוקה,התקנה, בחינה ופסילה                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-00567-00-00-0 | לוחות פוליאסטר מחוזק  | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00570-01-00-0 | מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00570-02-00-0 | מטפים מיטלטלים: מד לחץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00571-00-00-0 | כיסויים מוכנים מאברזין  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00571-00-00-0 | כיסויים מוכנים מאברזין  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00572-00-00-0 | טקסטיל - קוד לסימון הוראות טיפול באמצעות סמלים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-00573-00-00-0 | סימון מוצרי כסף ובדיקתם   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00573-00-00-0 | סימון מוצרי כסף ובדיקתם   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00576-01-00-0 | (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00576-01-00-0 | (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשי | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00576-02-00-0 | (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: הוראות התקנה לצ      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00578-00-00-0 | זרנוקי גומי למים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00578-00-00-0 | זרנוקי גומי למים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00579-01-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00579-02-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00579-02-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00579-03-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות לקולטים שטוחים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00579-04-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות תרמוסיפוניות - תכן,התקנה ובדיקה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00579-05-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00579-06-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיים                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-00579-07-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים מרכזים מורכבים פרבוליים, סטטיים                   | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00579-08-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים:בדיקות תרמיות של מערכות דירתיים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00579-09-00-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מאיצי חימום  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00579-10-01-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום)וקולטים העשויים חומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00579-10-02-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים העשויים שפופרות ריק (ואקום)וקולטים העשויים חומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00579-11-01-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - דרישות כלליות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00579-11-02-0 | מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל - שיטות בדיקה                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00584-00-00-0 | (ברומו-מתאן) (מתיל ברומי)  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00584-00-00-0 | (ברומו-מתאן) (מתיל ברומי)  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00588-02-00-0 | קרטון גלי: קרטון גלי חד-חזיתי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00588-03-00-0 | קרטון גלי:קרטון חד-גלי דו-חזיתי וקרטון דו-גלי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00588-04-00-0 | קרטון גלי: קרטון תלת-גלי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00590-00-00-0 | אטמי גומי לבקבוקים של תרופות לזריקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00590-00-00-0 | אטמי גומי לבקבוקים של תרופות לזריקה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00591-00-00-0 | מסנני שמן סיכה במנועי שרפה פנימית - מסננים וקרבי סינון במחזור מלא                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00593-00-00-0 | צינורות פלדה מגולוונים (מצופים אבץ בטבילה חמה), מרותכים וללא תפר                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00595-00-00-0 | אסלות מזרחיות מיצקת ברזל לבתי-כיסא   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00596-00-00-0 | גרבי ניילון לנשים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00596-00-00-0 | גרבי ניילון לנשים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00597-01-00-0 | צמר גפן: צמר גפן רפואי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00597-02-00-0 | (צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00599-00-00-0 | רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00600-00-00-0 | תופים ודסקות לבלמים של כלי רכב   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00600-00-00-0 | תופים ודסקות לבלמים של כלי רכב   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00602-00-00-0 | אגנית מאומלת למקלחת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00605-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00605-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי חלב: תכולת השומן בשמנת   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00608-00-00-0 | משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00608-00-00-0 | משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00615-00-00-0 | איבוניט:בדיקות למתיחה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00615-00-00-0 | איבוניט:בדיקות למתיחה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00616-00-00-0 | קרטון עשוי פסולת נייר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00622-01-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק א': עניינים כלליים והגדרות                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00622-01-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק א': עניינים כלליים והגדרות                                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00622-02-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ב': סבולות וסטיות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00622-02-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ב': סבולות וסטיות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00622-03-00-0 | מערכות אפיציות איס"ו-חלק ג': סטיות לשימוש כללי, עד 500 מ"מ                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00622-03-00-0 | מערכות אפיציות איס"ו-חלק ג': סטיות לשימוש כללי, עד 500 מ"מ                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00622-04-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ד': אפיציות עדיפות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00622-04-00-0 | מערכת אפיציות איס"ו-חלק ד': אפיציות עדיפות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00625-00-00-0 | (גרבי ניילון גמישים לנשים) (סטרץ)   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00625-00-00-0 | (גרבי ניילון גמישים לנשים) (סטרץ)   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00626-00-00-0 | מטווה כותנה: בדיקת המראה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00626-00-00-0 | מטווה כותנה: בדיקת המראה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00627-00-00-0 | (בדיקות חלב ומוצרי: תכולת השומן בגבינה לפי השיטה הבוטירומטרית (ון-גוליק           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00628-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: נטילת דוגמות והכנת דוגמות מעורבות לבדיקה     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00629-00-00-0 | מגבות ארוגות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00630-00-00-0 | מחסומים מיצקת ברזל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00631-01-00-0 | שלבים לתאי בקרה: שלבים מיצקת ברזל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00631-02-00-0 | שלבים לתאי בקרה: שלבים מפלסטיק בעלי ליבת פלדה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00632-01-00-0 | חגורות למסועים: חגורות מחומרים אלסטומריים ומחומרים אלסטומפלסטיים, המחוזקות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00636-00-00-0 | שטיחי טקסטיל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00637-01-00-0 | שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00637-02-01-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימי מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00637-02-02-0 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימי מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00637-03-00-0 | שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00638-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו: סבולות וצירופי סבולות מומלצים                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00641-00-00-0 | בדיקות חלב ומוצרי: ביקורת העיקור  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00645-00-00-0 | אבזרים מפוליוויניל כלורי קשיח לצינורות למי שתיה: דרישות טיב                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00645-00-00-0 | אבזרים מפוליוויניל כלורי קשיח לצינורות למי שתיה: דרישות טיב                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00646-01-00-0 | מכלים עשויים פוליאולפינים: מכלים מעל 5 ליטר ועד 220 ליטר                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00646-02-00-0 | מכלים עשויים פוליאולפינים: מכלים ניחים מעל 220 ליטר ועד 1000 ליטר                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00648-00-00-0 | מחברות לבתי ספר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00649-00-00-0 | (תמיסות אלקלי צורני (מי-זכוכית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00649-00-00-0 | (תמיסות אלקלי צורני (מי-זכוכית                              | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00650-01-00-0 | מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00650-02-00-0 | מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00650-02-00-0 | מוצרי קקאו: אבקות קקאו ותערובות יבשות של קקאו וסוכרים       | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00650-03-00-0 | מוצרי קקאו: חמאת קקאו                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00650-04-00-0 | מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00650-04-00-0 | מוצרי קקאו: שוקולד ומוצרי שוקולד                            | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00650-05-00-0 | מוצרי קקאו: צמקאו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00651-00-00-0 | זרנוקי גומי לאוויר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00651-00-00-0 | זרנוקי גומי לאוויר  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00654-00-00-0 | שמן פשתן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00654-00-00-0 | שמן פשתן  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00657-00-00-0 | כיורי מטבח מאומלים מיצקת ברזל או מפח פלדה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00658-01-00-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גלילות מבטון לא מזוין | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00658-02-00-0 | חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות קוניות מבטון לא מזוין | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00659-00-00-0 | סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גאזים או כבלי חשמל    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00659-00-00-0 | סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גאזים או כבלי חשמל    | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00660-00-00-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00660-00-00-0 | שסתום אלכסוני מייצקת ברזל לקווי מים                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00662-00-00-0 | בדיקות חלב : קביעת נקודת הקיפאון                            | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00665-00-00-0 | קטרים ופסיעות: (ISO) תבריג מטרי איס"ו                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00665-00-00-0 | קטרים ופסיעות: (ISO) תבריג מטרי איס"ו                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00666-01-00-0 | הגדרות למונחי טקסטיל: סיבים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00666-02-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: טווייה וחוטים                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00666-03-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: מונחי סלילה                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00666-04-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל : מונחי אריגה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00666-05-00-0 | הגדרות ומונחי טקסטיל: מונחי סריגה                           | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-00666-06-00-0 | הגדרות ומונחים בטקסטיל: מונחי צביעה ואשפרה                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-00667-00-00-0 | נייר כתיבה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00668-00-00-0 | משחת סיכה רב-שימושית לכלי רכב ממונעים                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00669-00-00-0 | לוחות גליים עשויים פוליוויניל כלורי קשיח המיוצרים בשיחול    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00670-00-00-0 | נתרן הידרוקסידי (סודה קאוסטית): מוצק ותמיסה מימית           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00672-00-00-0 | שמיכות ללא מילוי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00674-00-00-0 | (חוטי פוליאימיד (ניילון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00674-00-00-0 | (חוטי פוליאימיד (ניילון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00677-00-00-0 | ברדסי איורור מפח   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00677-00-00-0 | ברדסי איורור מפח   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00678-00-00-0 | זרנוקי גומי למשאבות תדלוק  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00678-00-00-0 | זרנוקי גומי למשאבות תדלוק  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00680-00-00-0 | מכסים ומכברים למתקני שרברבות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00681-03-00-0 | לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00682-01-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00682-02-00-0 | מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00682-03-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00682-04-00-0 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-00684-00-00-0 | נייר עיתון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00686-00-00-0 | זרנוקי גומי לקיטור   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00686-00-00-0 | זרנוקי גומי לקיטור   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00689-00-00-0 | נייר לייצור שקים לתעשייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00689-00-00-0 | נייר לייצור שקים לתעשייה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00690-00-00-0 | (אריג מכותנה לציפיות (אינלט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00690-00-00-0 | (אריג מכותנה לציפיות (אינלט  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00691-00-00-0 | צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי לשימוש כללי                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00692-01-01-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חומר פעיל הנמס בכוהל            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00692-01-02-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: טיפוס החומר פעיל השטח           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-01-03-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: קביעת תכולת פעילי שטח לא-יוניים | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-01-0 | (pH) בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: ההגבה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-02-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סנתטיים: קביעת תכולת החומרים המחמצנים: כל | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-04-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: תכולת הברזל                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-05-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חלק 205 - חומר לא נמס במים, חלק | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-02-06-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: חלק 502 - חומר לא נמס במים, חלק | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00692-02-08-0 | בדיקות חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים: קביעת תכולת הבורטים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-09-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: תכולת הזרחות                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-10-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: כלורידים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-11-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: סיליקטים מסיסים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00692-02-11-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים: סיליקטים מסיסים                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00692-03-01-0 | בדיקת חומרי ניקוי על בסיס דטרגנטים סינתטיים : כושר הדחת הכלים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00693-00-00-0 | בדיקת העמידות בפני בלייה של פלסטומרים ושל אלסטומרים - חלק א                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00693-00-00-0 | בדיקת העמידות בפני בלייה של פלסטומרים ושל אלסטומרים - חלק א                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00694-00-00-0 | אבקה לניקוי ולמירוק  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00695-00-00-0 | חומר מילוי מטקסטיל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00695-00-00-0 | חומר מילוי מטקסטיל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00696-00-00-0 | נייר לדפוס: דרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00696-00-00-0 | נייר לדפוס: דרישות כלליות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00697-00-00-0 | מדי-לחץ מטיפוס בורדון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00698-00-00-0 | מידות הלבשה: מעילים ומכנסיים לגברים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00698-00-00-0 | מידות הלבשה: מעילים ומכנסיים לגברים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00708-00-00-0 | אריג למזרנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00708-00-00-0 | אריג למזרנים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00709-01-00-0 | ריהוט - שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך: מידות פונקציונליות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00709-02-00-0 | ריהוט - שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00710-00-00-0 | שמיכות בעלות מילוי: מילוי סינתטי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00712-00-00-0 | גלילים מטלטלים לגזים: כללי בטיחות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00712-00-00-0 | גלילים מטלטלים לגזים: כללי בטיחות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00712-01-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00712-02-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00712-02-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00712-03-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00712-03-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00712-07-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתיים                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00712-08-00-0 | גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00713-00-00-0 | נורות לכלי רכב: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00713-00-01-0 | R2 נורות לכלי רכב: נורות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-02-0 | H4 נורות לכלי רכב: נורות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-03-0 | H1 נורות לכלי רכב: נורות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-04-0 | P21/5W נורות לכלי רכב: נורות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-05-0 | P21W נורות לכלי רכב : נורות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-06-0 | R5W נורות לכלי רכב: נורות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00713-00-07-0 | C5W נורות לכלי רכב : נורות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00714-00-00-0 | ציוד לריתוך בגז-זרנוקי גומי לריתוך, לחיתוך ולתהליכים נלווים                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00715-00-00-0 | נייר להדפסת בלט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00715-00-00-0 | נייר להדפסת בלט  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00716-00-00-0 | נייר להדפסת אופסט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00716-00-00-0 | נייר להדפסת אופסט  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00720-00-00-0 | צינורות השקיה ניידים, מאלומיניום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00723-00-00-0 | מכלי פלסטיק לנפט גולמי או לתזקי קיו הנוזליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00729-00-00-0 | שימורי סרדינים בשמן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00730-00-00-0 | מוצרי עגבניות משומרות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00731-00-00-0 | סבון סינתטי ומקלות להכנת תמיסות של חומרים פעילי שטח סינתטיים                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00731-00-00-0 | סבון סינתטי ומקלות להכנת תמיסות של חומרים פעילי שטח סינתטיים                         | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00733-00-00-0 | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינתטיים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00736-00-00-0 | אריגים וסרטים מפוליפרופילן לכסאות-נוח  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00736-00-00-0 | אריגים וסרטים מפוליפרופילן לכסאות-נוח  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00742-00-00-0 | מנפקי אירוסול  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00744-00-00-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00744-00-00-0 | נייר לעשיית סרטים וגליונות דביקים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00746-01-00-0 | שימורידגים : טונה, בוניטו וטונה קטנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00746-01-00-0 | שימורידגים : טונה, בוניטו וטונה קטנה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-00746-02-00-0 | שימורי דגים : קוליאס (מקרל) או טרכון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00747-00-00-0 | נייר טואלט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00748-00-00-0 | (UV) סוככים להגנה מפני קרינה על-סגולה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00750-00-00-0 | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00751-01-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00751-02-00-0 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00753-00-00-0 | חבלים עשויים פוליפרופילן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00754-00-00-0 | אריג מאושפר לעשיית מעילי גשם   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00754-00-00-0 | אריג מאושפר לעשיית מעילי גשם   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00755-00-00-0 | סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ושל אלמנטי בניין - סיווג לפי נתוני בדיקות של תגובות בשרפה | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00756-00-00-0 | צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00756-00-00-0 | צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00757-02-07-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד: אקדחי התזה לנוזלים לא דליקים - דרישות בט | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00759-00-00-0 | לחמים רכים בעלי ליבה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                               | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00760-01-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: חמאת בוטנים                               | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00760-02-00-0 | ממרחים מתוקים על בסיס שומני: ממרחים, למעט חמאת בוטנים                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00762-00-00-0 | יריעות מתאית משוחזרת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00764-00-00-0 | זרנוקים לגז פחמימי מעובה (גפ"ם) בפזה גזית                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00767-00-00-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00767-00-00-0 | סרטים וגיליונות נייר דביקים בהרטבה                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00771-00-00-0 | נייר וקרטון מצופים פוליאיתילן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00772-00-00-0 | גרבי מכנס (גרבוני) מתמתחים לנשים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00773-00-00-0 | חבל פוליאמיד בן שלושה גדילים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00774-00-00-0 | תמיסת פורמאלדהיד טכני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00774-00-00-0 | תמיסת פורמאלדהיד טכני  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00775-00-00-0 | קסוות למיסבי החלקה למנועי שריפה פנימית                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00775-00-00-0 | קסוות למיסבי החלקה למנועי שריפה פנימית                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00777-00-00-0 | מעטפות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00778-00-00-0 | נייר קראפט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00778-00-00-0 | נייר קראפט   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00779-00-00-0 | נייר דמוי קראפט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00779-00-00-0 | נייר דמוי קראפט  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00780-00-00-0 | שרטוטים: סימון מרקם משטחים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00780-00-00-0 | שרטוטים: סימון מרקם משטחים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00782-00-00-0 | אחודות למערכות סילוק שפכים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00782-00-00-0 | אחודות למערכות סילוק שפכים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00785-01-00-0 | צבעים ולכות: דגימה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00785-01-00-0 | צבעים ולכות: דגימה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00785-02-00-0 | צבעים ולכות: בחינה של מדגמים והכנתם לבדיקה                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00785-02-00-0 | צבעים ולכות: בחינה של מדגמים והכנתם לבדיקה                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00785-03-00-0 | צבעים ולכות: לוחות תקינים לבדיקת צבעים ולכות                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-00785-04-00-0 | (צבעים ולכות: בדיקת התייבשות משטח (שיטת באלוטיני                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00785-04-00-0 | (צבעים ולכות: בדיקת התייבשות משטח (שיטת באלוטיני                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00785-05-00-0 | (צבעים ולכות: קביעת דרגות הסיכון על ידי נקודת ההבזקה (שיטת הגביע הסגור | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00785-05-00-0 | (צבעים ולכות: קביעת דרגות הסיכון על ידי נקודת ההבזקה (שיטת הגביע הסגור | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00785-06-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת סריטה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00785-07-00-0 | (צבעים ולכות: בדיקת הגמישות (מוט גלילי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-07-00-0 | (צבעים ולכות: בדיקת הגמישות (מוט גלילי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00785-09-00-0 | צבעים ולכות: קביעת העמידות בנוזלים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-09-00-0 | צבעים ולכות: קביעת העמידות בנוזלים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00785-10-00-0 | צבעים ולכות: קביעת עובי הדוק   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-00785-11-00-0 | צבעים ולכות: בליה טבעית של ציפויים-חשיפה והערכה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-12-00-0 | צבעים ולכות: מדידת הברק האספקלרי של דוק צבעים לא-מתכתיים בזוויות 20, 60 ו-85 מעלות | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-13-00-0 | צבעים ולכות: קביעת המסה הסגולית  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-14-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00785-14-00-0 | צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00785-15-00-0 | צבעים ולכות: קביעת דקות הטחינה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-16-00-0 | צבעים ולכות: קביעת כמות החומר שבמיכל   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-17-00-0 | צבעים ולכות: קביעת התכולה של החומר הלא-נדיף  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-18-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת הפיגמנטים ותכולת המקשר (לפי מסה) בצבעים בשיטת המיצוי      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-19-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת הפיגמנט בנפח בחומר לא-נדיף                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-20-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת המים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00785-21-00-0 | צבעים ולכות: קביעת זמן ייבוש - התקשות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-22-00-0 | צבעים ולכות: קביעת צפיפות הפיגמנט  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-23-00-0 | צבעים ולכות: קביעת יחס הניגוד בעובי מוגדר של השכבה היבשה של הצבע                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-24-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת האלמימה הפתאלית, חומצות השומן וחומצות הרוזין              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-25-00-0 | צבעים ולכות: תגובה בשרפה-בדיקה בשיטת המנהרה הקצרה                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00785-26-00-0 | צבעים ולכות: שיטות בדיקה סטנדרטיות לעמידות בקרצוף של צבעי קיר                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-00785-27-00-0 | X צבעים ולכות: בדיקת הידבקות בשיטת חיתוך   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00785-28-00-0 | צבעים ולכות: קביעת תכולת כלל עופרת-שיטה ספקטרומטרית של בליעה אטומית בלהבה          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00785-29-00-0 | צבעים ולכות: קביעת נקודת הבזקה-שיטת שיווי משקל בגביע סגור                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00785-30-00-0 | (צבעים ולכות: בדיקת כפיפה (מוט קוני  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00785-31-00-0 | צבעים ולכות: קביעת הצמיגות באמצעות מדי-צמיגות סובבים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00785-33-00-0 | צבעים ולכות: קביעת אחוז הנפח של חומר לא-נדיף באמצעות מדידת הצפיפות של ציפוי מיובש  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00785-34-00-0 | צבעים ולכות: קביעת משך הזרימה באמצעות גביעי זרימה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00789-00-00-0 | סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00790-00-00-0 | ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00791-00-00-0 | סרט פלסטיק דביק מאליו בלחץ לאריזה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00794-00-00-0 | כפתורים מחומרים פלסטיים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00794-00-00-0 | כפתורים מחומרים פלסטיים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00795-00-00-0 | מידות תקניות לגוף נשים: גובה בינוני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00795-00-00-0 | מידות תקניות לגוף נשים: גובה בינוני  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00796-00-00-0 | נייר למעטפות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00797-00-00-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00797-00-00-0 | שקיות נייר בעלות קפל למכירה קמעונית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00798-01-00-0 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולע    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00798-02-00-0 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משת     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00799-00-00-0 | מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נ | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00800-00-00-0 | טבעות לבוכנות של מנועי שריפה פנימית ושל מדחסים לכלי רכב ממונעים                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00800-00-00-0 | טבעות לבוכנות של מנועי שריפה פנימית ושל מדחסים לכלי רכב ממונעים                      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00801-00-00-0 | קומפוסט  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00804-00-00-0 | תותבי צילינדרים (שרוולים) למנועי שריפה פנימית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00804-00-00-0 | תותבי צילינדרים (שרוולים) למנועי שריפה פנימית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00808-00-00-0 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00808-00-00-0 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00809-00-00-0 | צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי  | תקן ישראלי                     | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00810-00-00-0 | פוליוויניל כלורי: שרף  | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00811-00-00-0 | משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים בתעשייה ובמלאכה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00811-00-00-0 | משחה על בסיס מינרלי לניקוי ידיים בתעשייה ובמלאכה                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00812-01-00-0 | עמודי תאורה: עמודים מפלדה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00812-02-00-0 | עמודי תאורה: עמודים מאלומיניום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00814-00-00-0 | מערכות פנימיות והידרוליות ורכיביהן - סמלים גרפיים                                    | תקן ישראלי                     | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-00815-00-00-0 | סרטי נייר לחיפוי דביקים מאליהם   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00815-00-00-0 | סרטי נייר לחיפוי דביקים מאליהם   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00816-00-00-0 | שירותי דואר - פתחים בתיבות מכתבים פרטיות, בלוחות חריץ למכתבים ובמערכת תיבות מכתבי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00817-00-00-0 | מטליות רצפה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00817-00-00-0 | מטליות רצפה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00818-01-00-0 | חיתולים: חיתולי כותנה לתינוקות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00818-01-00-0 | חיתולים: חיתולי כותנה לתינוקות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00818-02-00-0 | חיתולים: חיתולי מכנס חד-פעמיים לתינוקות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00818-03-00-0 | חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00819-01-00-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: דרישות כלליות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00819-02-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - תכן ומבנה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00819-02-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת - אבזרים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00819-03-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - מכלי לחץ מר    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00819-03-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) - ציוד מכליות גפ | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00819-03-03-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - בחינה ובדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00819-04-01-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ עשויים מתכת - תכן ומבנה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00819-04-02-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית - תכן ומבנה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00819-05-00-0 | מכליות להובלת חומרים מסוכנים: בדיקה, בחינה וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00820-00-00-0 | בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00820-00-00-0 | בדיקות חלב: מבחן דרגת הניקיון   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00821-01-00-0 | יריעות: יריעות כיסוי תרמופלסטיות לבתי צמיחה - חממות ומנהרות                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00821-02-00-0 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-00823-00-00-0 | טקסטיל - אטמוספרות תקניות לאקלום ובדיקות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00823-02-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: שיעור המטווה באריגים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-02-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: שיעור המטווה באריגים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00823-03-00-0 | (שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל : עמידות אש של טקסטיל (בדיקה אנכית                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 332.00         | 59.80  | 391.80         |
| 1-00823-05-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: קביעת שינוי המידות- הכנה, סימון ומדידה של דוגמות בד ולבוש      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00823-06-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים- מדידת רוחב יריעות                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-07-00-0 | שיטות לבדיקת מוצרי טקסטיל: הכנת דוגמות בדיקה מעבדתיות ופיסות בדיקה לבדיקות כימיות         | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-08-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - מדידת אורך יריעות                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-09-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת צפיפות קווית-שיטת הדוללה                                 | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-10-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: סיבים עשויים - בדיקות חוזק המתיחה וההתארכות של סיבים יחיד      | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-11-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת חוזק המתיחה של סיבי כותנה                                | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-12-00-0 | שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: בדיקת הפיתול בחוטים - בפתיחה בלבד                              | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-13-00-0 | (שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל : אריגים - קביעת חוזק המתיחה וההתארכות (שיטת הרצועה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00823-14-00-0 | (שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: אריגים - קביעת חוזק המתיחה (שיטת האחיזה                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-00823-15-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי טקסטיל: בדיקת חוזק המתיחה וההתארכות של חוטים                         | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00823-16-00-0 | שיטות בדיקה של מוצרי טקסטיל:בדיקות חוזק המתיחה וההתארכות של חוט הלקוח מהאריג              | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00824-00-00-0 | שרוכי נעליים מחומרים סינתטיים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00824-00-00-0 | שרוכי נעליים מחומרים סינתטיים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00826-00-00-0 | נוזל מתחלב לעיבוד שבבי של מתכות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00826-00-00-0 | נוזל מתחלב לעיבוד שבבי של מתכות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00827-00-00-0 | ברגים ואומים מואחדים מצופים אלקטרוליטית: מידות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00827-00-00-0 | ברגים ואומים מואחדים מצופים אלקטרוליטית: מידות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00828-00-00-0 | תילים מגולוונים: דרישות ציפוי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00828-00-00-0 | תילים מגולוונים: דרישות ציפוי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00830-00-00-0 | מכללי כבלי פלדה להפעלת בלמים, מצמדים ודוושות תאוצה בכלי רכב                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00831-00-00-0 | זרנוקים למערכות קירור וחימום ברכב מנועי  | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00832-02-01-0 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00832-02-01-0 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דו   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00834-00-00-0 | מפיות נייר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00834-00-00-0 | מפיות נייר   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00836-00-00-0 | סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוס קבע   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00836-00-00-0 | סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוס קבע   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00837-01-00-0 | 03,02,01 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00837-02-00-0 | 4, 10, 15: קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00837-03-00-0 | 20, 21, 30 קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00837-04-00-0 | 45,42,41,40,35 קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 05 - מושגי יסוד: פרקים      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00837-05-00-0 | 01 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 901 - מגנטיות - מושגי יסוד: פרק           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00837-06-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 901 - מגנטיות: פרק 02 - מצב מגנט           | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00837-07-00-0 | 03, 04 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - קבוצה 901 - מגנטיות: פרקים                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00837-08-00-0 | 06,05,04,03,02,01 קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411: מכונות סיבוביות: קב   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00837-09-00-0 | 11,10,09,08,07 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 7 | תקן ישראלי                     | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00837-10-00-0 | 15,14,13,12 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 1-12   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00837-11-00-0 | 21,20,19,18,17,16: קובץ הגדרות בין לאומי לאלקטרוטכניקה - חלק 411 : מכונות סיבוביות, קב | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00837-12-00-0 | 23,22 קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה: חלק 411: מכונות סיבוביות, קבוצה 411-22 עד   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00838-01-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00838-01-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: כללי  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00838-02-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: תנור הסקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00838-03-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00838-03-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00838-04-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מיכלים, צנרת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00838-04-00-0 | מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מיכלים, צנרת  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00839-00-00-0 | גרבי גברים מחוטי נפח מפוליאימיד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00839-00-00-0 | גרבי גברים מחוטי נפח מפוליאימיד  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00840-01-00-0 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00840-02-00-0 | (PVC) סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק עשויים פוליוויניל כלורי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00840-03-00-0 | סרטים דביקים רגישי-לחץ לשימושים חשמליים: שיטות בדיקה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00842-00-00-0 | בטיחות מכונות - אותו סכנה חזותיים - דרישות כלליות, תכן ובדיקה                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-00844-00-00-0 | (מיכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"ם                                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00 | 649.00         |
| 1-00846-00-00-0 | שיטות בדיקה לנייר, קרטון ועיסת נייר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00847-00-00-0 | טפסים רציפים למדפסות מחשבים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00851-00-00-0 | מכל הדחה לאסלה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00851-00-00-0 | מכל הדחה לאסלה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00852-01-00-0 | בגדי עבודה: חלוק  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00852-02-00-0 | בגדי עבודה: חולצה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00852-03-00-0 | בגדי עבודה: מכנסיים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00857-00-00-0 | לוחות דפפים על בסיס אריג זכוכית רווי אפוקסי                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00857-00-00-0 | לוחות דפפים על בסיס אריג זכוכית רווי אפוקסי                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00859-01-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיות                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00859-01-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: דגימה, בדיקות פיסיקליות וכימיות                             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00859-02-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00859-02-00-0 | שיטות בדיקה של גלידה: בדיקות מיקרוביולוגיות                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00860-00-00-0 | נייר פחם לשימוש חד-פעמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00860-00-00-0 | נייר פחם לשימוש חד-פעמי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00862-03-00-0 | בדיקות של מוצרי פירות וירקות:בדיקה ספקטרופוטומטרית של חומצה בנזואית וחומצה סורבית | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00862-03-00-0 | בדיקות של מוצרי פירות וירקות:בדיקה ספקטרופוטומטרית של חומצה בנזואית וחומצה סורבית | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00865-00-00-0 | שרטוטים הנדסיים: רישום סבולות קוויות (לינאריות) וזוויתיות                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00867-00-00-0 | תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית והמכילים נוזל מתכתי עם התקן מקסימום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00868-00-00-0 | שיטות בדיקה לגומי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-00872-01-00-0 | סמלים גרפיים: מתקני שרברבות, הסקה ומיזוג אוויר                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 298.30         | 53.70 | 352.00         |
| 1-00872-02-00-0 | סמלים גרפיים: קבועות שרברבות  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00873-00-00-0 | ילקוט לתלמיד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00875-00-00-0 | תבריגי איס"ו לשימוש כללי:הפרופיל היסודי ומידותיו                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00875-00-00-0 | תבריגי איס"ו לשימוש כללי:הפרופיל היסודי ומידותיו                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00876-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי:המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00876-00-00-0 | תבריג מטרי איס"ו לשימוש כללי:המידות היסודיות לתבריגים וסדרת גדלים מועדפים לברגים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00877-00-00-0 | פירות וירקות מוקפאים: כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00877-02-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-02-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00877-03-01-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00877-03-01-0 | ירקות ופירות מוקפאים: גרעיני תירס מוקפאים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00877-03-02-0 | ירקות ופירות מוקפאים: קלחי תירס מוקפאים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-03-02-0 | ירקות ופירות מוקפאים: קלחי תירס מוקפאים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00877-04-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-04-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: אפונה מוקפאת  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00877-05-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-05-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: שעועית ירוקה מוקפאת ושעועית צהובה מוקפאת                            | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00877-06-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-06-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: ברוקולי מוקפא   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00877-07-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00877-07-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: כרובית מוקפאת   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00877-08-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00877-08-00-0 | ירקות ופירות מוקפאים: תפוחי אדמה או בטטות מטוגנים ומוקפאים                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00878-00-00-0 | שיטות בדיקה לפלסטיק   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00879-00-00-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00879-00-00-0 | נייר ציור לבתי ספר ולגני ילדים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00880-00-00-0 | נייר קראפט: מולבן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00880-00-00-0 | נייר קראפט: מולבן   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00882-00-00-0 | קולרי אטימה רדיאליים בכלי רכב   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00882-00-00-0 | קולרי אטימה רדיאליים בכלי רכב   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00884-01-00-0 | לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה (PVC-U) צנרת מפוליוויניל כלורי ק    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00884-02-00-0 | לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: הוראות להנחה ולהתקנה ובדיקות (PVC-U) צנרת מפוליוו       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00885-01-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: נטילת מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00885-01-01-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטות בדיקה - כללי                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00885-01-02-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: דרישות והנחיות כלליות לבדיקות מיקרוביולוגיות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00885-02-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הכנת דוגמות לבדיקות מיקרוביולוגיות                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00885-03-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00885-03-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00885-04-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמים                 | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00885-04-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת הקוליפורמים                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00885-05-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-05-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת החיידקים מקבוצת סטרפטוקוקים ממוצא צואתי     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00885-06-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירה או קביעת הימצאות של חיידקים מקבוצת סטא      | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00885-07-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד זיהוי סלמונלה                               | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00885-07-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בידוד זיהוי סלמונלה                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00885-08-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שמרים ועובש                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-08-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת שמרים ועובש                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00885-09-00-0 | (שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרדיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלונ     | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00885-09-00-0 | (שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת קלוסטרדיה מחזרי סולפיט ומבחן מאשר קלונ     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00885-10-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: קביעת הימצאות של חיידקים תרמופיליים וספירתם       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-11-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: הנבטה וספירה של נבגים מזופיליים ותרמופיליים       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-12-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא- גלוקו | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00885-13-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: בירור סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים משומר | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-14-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת חיידקי חומצת חלב                            | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-00885-15-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: שיטות חלופיות- כללי                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00885-18-00-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: חלב ומוצרי חלב - גילוי אנטרובקטר סקזאקי        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00885-19-01-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטה אופקית לגילוי ולספירה של ליסטריה מונוציטו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00885-19-02-0 | מיקרוביולוגיה של מזון אדם ומזון בעלי חיים: שיטה אופקית לגילוי ולספירה של ליסטריה מונוציטו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00885-20-00-0 | שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00886-00-00-0 | פגמים באריגים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00886-00-00-0 | פגמים באריגים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00887-00-00-0 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00887-00-00-0 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-00887-01-00-0 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00887-01-00-0 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00887-02-00-0 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00887-03-00-0 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופולסטיים                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00888-00-00-0 | משתנות קיר משטחיות מחומר קרמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00888-00-00-0 | משתנות קיר משטחיות מחומר קרמי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00892-00-00-0 | סבון נוזלי על בסיס שומנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00892-00-00-0 | סבון נוזלי על בסיס שומנים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00894-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חולצה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00894-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חולצה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00895-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: מכנסיים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00895-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: מכנסיים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00896-01-00-0 | מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון - דרישות כלליות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00896-02-00-0 | מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון - הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00898-00-00-0 | אחוד זרנוק לברז בית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00898-00-00-0 | אחוד זרנוק לברז בית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-01-00-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות                                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 800.00         | 144.00 | 944.00         |
| 1-00900-02-03-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-03-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים                 | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-05-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדחי כלים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00900-02-06-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00900-02-06-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי   | תרגום לערבית של השינויים       | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00900-02-07-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-07-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה                   | תרגום לערבית של השינויים       | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00900-02-08-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ול | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-08-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ול | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-09-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קלייר                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00900-02-09-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קלייר                   | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-11-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00900-02-11-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה                   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00900-02-12-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-12-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00900-02-13-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-13-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למ     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00900-02-14-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00900-02-14-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח                    | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-15-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-15-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים          | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-16-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-16-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00900-02-17-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00900-02-17-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבו     | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-23-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00900-02-23-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער             | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-24-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-00900-02-24-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה  | תרגום לערבית של השינויים       | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00900-02-25-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-25-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי   | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-28-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-29-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-29-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות                 | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-30-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-31-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-32-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי עיסוי                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-35-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מיידים             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-45-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-45-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום    | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-52-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להגינת הפה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-52-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להגינת הפה           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-55-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקו      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-55-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקו      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-59-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-59-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-60-0 | (בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבט | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-60-0 | (בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבט | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-00900-02-66-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים ולמיטות מים           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-66-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים ולמיטות מים           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-74-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום ב     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-74-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום ב     | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-75-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-76-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00900-02-77-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00900-02-77-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מר       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-80-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-80-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים                     | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-81-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשתיחוני חימו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00900-02-81-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-82-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות ששועים ולמכונות לש      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-82-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות ששועים ולמכונות לש      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-85-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-02-85-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-89-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי קירור ולמכונות לייצור | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00900-02-91-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוז    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00900-02-91-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוז    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-95-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכינ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-95-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכינ      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-96-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות בעלות גופי חימום גנ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00900-02-97-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00900-02-97-0 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככ     | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00900-02-98-0 | (בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות) (מלחחים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00900-21-03-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים,      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-00902-00-00-0 | מים לשימוש במעבדות אנליטיות-דרישות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-00904-01-00-0 | טפסות לבטון: עקרונות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00904-02-00-0 | טפסות לבטון: תומכות שחילות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-00905-00-00-0 | מספרים עדיפים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00905-00-00-0 | מספרים עדיפים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00907-01-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00907-02-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00907-03-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00907-04-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה - כללי                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00907-05-00-0 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה - מכשירים הכוללים תנורים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00909-00-00-0 | קפה נמס  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00913-00-00-0 | שקי נייר לתעשייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00914-00-00-0 | תוויות סימון למוצרי טקסטיל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00914-00-00-0 | תוויות סימון למוצרי טקסטיל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00916-00-00-0 | שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00916-00-00-0 | שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00917-00-00-0 | לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00917-00-00-0 | לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00918-00-00-0 | ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00918-00-00-0 | ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל                               | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-00921-00-00-0 | תגובות בשרפה של חומרי בנייה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-00923-00-00-0 | מידות מנעלים וסימון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00924-01-00-0 | תכים ותפרים: טיפוסים תכים - מיון וכינוי   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-00924-02-00-0 | תכים ותפרים: טיפוסים תפרים - מיון וכינוי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00925-00-00-0 | גלויות דואר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00926-00-00-0 | מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00928-00-00-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: דרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00928-00-00-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: דרישות כלליות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00928-00-01-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק מוצא ואום קביעה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00928-00-01-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק מוצא ואום קביעה                                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00928-00-02-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: מחסום אמבט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00928-00-02-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: מחסום אמבט   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00928-00-03-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק גלישה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00928-00-03-0 | אבזרי ניקוז מסגסוגת נחושת לאמבט: אביק גלישה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00929-00-00-0 | שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-00930-00-00-0 | שמן מינרלי לבן לשימוש טכני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00931-01-01-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-00931-01-03-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה ומדריך ליישום הפל    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-00931-01-04-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אנכי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-05-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אופי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-06-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לקורות                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-07-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לעמודים                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-01-08-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים מפרידים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00931-01-09-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטי תקרה לא-נושאים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-00931-02-00-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של מערכות אטימה מפני אש ותוצריה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00931-03-00-0 | עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00932-00-00-0 | בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00932-00-00-0 | בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-00934-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - הכנת פני הדרך לסימון והשמט חומרי הסימון                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00938-01-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00938-01-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-00938-02-01-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכנון      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-02-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-03-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-00938-02-04-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ו      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00938-03-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-00938-03-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 459.90         | 82.80 | 542.70         |
| 1-00938-03-08-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת ומושפעת בחום עשויה סיליקט סודה ליים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00938-07-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד דרישות כלליות, סבולות מידות וכלל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00 | 531.00         |
| 1-00938-10-00-0 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית מחוזקת בחום עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-00940-01-00-0 | תכן גאוטכני: גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00940-03-01-0 | תכן גאוטכני: קירות תמך - קירות כובד וקירות זיזיים רתומים בקרקע                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-00940-04-01-0 | תכן גאוטכני: חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות - מסמור קרקע ובירוג סלע                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00940-04-02-0 | תכן גאוטכני: חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות - עוגני קרקע מדויסים                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-00941-00-00-0 | עיונים לחגורות בטיחות בכלי רכב ממונעים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00941-00-00-0 | עיונים לחגורות בטיחות בכלי רכב ממונעים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00942-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חצאית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00942-00-00-0 | תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: חצאית  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-00943-00-00-0 | משחת סיכה על בסיס סידן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00943-00-00-0 | משחת סיכה על בסיס סידן   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-00944-00-00-0 | שקי פוליאיתילן לאשפה   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00945-00-00-0 | שקיות פוליאיתילן לאריזת מאפה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00945-00-00-0 | שקיות פוליאיתילן לאריזת מאפה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00946-00-00-0 | זרנוקי גומי לריסוס בחקלאות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00946-00-00-0 | זרנוקי גומי לריסוס בחקלאות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00948-00-00-0 | בידה מחומר קרמי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-00950-00-00-0 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-00952-00-00-0 | כלי מיטה: מידות כרים וסימון כרים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00952-00-00-0 | כלי מיטה: מידות כרים וסימון כרים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-00955-00-00-0 | ארגזי פוליאולפיין לשימוש חוזר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00955-00-00-0 | ארגזי פוליאולפיין לשימוש חוזר  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-00956-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באג     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-00956-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: שיטת בדיקה לגילוי סטאפילוקוקים קואגולאז חיוביים באג     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-00958-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00 | 531.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00958-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: הוראות התקנה לצנרת פוליפר     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00959-01-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל שחור   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00959-01-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל שחור   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-00959-02-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל לבן  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00959-02-00-0 | פלפל שלם או טחון דרישות: פלפל לבן  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00961-10-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות לאישור כלי רכב בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-00961-11-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי- אויני הפרועות בתדר רדיו - גבולות ושיטות מ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-00961-12-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית - אופייני הפרעת רדיו - גבולות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-00961-14-01-0 | תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים -     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-00961-14-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירים דומים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-00961-15-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי ו    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-00961-25-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שרפה פנימית - מאפייני הפרעות רדיו - גבולות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,642.00       | 295.60 | 1,937.60       |
| 1-00961-32-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00961-35-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות חסינות               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-00963-00-00-0 | אצטון (פרופון, די-מתיל קטון) נקי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00963-00-00-0 | אצטון (פרופון, די-מתיל קטון) נקי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00964-00-00-0 | טולואן (מתיל בנזן) לשימוש תעשייתי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00966-00-00-0 | מטווח כותנה לסריגה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00968-01-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00968-02-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי י      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-00968-03-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות א      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00968-04-00-0 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-00971-00-00-0 | נעלי ילדים ונוער   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00972-00-00-0 | כיור מטבח מחומר קרמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00972-00-00-0 | כיור מטבח מחומר קרמי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-00973-00-00-0 | שתום מתכת לקווי מים: שתום זוויתי לשימוש ביתי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00974-00-00-0 | עיבוד נתונים- העברת מידע: רכיבי נתונים בקובצי אוכלוסין- פרטי זיהוי                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00978-00-00-0 | מוצרים העשויים חומרים תרמופלסטיים: עמידות בחומרים כימיים - מדרוך                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00982-00-00-0 | יצקת ברזל חשילה שחורה, פרליטית ופריטית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00982-00-00-0 | יצקת ברזל חשילה שחורה, פרליטית ופריטית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00983-01-00-0 | הנדסת זורמים- צינורות ואבזריהם: הגדרות מונחים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00983-02-00-0 | הנדסת זורמים - הגדרות מונחים: שסתומים, מגופים וברזים                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-00985-01-00-0 | אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-00985-02-00-0 | אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול הולם              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-00987-00-00-0 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-00987-00-00-0 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-00988-00-00-0 | סיפון מתכת למים מוגזים המוכנים על-ידי הצרכן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00989-00-00-0 | בקבוקוני-גז לסיפון מתכת של מים מוגזים המוכנים על-ידי הצרכן                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00990-01-00-0 | סוללות ראשוניות: כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-00990-01-00-0 | סוללות ראשוניות: כללי   | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00991-00-00-0 | פלפל מתוק מוקפא   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00991-00-00-0 | פלפל מתוק מוקפא   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00993-01-00-0 | סימון מידות לבוש: הגדרות, נוהל מדידה של גוף   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-00993-02-00-0 | סימון גודלי לבוש: הוראות סימון כלליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00993-03-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים עליונים לגברים, לנערים ולילדים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00993-04-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים עליונים לנשים, לנערות ולילדות                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-00993-05-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדים תחתונים לגברים, לנערים ולילדים, לנערות ולילדות                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-00993-06-00-0 | סימון גודלי לבוש: בגדי תינוקות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-00993-07-00-0 | סימון גודלי לבוש: גרביים  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-00993-08-00-0 | סימון גודלי לבוש: כיסויי ראש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00993-09-00-0 | סימון גודלי לבוש: כפפות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00994-01-00-0 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-00994-03-00-0 | מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00994-04-00-0 | מזגני אוויר: התקנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-00994-05-00-0 | מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-00995-01-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה,   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-00995-02-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-03-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-04-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-05-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-00995-06-00-0 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01000-00-00-0 | המערכת הבין לאומית (מב"ל) של יחידות: כללי שימוש   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01000-00-00-0 | המערכת הבין לאומית (מב"ל) של יחידות: כללי שימוש   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01000-01-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה,  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01000-01-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות אורך, שטח, נפח, זווית, זמן, מהירות, תאוצה,  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01000-02-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות למכניקה ויחידות חום                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01000-02-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות למכניקה ויחידות חום                        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01000-03-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות חשמל ויחידות מגנטיות                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01000-04-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות אור ויחידות קרינה אלקטרומגנטית             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01000-05-00-0 | המערכת הבין-לאומית (מב"ל) של יחידות: יחידות של אקוסטיקה                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01001-01-01-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01001-01-02-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01001-02-01-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01001-02-02-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר),    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01001-02-04-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01001-03-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01001-04-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01001-06-00-0 | בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות ביטול מסחריות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01001-07-00-0 | בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01002-00-00-0 | גומי: הגדרות מונחים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01003-01-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי ה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01003-01-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי ה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01003-02-00-0 | שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמילל זגוגי ואמילל פורצלן - שחרור מכלים המצופים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01003-03-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01003-03-01-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01003-03-02-0 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01004-01-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חללי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01004-02-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה - דרישות ושיטות בדיקה       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01004-03-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות - דרישות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01004-04-00-0 | אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה - דרישות ושיטות בדיקה       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01005-01-00-0 | גלאי מתח: ביגוד מגן, התקנים ומכשירי הגנה המשמשים בעבודה עם קווי מתח חיים בצידוד חשמ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01005-02-00-0 | גלאי מתח: גלאים דו-קוטביים למתח עד 1000 וולט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01006-00-00-0 | מרציפן ומוצריו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01008-02-00-0 | מכונות תפירה - מכונות לשימוש ביתי: דרישות מכניות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01010-01-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: כללים, סמלים ורישומים בסרטונים               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01010-02-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: העיקרון של מקסימום החומר                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01010-03-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: רישום מידות לסבולות של פרופילים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01010-04-00-0 | סרטונים טכניים: סבולות של צורה ושל תנוחה: דוגמות מעשיות לציוני סבולות בסרטונים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01011-01-01-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות בטיחות כלליות תקן נלווה: דרישות בטיחות למערכות חשמליות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01012-00-00-0 | דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-01013-01-00-0 | תיכון טפסים: טפסים למילוי ביד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01017-01-00-0 | שיטות לבדיקת פלדה: בדיקת מתיחה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01017-02-00-0 | שיטות לבדיקת פלדה: בדיקת מתיחה של צינורות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01018-00-00-0 | ציוד לשינוע מכני רציף: דרישות בטיחות כלליות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01019-00-00-0 | (תלבושת אחידה לתלמידי בתי-ספר: פקס ומקטורה (סוודרים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01021-00-00-0 | כלור   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01022-00-00-0 | אבקה לכיבוי אש   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01022-01-00-0 | (כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש - דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01025-00-00-0 | כלי עבודה המופעלים ביד: מברגים מבודדים המיועדים לעבודה במתח עד 1000 וולט לברגים מח   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01026-02-00-0 | סמלים של בדיקות לא הורסות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01026-03-00-0 | בדיקות לא הורסות: בדיקת צינורות פלדה בזרמי ערבולת                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01026-04-00-0 | בדיקות לא הורסות: בדיקת דלף הידרוסטטי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01026-05-00-0 | בדיקות לא הרסניות (הורסות): מדריך לבדיקות לא-הרסניות של רתכים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01027-01-00-0 | בדיקות לא-הורסות - בדיקות רדיוגרפיות: בדיקות של חומרים מתכתיים בקרני-איקס ובקרני גמה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01027-02-00-0 | בדיקות לא הורסות - בדיקות רדיוגרפיות: בדיקות של מחברים מרותכים בהתכה                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01028-00-00-0 | בדיקות אולטרה-קוליות של מחברים מרותכים בפלדה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01029-00-00-0 | בדיקות לא הרסניות - בדיקה בעזרת חודר - עקרונות כלליים                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01030-00-00-0 | מחברים מרותכים : שיטת בדיקה בחלקיקים מגנטיים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01034-01-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - כללי וישום למוצרים ספציפיים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01034-02-00-0 | אקוסטיקה: קביעה וישום של מדידת אי-ודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01034-03-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול נישא באוויר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-04-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול נישא באוויר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01034-05-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול בחזיתות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01034-06-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול הולם             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-07-00-0 | אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול הולם          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01034-08-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות ונהלי מדידה               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-09-00-0 | כאשר לחיבור יש השפעה קטנה B אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות באתר של העברה באיגוף      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01034-10-00-0 | אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות לתקני בדיקה ולציוד בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01038-02-01-0 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01038-02-01-0 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-01039-00-00-0 | עגורנים-בטיחות-ציוד הרמה ידני  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01041-00-00-0 | אמינות: הגדרות מונחים ומדריך מתמטי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01045-00-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-01045-01-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80 | 490.20         |
| 1-01045-02-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוך  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01045-03-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01045-04-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בתי מלון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01045-05-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: בתי חולים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01045-10-00-0 | בידוד תרמי של בניינים: סיווג יישובים לפי אזורי אקלים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01048-00-00-0 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01050-00-00-0 | סירי אלומיניום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01051-00-00-0 | דיסקיות משוננות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01053-00-00-0 | ציפויים אלקטרוליטיים של זהב וסגסוגות זהב למטרות דקורטיביות ולתכשיטים             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01057-00-00-0 | הדקי תחיבה   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01059-00-00-0 | סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים מראש                                | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 459.90         | 82.80 | 542.70         |
| 1-01060-00-00-0 | כלור: כללי בטיחות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01062-00-00-0 | צבע יסוד על בסיס שרף אפוקסי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01063-00-00-0 | צבע עטרן אפוקסי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01064-00-00-0 | צבע עליון על בסיס שרף אפוקסי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01065-00-00-0 | חורים לתיק רשומות  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-01066-00-00-0 | סגסוגת זהב דנטלית ליציקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01067-01-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים, עתירי חוזק מכני                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60 | 95.60          |
| 1-01067-02-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים ומתאימים להלחמה                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20 | 191.20         |
| 1-01067-03-00-0 | חוטי ליפוף מנחושת: חוטים עגולים, מאומלים לטמפרטורה עד 180° צ                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60 | 95.60          |
| 1-01068-01-00-0 | חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01068-01-00-0 | חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 402.60         | 72.50 | 475.10         |
| 1-01068-02-00-0 | חלונות: חלונות אלומיניום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01068-02-00-0 | חלונות: חלונות אלומיניום   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-01068-04-00-0 | חלונות: חלונות פלדה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01068-04-00-0 | חלונות: חלונות פלדה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01068-05-00-0 | (PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01068-05-00-0 | (PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח                                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-01070-00-00-0 | מידות: DO נתיכים מתברגים בעלי פקק, סידרה   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01072-00-00-0 | שסתום מצוף מטיפוס דיאפרגמה   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01073-01-00-0 | חומרים מתכתיים: בדיקת הולם בשיטת שרפי-שיטת בדיקה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01075-00-00-0 | פירות מיובשים: צימוקים  | תקן ישראלי                     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01079-00-00-0 | אריג כותנה לבטנת מנעלים   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01081-00-00-0 | סרטונים טכניים: תיאור קפיצים  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-01084-00-00-0 | (סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר                              | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01090-00-00-0 | מצעי מיטה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01091-00-00-0 | יצוקי סגסוגת אלומיניום הנוצקים בדפוס קבע מתכתי - מוט בדיקה                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01092-00-00-0 | יצוקי סגסוגת אלומיניום הנוצקים בחול - מוט בדיקה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01098-00-00-0 | אגרגאטים לטראצו   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01099-01-01-0 | זיגוג בבניינים: תקן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01099-01-02-0 | זיגוג בבניינים: תקן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01099-02-00-0 | זיגוג בבניינים: תקן הזיגוג - שמשות ממוסגרות בכל היקפן                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01099-04-01-0 | זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים - מוצרי זכוכית למערכות זיגוג באמצעות חומ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01099-04-02-0 | זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים כללי הרכבה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01099-04-02-0 | זיגוג בבניינים: זיגוג באמצעות חומרי הדבקה מבניים כללי הרכבה                               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-01102-01-00-0 | צבעי דפוס: אריזתם תיווים וסימונם  | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01103-00-00-0 | קפה קלוי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01104-00-00-0 | ובמוצר הארוז בהן PVC תכולת המונומר וניל כלורי באריזות                                     | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01105-00-00-0 | מדי-מים למים חמים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01105-00-00-0 | מדי-מים למים חמים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01106-00-00-0 | דפי נייר מנוקבים לתיקים   | תקן ישראלי                     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01107-00-00-0 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01108-03-00-0 | שטיחים ישרי זווית: קביעת מידות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01108-04-00-0 | שטיחים מיוצרים במכונה: דגימה וגזירת פיטות בדיקה לבדיקות פיסיקליות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01108-05-00-0 | שטיחים - שיטות בדיקה: קביעת מספר הציצות ומספר הלולאות ליחידת אורך וליחידת שטח             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01108-06-00-0 | חיפוי רצפה מטקסטיל: שיטות לקביעת המסה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01111-00-00-0 | אלמנטי נתונים ותסדירי חליפה: חליפת מידע - ייצוג תאריכים וזמנים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01112-01-00-0 | ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01112-02-00-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-03-00-0 | ציוד מגן אישי - מנעלים: מנעלי מגן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-04-00-0 | ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01112-05-00-0 | ציוד מגן אישי - מנעלים: שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01114-01-00-0 | דשנים כימיים: דגימת דשנים כימיים ובדיקת התאמתם לתקן החל עליהם                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01114-02-00-0 | דשנים כימיים: דשנים חנקניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01114-03-00-0 | דשנים כימיים: דשנים זרחניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01114-04-00-0 | דשנים כימיים: דשנים אשלגניים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01114-05-00-0 | דשנים כימיים: דשנים מורכבים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01114-06-00-0 | דשנים כימיים : תמיסות של יסודות קורט לדישון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01116-00-00-0 | מוני גז   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01118-01-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: כללי   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-01118-01-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: כללי   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-01118-15-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: שימורי פירות וירקות ארוזים במכלי מתכת          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01118-16-00-0 | תכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש: משקאות משכרים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01120-02-00-0 | חידוש של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים וגורורים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01123-01-00-0 | (C ו-B) שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה בשיטת "רוקוול"(בסקלות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01123-02-00-0 | "שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה ושל יצקת ברזל בשיטת "ברינל          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01123-03-00-0 | שיטות לבדיקת קשיות של מתכות: בדיקת קשיות של פלדה בשיטת "ויקס" בעומס 5-100 קג"כ        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01124-01-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים למערכות של מים, נקזים, ביוב ותיעול:  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01124-02-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-03-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-04-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01124-05-00-0 | אטמים אלסטומריים - דרישות לחומרים של אטמי מחברים לצינורות המשמשים במערכות של מי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01125-00-00-0 | מידת זרמים נוזלים בצינורות בעזרת דיאפרגמות תקניות נחירים תקינים ובעזרת צינורות ונטורי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-01126-00-00-0 | סרטטים טכניים: רישום מידות וסבולות של קונוסים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01127-01-00-0 | תיקים: הגדרות מונחים וסימון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01127-02-00-0 | תיקים: חובקנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01127-03-00-0 | תיקים: עוטפנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01127-04-00-0 | תיקים: כורכנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01127-05-00-0 | תיקים: סודרנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01128-01-00-0 | תבריגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: פרופיל יסוד ופרופילים של מקסימום חומר                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01128-02-00-0 | תבריגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: תכנית כללית  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01128-03-00-0 | תבריגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: סבולות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01128-04-00-0 | תבריגי איס"ו מטריים טרפזואידיים: מידות יסוד   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01129-00-00-0 | מנעלים : דרישות טיב כלליות  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01129-00-00-0 | מנעלים : דרישות טיב כלליות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01130-00-00-0 | פירות מיובשים: שזיפים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01131-00-00-0 | ירקות מוקפאים מעורבים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01132-00-00-0 | צבעים ולכות: סבולת בכמות הצבע באריזה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01134-01-00-0 | גז פחמימיני מעובה (גפ"ם): גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה - דרישות כימיות ופיזיקל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01134-02-00-0 | גז פחמימיני מעובה (גפ"ם): סימון, מילוי ומסירה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01134-02-00-0 | גז פחמימיני מעובה (גפ"ם): סימון, מילוי ומסירה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01134-03-00-0 | גז פחמימיני מעובה (גפ"ם): דגימה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01135-00-00-0 | תווית מידע על צריכת אנרגיה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01139-01-00-0 | פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01139-02-00-0 | פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01139-03-00-0 | פיגומים: מגדלי גישה ועבודה ניידים העשויים אלמנטים טרומיים - דרישות לחומרים, מידות, עומס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01139-04-00-0 | (פיגומים): פיגומי תורן מטפסים (פתר"ם)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01142-00-00-0 | מעקים ומסעדים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01143-00-00-0 | שסתום דיאפרגמה עשוי מתכת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01144-00-00-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01144-00-00-0 | שסתום כדורי עשוי מתכת   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01145-00-00-0 | סימון מזון ארוז מראש  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01145-00-00-0 | סימון מזון ארוז מראש  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-01147-00-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01147-01-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01147-02-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01147-03-00-0 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01148-00-00-0 | מעקרי קיטור גדולים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01149-00-00-0 | בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01153-00-00-0 | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01154-02-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01154-02-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-01154-03-00-0 | תקעים ובתי-תקע לציוד קצה: מחבר 8 מגעות לתקשורת עד 1000 מגהרץ                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01155-00-00-0 | כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01155-00-00-0 | כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי           | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-01157-00-00-0 | נוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות וילידי קטנים: דרישות בטיחות ושיטות ב    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-01159-00-00-0 | (חומצת מלח לשימוש ביתי) (חומצה הידרוכלורית מהולה לשימוש ביתי                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01160-00-00-0 | חומץ - מוצר העשוי מנוזלים ממקור חקלאי - הגדרות, דרישות, סימון                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-01161-00-00-0 | מלבני פלדה לדלתות סובבות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01162-00-00-0 | חומצה אצטית למזון - מוצר העשוי חומרים ממקור שאינו חקלאי -הגדרות, דרישות, סימון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01162-00-00-0 | חומצה אצטית למזון - מוצר העשוי חומרים ממקור שאינו חקלאי -הגדרות, דרישות, סימון   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 58.40          | 10.50 | 68.90          |
| 1-01170-00-00-0 | מצמדות פלדה לצינורות פלדה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01171-00-00-0 | שתום חד-כיווני   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01171-00-00-0 | שתום חד-כיווני   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01172-00-00-0 | מכלל של מושב ומכסה לאסלה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01172-00-00-0 | מכלל של מושב ומכסה לאסלה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-01173-01-00-0 | מערכות הגנה מפני ברקים למבנים ולמתקנים: מערכת הגנה חיצונית                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-01175-00-00-0 | חוטים לסריגה ביד ולמכונות סריגה ביתיות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01176-00-00-0 | בתי צמיחה: המבנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01177-00-00-0 | שתום מסגסוגת נחושת לקווי מים: שסתום קיר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01178-00-00-0 | "YAGI" אנטנות לקליטת שידורים לציבור בתחום תדרים של 30 מגה"ר-1 גה"ר-אנטנות מטיפוס | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01181-00-00-0 | מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01182-00-00-0 | גרמי מדרגות טרומים מבטון מזוין   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01187-00-00-0 | כיווי מטבח ביתיים עשויים פלדה לא מחלידה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01188-00-00-0 | בשר טחון ומוצרי בשר טחון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01189-01-00-0 | שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות אש                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01189-02-00-0 | שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות: דלתות עשן                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01190-01-00-0 | מגני שמיעה:דרישות כלליות - כיסויי אוזניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01190-02-00-0 | מגני שמיעה:דרישות כלליות - פקקי אוזניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01194-00-00-0 | מדידות מעבדה של רעש הנוצר במתקני שפכים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01195-00-00-0 | נייר לגלויות דואר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01196-00-00-0 | סגסוגת לאמלגמה דנטלית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01199-00-00-0 | מעבדה לבדיקות מיקרוביולוגיות של מזון : דרישות                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01205-00-00-0 | מתקני תברואה: כללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01205-01-00-0 | מתקני תברואה: מערכת אספקת מים קרים ומים חמים                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01205-02-00-0 | מתקני תברואה: מערכת הנקזים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-01205-03-00-0 | מתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01205-04-00-0 | מתקני תברואה: מערכת הביוב והתיעול  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01205-05-00-0 | התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מקלטים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01205-06-00-0 | מתקני תברואה: שיטות בדיקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01205-07-00-0 | מתקני תברואה: מערכות להולכת חום במים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01205-08-00-0 | מתקני תברואה: מערכת לסילוק שפכים פרטית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01207-00-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : כללי                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01207-01-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : מצמד קרני                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01207-02-00-0 | מצמדי אלומיניום לצינורות אלומיניום ניידים : מצמד ווי                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01209-00-00-0 | אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01210-00-00-0 | קובץ הגדרות בין-לאומי לאלקטרוטכניקה-קבוצה 60- פרק 6-60: שידור רדיו-שידור קול וטלוויזיה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01211-00-00-0 | נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01212-00-00-0 | דלתות אש: עמידות-אש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01212-00-00-0 | דלתות אש: עמידות-אש  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01212-01-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01212-01-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-01212-03-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01212-04-00-0 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01214-00-00-0 | חוטי כותנה לאריגה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01216-00-00-0 | מעטפות: מעטפות רצופות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01217-00-00-0 | דבקיות המען  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01220-01-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-02-00-0 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01220-03-00-0 | מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01220-04-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי חום  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01220-05-00-0 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01220-06-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01220-10-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-11-00-0 | מערכות גילוי אש: תחזוקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01220-11-00-0 | מערכות גילוי אש: תחזוקה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-01220-13-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01220-14-00-0 | מערכות גילוי אש: התקנה ותחזוקה של מערכות לכיסוי רדיו לשירותי חירום בבניינים רבי-קומות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01223-01-00-0 | תיבות קרטון גלי: מיון וכינוי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01223-02-00-0 | תיבות קרטון גלי: שיטות בדיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01223-03-00-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של פירות וירקות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01223-04-00-0 | תיבות קרטון גלי: תיבות להחסנה ולהובלה של קופסות פח המיועדות לאריזת מזון                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01225-01-00-0 | חוקת מבני פלדה: כללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-01225-01-01-0 | תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים עבור בניינים                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01225-01-01-0 | תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים עבור בניינים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01225-01-08-0 | תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01225-01-08-0 | תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-01225-02-01-0 | חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - מבוא כללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01225-02-02-0 | חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - מיון סביבות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01225-02-03-0 | חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - שיקולי תכן  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01225-02-04-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך- סוגי משטחים והכנת משטחים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01225-02-05-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מערכות צבע   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01225-02-06-0 | חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - שיטות בדיקה במעבדה ודרישות למערכות צבע                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01225-03-00-0 | חוקת מבני פלדה: מגדלים ותונים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01225-04-00-0 | חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות ברעידות אדמה   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-01225-10-00-0 | חוקת מבני פלדה: פלדות מבנים - תנאי אספקה טכניים כלליים עבור מוצרים המעורגלים בחם         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01226-00-00-0 | סרטטים למבנים: כללי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01226-01-00-0 | סרטטים למבנים מבטון ומבטון מזוין   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01226-02-00-0 | סרטטים למבנים: מבני פלדה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01227-01-00-0 | עומסים בגשרים: גשרי דרך  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01227-03-01-0 | תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01227-04-00-0 | תכן גשרים: גשרים להולכי רגל ולאופניים - עומסים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01227-07-01-0 | תכן גשרים: סמכים-סמכים אלסטומריים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01227-08-00-0 | תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01228-00-00-0 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01229-01-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: לוחות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01229-02-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01229-03-00-0 | פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי: קצף פוליאורתן מותז  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01230-00-00-0 | שתום פרפר בלא אוגנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01231-00-00-0 | נעלי התעמלות עשויות בד כותנה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01233-00-00-0 | נעליים דמויות נעלי ספורט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01235-00-00-0 | פוספטציה של מתכות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01237-00-00-0 | הערכת פגמים חזותיים באריגים עשויים כותנה או זהורית או תערובותיהן, או תערובותיהן עם סיבים | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01240-00-00-0 | אגד גבס  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01241-00-00-0 | לחם  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01242-00-00-0 | בדיקות מיקרוביולוגיות של חלב ומוצרי: ספירת שמרים ועובש                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01243-00-00-0 | בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01246-01-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01246-01-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות                                      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01246-02-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרה ודרישות בסיסיות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01246-02-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרה ודרישות בסיסיות                   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01246-03-00-0 | תה וצמחים מיובשים לחליטה: חליטת צמחים מיובשים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01251-00-00-0 | תמרים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01251-00-00-0 | תמרים  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01254-00-00-0 | סליטים מחומרים צמחיים, המשומרים באחסון בקירור, בתוספת חומר משמר או בלעדיו                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01256-01-00-0 | אימונית : חולצת מיזע   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01256-02-00-0 | אימונית:מכנסי מיזע   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01257-00-00-0 | מעילי רוח  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01258-01-00-0 | ביגוד מגן: דרישות כלליות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-02-00-0 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01258-03-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני כימיקלים נוזליים-שיטת בדיקה- עמידות חומרים בחדירת נוזלים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-04-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01258-05-00-0 | ביגוד מגן:קביעת התנהגות חומרים במגע עם נתזי מתכת מותכת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-06-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני כימיקלים - קביעת עמידות של חומרי ביגוד בחדירת נוזלים וגזים                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01258-07-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-08-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני אש גלוייה - שיטת בדיקה להתפשטות אש מוגבלת                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01258-09-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני חום ולהבה-חומרים,שילובי חומרים ופריטי לבוש עם התפשטות להבה מוגבל           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-10-00-0 | ביגוד מגן: הגנה מפני חום ולהבה - קביעת מעבר החום במגע דרך ביגוד המגן או דרך חומרי רכיב         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01258-11-00-0 | ביגוד מגן: תכונות מכניות- שיטות בדיקה: עמידות בדקירה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01258-12-00-0 | 1) ביגוד מגן: ביגוד מגן:הגנה מפני כימיקלים נוזליים-דרישות ביצועים להחסיבות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-13-00-0 | 2) ביגוד מגן: ביגוד מגן בפני כימיקלים במצב נוזלי וגזי , לרבות ארוסולים נוזליים וחלקיקים מוצקים | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-14-00-0 | ביגוד מגן: ביגוד לריתוך ולתהליכים נלווים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01258-15-00-0 | ביגוד מגן:הגנה מפני חום ואש - שיטת בדיקה - הערכה של חומרים ומכללי חומרים החשופים למ            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01258-16-00-0 | ביגוד מגן:הערכת עמידות חומרים בנתזי מתכת מותכת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01259-01-00-0 | בד ג'י, בד דנים ובד שאמברה   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01259-02-00-0 | בד דמוי ג'י, בד דמוי דנים ובד דמוי שאמברה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01260-00-00-0 | פוליאורטן גמיש מוקצף דפוס בתבנית (צורתית) לריפוד מושבים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01261-00-00-0 | דבקי מגע להדבקת לוחות דפיפים תרמוסטטיים לקישוט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01263-01-00-0 | רשתות בטיחות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01263-02-00-0 | רשתות בטיחות : דרישות בטיחות - מיקום גבולות הרשת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01264-01-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: הגדרות וסמלים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01264-02-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: חימום רצפות - שיטות לקביעת התפ         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01264-03-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: קביעת המידות                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01264-04-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: התקנה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01264-05-00-0 | מערכות חימום וקירור על בסיס מים המוטמעות במשטחים: קביעת התפוקה התרמית עבור חימום         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01267-00-00-0 | צבעים תופחים מעכבי התפשטות אש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01268-01-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים ל      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-02-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים ל      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-03-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי - מזרקים לשימוש ידני            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-04-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-05-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים עם מחט או ללא מחט, המיועדים לאינסולין           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-06-00-0 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01268-07-00-0 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-08-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מזרקי-עט - דרישות ושיטות בדיקה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01268-09-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מחטים - דרישות ושיטות בדיקה                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-10-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - מחסניות תרופה מוכנות - דרישות ושיטות בדיקה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01268-11-00-0 | מזרקים ומחטים: מזרקי-עט לשימוש רפואי - דרישות ושיטות בדיקה למזרקי-עט אלקטרוניים ואלק     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01271-01-00-0 | ריהוט: חומרים-עץ ומוצרי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01273-00-00-0 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01277-00-00-0 | מערכות עירוי דם ורכיבו לשימוש רפואי חד-פעמי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01279-01-00-0 | כסאות גלגלים: כסאות מונעים ידנית   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01279-02-00-0 | כיסאות גלגלים: כסאות גלגלים מונעים חשמלית, קלנועיות והמטענים שלהם - דרישות ושיטות בד     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01284-01-00-0 | כפפות מגן: דרישות כלליות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-02-00-0 | (כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות) (חום או אש או שניהם)                                       | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-03-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01284-04-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכ | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01284-05-00-0 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים - קביעת ההתנגדות לחדירה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01286-00-00-0 | בגדי מגן ומנעלי מגן: עמידות בחדירה של תמיסות כימיות נוזליות מסוכנות                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01291-00-00-0 | רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01295-00-00-0 | פירות מיובשים או מיובשים-למחצה ופירות ממוימים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01296-01-00-0 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01296-02-00-0 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים חמים ביתיים                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01296-03-00-0 | B1 מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01296-04-00-0 | שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילוואט C מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01300-00-00-0 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01301-00-00-0 | מקדחים לוליניים : דרישות כלליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01301-01-00-0 | מקדחים לוליניים : מקדחים עשויים פלדת פחמן                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01301-02-00-0 | מקדחים לוליניים : מקדחים עשויים פלדה מהירה                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01301-03-00-0 | מקדחים לוליניים : מקדחים בעלי חוד קרביד למתכות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01301-04-00-0 | מקדחים לוליניים : מקדחים בעלי חוד קרביד לחומרי בני                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01304-00-00-0 | צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי רב-עובי                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01309-00-00-0 | אקוסטיקה - מדידת בליעת קול בחדר הדהוד   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01310-00-00-0 | תדר מוקפא   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01310-00-00-0 | תדר מוקפא   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01312-00-00-0 | פירות מיובשים:תאנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01313-00-00-0 | אביזרים להיגינה של האשה: טמפונים לווסת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01315-00-00-0 | שסתומי מתכת בצנרת בעלת אוגנים:מידות פן לפן ופן למרכז                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01316-00-00-0 | אבזרים לצינורות לחץ מאסבסט-צמנט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01317-00-00-0 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01318-01-00-0 | יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01318-02-00-0 | יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01324-00-00-0 | צבעים ולכות: הגדרות מונחים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01330-00-00-0 | מערכות מיטלטלות להגנה מפני זרם-דלף  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01332-01-00-0 | מגיבים לאנליזות כימיות : שיטות בדיקה כלליות                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01332-02-00-0 | מגיבים לאנליזות כימיות : דרישות - סדרה ראשונה                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01336-00-00-0 | תומכי גומי לכלי רכב ממונעים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01337-01-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות:יחידות אזעקה ומערכות אזעקה לאבטחת חצרים מסחריים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01337-02-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01337-03-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01337-05-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות גילוי חדירה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01337-06-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות מגורים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01337-07-00-0 | מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מחברים ומתגים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01341-00-00-0 | מתכות מילוי לריתוך פלדות פחמן בקשת מוגנה בגז                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01342-00-00-0 | מוטות ואלקטרודות מצופות לריתוך יצקת ברזל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01343-00-00-0 | צבעים ולכות - דרישות כלליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01345-00-00-0 | ניפלים מתוברגים מפלדה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01347-00-00-0 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01349-01-00-0 | אקוסטיקה - תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01353-00-00-0 | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01356-01-00-0 | כלי רכב ממונעים: צילינדר של אופן הידרולי לבלם תוף                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01356-02-00-0 | רכב מנועי: משאבת בלם מרכזית הידרולית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01356-02-00-0 | רכב מנועי: משאבת בלם מרכזית הידרולית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01358-01-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - המערכת                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01358-02-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - התקנה והסמכה                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01358-03-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות - נעילה וניתוק של מערכת ההילוכים - | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01358-04-00-0 | מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות - נעילה וניתוק של מערכת ההילוכים - | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01359-00-00-0 | ירקות מיובשים, תבלינים ותערובות לתיבול מזון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01361-00-00-0 | גבינות מלוחות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01362-00-00-0 | מערכות טלוויזיה בכבלים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-01366-00-00-0 | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01368-00-00-0 | פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק מוצק - דרישות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01368-01-00-0 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק:תנור  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01368-02-00-0 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק:ארובה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01374-00-00-0 | כריכת ספרים בכריכה רכה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01375-00-00-0 | שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של רכיבי בניין                            | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01378-00-00-0 | ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01380-00-00-0 | רכיבים מתוברגים - ציפויים אלקטרוליטיים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01385-00-00-0 | אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01385-00-00-0 | אסלות ישיבה לבתי-כיסא מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד                                   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-01386-00-00-0 | מערכות עירוני נוזלים לשימוש רפואי חד-פעמי, זינה בכובד                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01397-00-00-0 | מחליפי חום - יחידות מפוח נחשון הידרוניות לחדרים - נוהלי בדיקה לקביעת ביצועים           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01400-00-00-0 | חברור מערכות פתוחות-מערכות מיסור:יישום עברית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01400-01-00-0 | ושירותיה (EDI) חברור מערכות פתוחות-מערכות מיסור: יישום עברית במערכת חליפת נתונים אל    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01405-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה-שסתום קוצב נפח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01406-01-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה-ממטרות סובבות: דרישות תכן ופעולה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01407-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה - מתזים - דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01414-01-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי חיצוני                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01414-02-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי פנימי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01414-03-00-0 | מערכות בידוד תרמי בבניינים-השמת מערכת טיח תרמי חיצוני                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01416-00-00-0 | נוזל כביסה למכונת כביסה ביתית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01416-00-00-0 | נוזל כביסה למכונת כביסה ביתית   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01417-00-00-0 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01423-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה חופשית - כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ו-      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01426-00-00-0 | שמרים לאפייה  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01429-00-00-0 | משחת שיניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01430-01-00-0 | (PVC) יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01430-02-00-0 | EPDM יריעות לאיטום גגות: יריעות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-01430-03-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזונויות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01430-03-00-0 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזונויות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרי | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-01434-00-00-0 | נייר העתקה ללא פחם  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01446-00-00-0 | מכשירים כירורגיים - מספרים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01452-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01452-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית- לטינית למחשבים: מיפוי משופר             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01453-00-00-0 | הדקים לסיימים של כבלי תיל   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01454-00-00-0 | בדיקה באתר של צפיפות ורטיבות של קרקעות במד גרעיני   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01457-00-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק 1: מכולות למטען כללי לשימוש כללי              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01457-01-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק 2: מכולות עם בידוד תרמי                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01457-02-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1-דרישות ובדיקות-חלק 3: מכולות מכל לנוזלים ולגזים                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01457-03-00-0 | מכולות משטח V: מכולות הובלה מסדרה 1 - דרישות ובדיקות - חלק                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01457-04-00-0 | מכולות בעלות בסיס משטח, פתוחות בצידן עם מבנה עילי שלם: VIC מכולות הובלה מסדרה 1 -         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01457-05-00-0 | מכולות הובלה - מכולות אוויר-קרקע (רב-תכליתיות) לשימוש כללי - דרישות ובדיקות               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01457-06-00-0 | מכולות הובלה מסדרה 1 - אבזרי פינה - דרישות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01458-01-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01458-01-02-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים - סבולות, מידות ואופייני חתך    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01458-02-01-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01458-02-02-0 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - סבולות, מידות ואופייני חתך             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01460-01-00-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים: דרישות כלליות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01460-02-00-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים: דרישות נוספות למדי לחץ דם מכניים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01460-03-00-0 | מדי לחץ דם לא חודרניים: דרישות נוספות למערכות אלקטרו-מכניות למדידת לחץ דם                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01462-00-00-0 | ריתוך בהשקה של צנרת פלדה עם ציפוי בטון פנימי להולכת מים ושפכים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01463-01-00-0 | מוצרים גאוסניטטיים: מונחים והגדרות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01463-02-00-0 | מוצרים גאוסניטטיים: גאוטקסטילים ומוצרים הקשורים אליהם - זיהוי באתר                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01463-03-00-0 | (מוצרים גאוסניטטיים: גאוטקסטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בבני     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01463-04-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוטקסטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בבניין | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-05-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוטקסטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש בעבוד  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-06-00-0 | מוצרים גאוסטנטיים: גאוטקסטילים ומוצרים הקשורים אליהם - אופיינים הנדרשים לשימוש במער   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01463-07-00-0 | (מוצרים גאוסטנטיים: מערכות ריתוק תאיות (כוורות גאוטכניות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01464-02-00-0 | מדידת זרימת מים במובילים סגורים - מדי-מים משולבים למי שתייה קרים: דרישות התקנה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01465-00-00-0 | מגבות נייר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01468-00-00-0 | מידות של יחידות מטען: יחידות שינוע  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-01472-00-00-0 | תרמוסטטים למזגני אוויר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01475-01-00-0 | מצנני אוויר אינדיים עם סחרור מים - מצנני מדבר: מצננים קבועים                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01476-01-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות שטוחים ומרפסות                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01476-02-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01476-03-00-0 | בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות משופעים                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01477-00-00-0 | אספנית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01481-00-00-0 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01482-00-00-0 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01482-00-00-0 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01483-00-00-0 | וסתי ספיקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01489-00-00-0 | (טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת ומ      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-01490-01-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: לוחות   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01490-01-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: לוחות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-01490-02-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: ברגים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01490-02-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: ברגים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01490-03-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי והחלקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01490-03-00-0 | מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי והחלקה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-01490-04-00-0 | מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא - נושאים העשויים פח פלדה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01494-00-00-0 | אסלות מזרחיות לבתי-כסא מחומר קרמי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01495-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה: מסגרת להבטחת אימות ישות                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-01495-04-00-0 | מדריך לניהול יומן אבטחת מחשב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01497-01-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01497-01-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה           | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-01497-02-00-0 | מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01498-01-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                                       | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-01498-02-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות                 | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70  | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01498-03-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות                         | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01498-04-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה                   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01498-05-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות                        | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01498-06-00-0 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01498-07-00-0 | מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול                                    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-01498-08-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01498-10-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-01498-11-00-0 | מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות    | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01501-01-00-0 | מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מים מינרליים טבעיים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01501-02-00-0 | מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מי שתייה (שאינם מים מינרליים טבעיים), לרבות מי סודה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01503-00-00-0 | תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01504-00-00-0 | בלוקי גבס  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01505-01-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכת, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-01505-02-00-0 | מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01508-00-00-0 | פחי סינון צורתיים מפלדה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01509-01-00-0 | תריסים: תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01509-02-00-0 | תריסים: תריסי גלילה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01509-03-00-0 | תריסים: רפפות מתכת לתריסים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01513-00-00-0 | בטון קל לשימושים לא מבניים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01516-01-00-0 | (UM=3 ק"ו (3.6 ק"ו) (UM=כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו): (UM=עד 30 ק"ו (36 ק"ו) 1)  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01516-02-00-0 | כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו עד 30 ק"ו: (UM=עד 30 ק"ו (36 ק"ו) (UM=כבלי כוח בעלי בידוד משו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-01516-04-00-0 | (UM=עד 30 ק"ו (36 ק"ו) (UM=דרישות בדיקה לאבזרי כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו): (UM) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01520-00-00-0 | תרמוסטטים דיפרנציאליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01521-01-00-0 | כבלים משותפי ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות גנרי                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01521-02-00-0 | כבלים משותפי ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי עבור כבלים משותפי ציר לשידור אות    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01521-03-00-0 | כבלים משותפי ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי לכבלי הורדה המיועדים לשימו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01521-04-00-0 | כבלים משותפי ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי לכבלי עורק לחלוקה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01522-00-00-0 | אבזרי צינורות המיועדים לחיבור בריתוך לצינורות פלדה לשימוש כללי                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01523-01-00-0 | קירות בני: קירות לא-נושאים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01525-01-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01525-02-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01525-03-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01525-04-00-0 | ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01530-00-00-0 | הגנה מפני אש במעבדות שבהן משתמשים בכימיקלים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01531-00-00-0 | מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01536-00-00-0 | מבנים - חומרי איטום - מיון ודרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01542-00-00-0 | אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01543-00-00-0 | בדי ריפוד לשימוש ביתי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01546-00-00-0 | מציתים - דרישות בטיחות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01547-01-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: דרישות כלליות                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01547-02-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: אדריכלות בניין                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01547-03-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: שלד הבניין                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01547-04-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: ביוב, ניקוז והספקת מים, דלק וגזים    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01547-05-00-0 | תוכניות פיתוח לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: מיזוג אוויר ואוורור                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01547-06-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: חשמל ותקשורת                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01547-10-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: עבודות פיתוח וגיבון באתר             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01547-13-00-0 | תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: איטום                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01548-00-00-0 | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01554-01-00-0 | לוחות מטאראצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן, לחיפוי מדרגות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01554-02-00-0 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01555-01-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01555-02-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01555-03-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01555-04-00-0 | מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי באריחי קרמיקה בקיבוע יבש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01556-00-00-0 | גגות קלים עם סינון רעפים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-01568-00-00-0 | קירות מסך: תכן ותפקוד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01571-00-00-0 | מיסעות מאבני ריצוף מבטון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01572-01-00-0 | משקאות כוהליים - הגדרות, תיאורים וסימון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01572-01-00-0 | משקאות כוהליים - הגדרות, תיאורים וסימון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-01572-02-00-0 | משקאות כוהליים - רכיבים, אריזה, הובלה, החסנה, תכולה, הרכב ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01572-02-00-0 | משקאות כוהליים - רכיבים, אריזה, הובלה, החסנה, תכולה, הרכב ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-01572-03-00-0 | 2%-משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל בהם קטנה מ-15% ואינה קטנה מ         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01576-00-00-0 | ("מוצרי נייר וקרטון לאריזה שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01594-01-00-0 | טבלות שיווי (משטחי ייחוס)-ברזל יצוק  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-01594-02-00-0 | טבלות שיווי (משטחי ייחוס)-גרניט  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-01596-00-00-0 | מערכת מתזים - התקנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01597-00-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01603-00-00-0 | מכסחות דשא ממונעות, טרקטורוני כיסוח, טרקטורים לכיסוח וגינון, מכסחות מקצועיות וטרקטורים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01604-01-00-0 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01604-01-00-0 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-01605-01-00-0 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01605-02-00-0 | מגלשות מים: הוראות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01607-00-00-0 | שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01611-00-00-0 | מוצרי נייר היגינה שפגיעתם בסביבה פחותה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01613-00-00-0 | קסדות מגן לרוכבי אופניים   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-01621-00-00-0 | ("חומרי סיכה על בסיס מינרלי שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "רוקים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01625-00-00-0 | זרנוקים למקלח יד   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01629-00-00-0 | מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01630-00-00-0 | קירות תמך מקרקע משוריינת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-01631-01-00-0 | מגברי חלוקה רחבי פס: (CATV) ולמערכות טל"כ (MATV) ציוד אקטיבי למערכות אק"מ              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01632-00-00-0 | (CATV) ולמערכות טל"כ (MATV) ציוד פסיבי למערכות אק"מ                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01635-00-00-0 | סורגים לפתחים בבניינים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01637-00-00-0 | צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01638-00-00-0 | מערכות אינטרקום (מקשרי פנים) בבנייני מגורים, במשרדים, במבנים ובמקומות ציבוריים         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01641-02-00-0 | (ציוד חקלאי להשקיה: מסננים-מסנני שטח (מכברים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01641-03-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה: מסננים-מסנני שטח (מכברים) בעלי מערכת ניקוי עצמי אוטומטית            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01642-00-00-0 | ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01644-00-00-0 | שסתומים הידרוליים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-01-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינוי                             | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-01661-02-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בכימיקלים של חומרי מילוי ושל דבק  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-03-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בשחיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-04-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת חוזק הכפיפה וחוזק הלחיצה                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-05-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת ההתכווצות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01661-06-00-0 | חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת הספיגות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01670-00-00-0 | וסתי לחץ בפעולה ישירה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01673-00-00-0 | מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בעל אזור לחץ מופחת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01676-01-00-0 | מערכות חימום בבניינים: תכן של מערכות חימום מבוססות-מים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01676-02-00-0 | מערכות חימום בבניינים: התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום מבוססות-מים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01677-01-00-0 | 8 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות: רכיבים עשויים פלדה מחושלת - דרגה                        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01677-02-00-0 | 8 רכיבים למענבי הרמה-בטיחות:אונקלי הרמה בעלי לשונית עשויים פלדה מחושלת - דרגה                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01677-03-00-0 | 8 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות:אונקלי נעילה עצמית עשויים פלדה מחושלת - דרגה                   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01677-04-00-0 | 8 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות:טבעות - דרגה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01677-05-00-0 | 4 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות:אונקלי הרמה בעלי לשונית עשויים פלדה מחושלת - דרגה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01677-06-00-0 | 4 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות:טבעות - דרגה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01677-07-00-0 | 10 רכיבים למענבי הרמה - בטיחות:רכיבי הרמה וחוליות חיבור מרותכות עשויים פלדה מחושלת - דרגה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01678-01-00-0 | 4 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-02-00-0 | 6 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01678-03-00-0 | 8 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: סגירים - דרגה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01678-04-00-0 | 4 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אזני הרמה מתוברגות - בורגי עין עשויים פלדה מחושלת - ד         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-05-00-0 | 6 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אזני הרמה מתוברגות - בורגי עין עשויים פלדה מחושלת - ד         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01678-06-00-0 | בעל צוואר C15 רכיבים למטרות הרמה-בטיחות: אזני הרמה מתוברגות - בורג                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01678-07-00-0 | בעלת צוואר C15 רכיבים למטרות הרמה - בטיחות: אזני הרמה מתוברגות - אום                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-01729-00-00-0 | II דרישות טכניות למשאבות צנטריפוגיות - דרג   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01730-00-00-0 | מידת ספיקה של נוזל מוליך במובלים סגורים - שיטה המשתמשת במדי-ספיקה אלקטרומגנטיים              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01733-01-00-0 | ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: בחירת ציפוי מינרלי מותז והשמתו                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-01733-02-00-0 | ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה: שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינרלי מותז             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01735-01-00-0 | פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-01-00-0 | פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50 | 68.70          |
| 1-01735-02-00-0 | פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-04-00-0 | פלדה לדריכת בטון: גדילים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01735-05-00-0 | פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01736-00-00-0 | (בגדים ובגדי שינה שסיכון הדליקות שלהם מופחת, לתינוקות ולילדים (סעיף 1615.2 של התקנה          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-01737-01-00-0 | (משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: ציון, נקודת עבודה נומינלית ומידות (דרג 16 בר           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01737-02-00-0 | משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: מידות לטבלת הבסיס ולהתקנה                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01737-03-00-0 | משאבות צנטריפוגיות בעלות יניקה צרית: מידות החורים לאטמים מכניים ולמילוא רך                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-01740-00-00-0 | (. צרור מוליכים מבודדים, עבור רשת אווירית-למתח נומינלי 0.6/1 ק"ו (כינוי:תא"מ-תיל אוויר מבודד | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-01742-00-00-0 | אלקטרודות הארקה מצופות נחושת   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01743-00-00-0 | גיבנות קשות למחצה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01743-00-00-0 | גיבנות קשות למחצה  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-01748-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - הסביבה העברית עבור ממשק מערכות הפעלה יבילות                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01751-01-00-0 | נהלים לריתוך חומרים מתכתיים ואישורם: הנחיות כלליות לריתוך בהתכה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01751-02-00-0 | נהלים לריתוך חומרים מתכתיים ואישורם: ריתוך בקשת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01752-01-00-0 | מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01752-02-00-0 | מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01761-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-בורגי עצם ממתכת בעלי חיבור הינע משושה, ראש עם משטח תחתון כדורי וה     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01763-02-00-0 | שתלים לכירורגיה-מערכות סמור תוך לשדי: פינים לשדיים                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01769-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-בורגי עצם ממתכת בעלי תבריג לא סימטרי ומשטח תחתון כדורי: דרישות מכנ    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01772-02-00-0 | שתלים לכירורגיה-תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: משטחים נושאים עשויים חומרי מתכת ופולס     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01772-06-00-0 | שתלים לכירורגיה-תותבת מפרק ירך חלקית ושלמה: קביעת קיימות של אזור הראש והצוואר של      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01777-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-התקני קיבוע לשימוש בקצה עצם הירך אצל מבוגרים                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01778-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-כליבים עם רגליות מקבילות לשימוש אורתופדי: דרישות כלליות               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01782-00-00-0 | שתלים לכירורגיה-לוחות עצם ממתכת: חורים וחריצים המתאימים לברגים בעלי משטח תחתון קו     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01787-00-00-0 | מכשירי הרדמה לבני אדם   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01789-04-00-0 | "צינורות לקנה נשימה: צינורות מטיפוס "קול"   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01790-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - סימונים מוכנים מראש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-01791-01-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: בקבוקיות הזרקה עשויות צינורות זכוכית                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01791-02-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: פקקים לבקבוקיות הזרקה                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01791-03-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: מכסי אלומיניום לבקבוקיות הזרקה                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01791-04-00-0 | מכלים ואבזרים לנוזלים להזרקה: בקבוקיות הזרקה עשויות זכוכית יצוקה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01792-01-00-0 | מכשירי קידוח אורתופדיים-מקדחים, מברזים, כרסומים משקעים                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01796-00-00-0 | מים ההמודיאליזה ולטיפולים הקשורים אליה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01797-01-00-0 | ציוד שאיבה רפואי: ציוד שאיבה המונע על ידי חשמל - דרישות בטיחות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-01801-01-00-0 | אבזרים קוניים בעלי שיפוע של 6% (לואר) למזרקים, למחטים ולציוד רפואי אחר: דרישות כלליות | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01801-02-00-0 | אבזרים קוניים בעלי שיפוע של 6% (לואר) למזרקים, למחטים ולציוד רפואי אחר: אבזרי נעילה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01811-00-00-0 | שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכלי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01836-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01838-00-00-0 | יישומי תאורה - תאורת חירום  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01839-00-00-0 | בטיחות במעבדות-מנדפים   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-01845-01-00-0 | ארגונומיה - אותות התרעה לאזורים ציבוריים ולסביבות עבודה - אותות התרעה נשמעים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-01847-01-00-0 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01847-02-00-0 | סולמות: דרישות, בדיקות וסימון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01847-03-00-0 | סולמות: סימון והוראות משתמש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-01847-04-00-0 | סולמות: סולמות מפרקיים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01847-04-00-0 | סולמות: סולמות מפרקיים  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-01847-06-01-0 | סולמות: סולמות טלסקופיים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01847-07-00-0 | סולמות: סולמות ניידים בעלי משטח עבודה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01847-16-00-0 | סולמות: סולמות לתל-רגליים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01849-01-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - דרישות כלליות להוראות שימוש, תחזוקה, בחינה תקול                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-01849-02-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - שיטות בדיקה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01849-03-01-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון - בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01849-03-02-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-04-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: אמצעי קשירה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-05-00-0 | ציוד מפני נפילה מגובה - בולמי זעזועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-01849-06-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - חגורות ואמצעי קשירה למיקום ובלימה בתנוחות עבודה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-07-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-בולמי נפילה מטיפוס נסוג  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-08-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה-רתמת גוף שלמה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-09-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מחברים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01849-10-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות אישיות להגנה מפני נפילה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-01849-11-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: התקני עיגון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-01849-12-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - חבלי ליבה ומעטפת בעלי כושר מתיחה נמוך                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01849-13-00-0 | ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה - מערכות של חבלי הצלה אופקיים גמישים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-01858-01-00-0 | (ציוד לריתוך בגז - התקני בטיחות: התקנים הכוללים כליא להבה (בולם להבה חוזרת                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01858-02-00-0 | (ציוד לריתוך בגז - התקני בטיחות: התקנים שאינם כוללים בליא להבה (בולם להבה חוזרת                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01865-01-01-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - הכנת מדגמי קרקע לבדיקת ההרכב והג                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-01865-01-02-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקת תכולת הרטיבות של קרקע, סלע                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01865-01-03-0 | ("שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקת ההרכב והגודל של הגרגרים ב                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-01865-01-04-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - גבול הנזילות, גבול הפלסטיות ומדד הפ                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01865-01-05-0 | AASHTO שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - מיון של קרקעות ותערובות                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01865-01-06-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - משקל יחסי של קרקעות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01865-01-07-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - בדיקת תפיחה חופשית של קרקע במשו                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-01865-01-08-0 | שיטות בדיקה בתחום הפיתוח והסלילה: בדיקות קרקע - סלעים רכים קרבונטיים - נטילה והכנה                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-01865-02-00-0 | שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של אגרגאטים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-01865-03-00-0 | שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של קרקע ואגרגאטים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-01868-02-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: עטיפת עיקור - דרישות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-01868-03-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: נייר המשמש בייצור שקיות נייר (כמפורט בת"י 1868 חלק 4                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-04-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: שקיות נייר - דרישות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-05-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: נרתיקים וגלילים, העשויים צירוף אטים של חומר נקבובי וסו                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-01868-06-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: נייר לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דרישות ושיטות ב                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01868-07-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:נייר מצופה דבק לתהליכי עיקור בטמפרטורה נמוכה - דריש     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01868-08-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:מכלי עיקור לשימוש חוזר במעקרי אדים המתאימים לדרישו      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01868-09-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:חומרים לא מצופים ולא ארוגים העשויים פוליאולפינים - דרי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01868-10-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים:חומרים לא ארוגים העשויים פוליאולפינים ומצופים בדבק - ז  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01871-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים - דרישות           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-01872-01-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית:יחידות אבן מלאכותית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01872-02-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית:חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01872-04-00-0 | חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01872-05-01-0 | חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01872-05-02-0 | קירות מחופים באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבו     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01877-01-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות:   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01877-09-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות:   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01877-11-00-0 | מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני בטון- הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות:    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-01878-00-00-0 | לוחות זיגוג מפלסטיק לשימוש בבניינים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01880-02-00-0 | ערכת מגן אישית להגנה מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים: מסנן אישי להגנה על דרכי הנשימה | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01880-02-00-0 | ערכת מגן אישית להגנה מפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים: מסנן אישי להגנה על דרכי הנשימה | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-01885-00-00-0 | אגרגאט דחוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחבות ושדות תעופה                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01886-00-00-0 | מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01888-01-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01888-02-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמקלם גדול מ-15 ק"ג   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01890-00-00-0 | משאבות צנטריפוגיות חשמליות תת-מימיות למקלטים המיועדות לשאיבת שפכים                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01892-01-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות להובלת מים בלחץ                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01892-02-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות ביוב להובלת שפכים בלחץ           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01892-03-00-0 | צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות ביוב להובלת שפכים ללא לחץ        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-01893-00-00-0 | צינורות פוליבוטילן ומחבריהם להובלת בלחץ של מים קרים וחמים                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01896-00-00-0 | צינורות לחץ מנחשת, ללא תפר, למי שתייה   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01898-00-00-0 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-01899-00-00-0 | ("מוצרי נייר לכתבה ולדפוס שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "רוקים                           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01904-00-00-0 | TCP/IP יישום עברית בהעברת מסרי דואר ברשתות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01907-04-00-0 | רשתות בזק לחצרי לקוח: דרישות הארקת הבזק (תקשורת הרחק) וההתחברות להארקה בבנייני          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01910-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות לציוד קצה אנלוגי לרשת טלפוניה ממותגת                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01910-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות לציוד קצה אנלוגי לרשת טלפוניה ממותגת                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-01911-01-00-0 | התחברות ציוד קצה לרשתות בזק: דרישות ממרכזת ספרתית פרטית בהתחברות לרשת טלפוניה           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-01913-00-00-0 | (OSB) לוחות כפיסי עץ מכוונים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01918-01-00-0 | נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01918-02-00-0 | נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01918-03-01-0 | נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות בסיסיות                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01918-03-02-0 | נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספציפיים                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01918-04-00-0 | נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-01918-05-01-0 | נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01918-05-02-0 | נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות-התאמה                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01918-06-00-0 | נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01918-06-00-0 | נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה                     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-01920-01-00-0 | טיח: דרישות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01920-02-00-0 | טיח: מערכת הטיח באתר  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-01921-00-00-0 | וסתי לחץ לגפ"ם  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-01922-01-00-0 | מערכות צבע בבניינים: דרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01922-02-00-0 | עבודות צבע בבניינים: פלדה לא מבנית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01923-00-00-0 | עבודות בטון יצוק באתר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01923-02-00-0 | ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01924-00-00-0 | מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-01925-00-00-0 | תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01928-00-00-0 | בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכות הגנה מפני אש מבוססות מים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-01937-00-00-0 | ("צבעים על בסיס מים שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים)                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-01944-00-00-0 | חומרי חיטוי למערכות ייצור ועיבוד מזון   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01945-00-00-0 | צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-01954-00-00-0 | H איכות מים: גילוי בוראט - שיטה ספקטרומטרית באמצעות אזומתין                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01964-00-00-0 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-01965-00-00-0 | שובר ריק (ואקואום) טעון קפיצים למניעת זרימה חוזרת                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-01971-00-00-0 | פליטה ממקור נייח: קביעת הריכוז וקצב הפליטה של חומר חלקיקי בארובות ותעלות - שיטה גרווי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-01979-00-00-0 | דוסימטרים - שיטות כלליות לבדיקה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-01980-00-00-0 | הגנה מפני קרינה: מקורות רדיואקטיביים אטומים - שיטות לבדיקת דליפה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01981-00-00-0 | חומרים רדיואקטיביים: אריזות - בדיקות של דליפת תכולה ודליפת קרינה                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01982-01-00-0 | 0.15) ופולטי אלפא MEV-הערכת זיהום משטחים: פולטי ביתא (שאנרגיית ביתא המקסימלית של      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-01982-02-00-0 | הערכת זיהום משטחים: זיהום משטחים בטריטיום   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-01983-00-00-0 | צינורות פוליאיתילן תלת-שכבתיים להשקיה מחומר בתולי/ממוחזר/בתולי                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-01984-01-00-0 | פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-01984-01-00-0 | פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים     | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-01996-00-00-0 | ביגוד מגן - הגנה מפני חום ואש: שיטות חישוב של מעבר חום בחשיפה לאש                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-02004-01-00-0 | אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע - קריטריונים, דרישות תכן וקווים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 350.40         | 63.10 | 413.50         |
| 1-02004-02-00-0 | אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02019-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית להדחת פסולת מוצקה בעמדה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-02142-01-00-0 | בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-02142-02-00-0 | בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות בתחומי דרכים באזורים לא-מבונים    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02174-00-00-0 | בחינה באתר של התקנת מערכות לחסימת אש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-02201-00-00-0 | מוצרי דגים מצופים מוקפאים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-02202-01-00-0 | דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות ומעשירי חלב אם | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02202-02-00-0 | דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מזון מוכן                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-02206-01-00-0 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-02206-02-00-0 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02207-00-00-0 | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי   | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-02208-00-00-0 | איכות אוויר: היבטים כלליים - יחידות מדידה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02209-00-00-0 | אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז חלקיקי עופרת ותרכובות עופרת - שיטה ספקטרומטרית של     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-02210-00-00-0 | אוויר אופף: קביעת תכולת חלקיקי עופרת של אירוסול הנאספים במסננים - שיטה ספקטרומטרית     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02211-00-00-0 | איכות אוויר: התייחסות לנתונים של טמפרטורה, לחץ ולחות                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02212-00-00-0 | אוויר אופף: קביעת ריכוז מסה של אוזון - שיטה כימית נהורנית                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02213-00-00-0 | דרישות להוכחת כשירות של מפקחי ריתוך  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-02217-00-00-0 | (מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02218-00-00-0 | מיצוי בניעור של פסולת מוצקה עם מים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70 | 240.70         |
| 1-02220-00-00-0 | נוהל תקני לאיכול פסולת מוצקה בחומצה חנקתית   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70 | 240.70         |
| 1-02221-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה עירונית לא מעובדת                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-02222-00-00-0 | תקינה ופעילויות קרובות לה - מונחים כלליים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-02224-01-00-0 | איכות מים: דגימה - הנחיות לדגימה באגמים טבעיים ומלאכותיים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-02224-02-00-0 | איכות מים: דגימה-הנחיות לדגימת מי שתייה ומים המשמשים בייצור מזון ומשקאות               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02224-03-00-0 | איכות מים: דגימה-הנחיות לדגימה בנחלים ובפלגים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02224-05-00-0 | איכות מים: דגימה - הנחיות לדגימת מי תהום   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-02242-02-00-0 | צינורות פוליאיתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים קרים וחמים: הוראות התקנה          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-02250-01-00-0 | פוחת סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-02250-02-00-0 | פוחת סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש ביתי: דרישות טיב                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-02251-01-00-0 | מענבי רצועות להרמה - בטיחו: מענבים, מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-02251-02-00-0 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-02252-01-00-0 | מעלונים חשמליים לאנשם עם מוגבלות תנועה-כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-02252-02-00-0 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה- כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-02252-02-00-0 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה- כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעי    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-02262-00-00-0 | בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-02263-00-00-0 | בלוקי תבנית על בסיס צמנט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-02265-00-00-0 | אחסון פסולת מוצקה מבניינים והטיפול בה באתר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02266-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות לזיהוי סולפידיים בפסולת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02267-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לתיאור פיזיקלי עבור אנליזה של פסולת                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02268-00-00-0 | של פסולת PH שיטות בדיקה תקניות לקביעת  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02269-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לזיהוי מחמצנים בפסולת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02270-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות לאנליזה לקביעת פוטנציאל הדליקות של פסולת                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02271-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת משקל יחסי נדמה ומשקל נפחי מרחבי של פסולת                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02272-00-00-0 | פליטה ממקור ניח - דגימה לקביעה אוטומטית של ריכוזי גז                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02273-00-00-0 | שיטת בדיקה תקנית לקביעת היציבות והמזיגות של פסולת מוצקה, מוצקה למחצה או נוזלית         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02276-00-00-0 | נוהל תקני לבדיקת מיקרואורגניזמים באוויר במתקנים עירוניים לעיבוד פסולת מוצקה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-02277-00-00-0 | שיטת בדיקה לקביעת צפיפות מרחבית של מקטעי פסולת מוצקה                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02279-00-00-0 | התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-02280-00-00-0 | הגנה מפני קרינה: ביגוד להגנה מפני זיהום רדיואקטיבי - תכן, בחירה, בדיקה ושימוש          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02281-00-00-0 | ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי - בדיקת חומרי ניקוי לאריגים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02282-00-00-0 | קרינות ייחוס של ניטרונים לכיול התקנים למדידת ניטרונים המשמשים להגנה מפני קרינה ולקביעת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02292-00-00-0 | ניקוי משטחים מזיהום רדיואקטיבי - שיטה לבדיקה ולהערכה של קלות ניקוי הזיהום              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02293-00-00-0 | אנרגיה גרעינית - דרישות ביצועים ובדיקה לגלאים ולמערכות אזעקה                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02294-00-00-0 | שיטות בדיקה תקניות למתיישבות של אנליזה מזהה של פסולת                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 204.00         | 36.70  | 240.70         |
| 1-02297-00-00-0 | להגנה מפני קרינה בטווח האנרגיה מ-8 קילואלקטרון-וולט עד 1.3 מגאאלקטרון-וולט X ו-Y מדיד  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-02300-00-00-0 | כללים למחזור פלסטיק המשמש לייצור צינורות ללא לחץ: פוליאתילן                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-02302-01-00-0 | חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווג, סימון ואריזה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-02302-02-00-0 | חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג, תיווג, סימון ואריזה                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-02306-00-00-0 | נקניקים, נקניקיות ומוצרי בשר מעובדים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-02378-01-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-02378-02-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-02378-03-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע יבש                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-02378-04-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-02378-05-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-02378-06-00-0 | קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-02423-00-00-0 | סינרי מגן לשימוש עם סכיני יד   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02481-00-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-02481-00-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-02481-01-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-02-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-21-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת נוסעים ומשא - מעליות נוסעים חדש     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-02481-31-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת משא בלבד                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-02481-41-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |
| 1-02481-70-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים, לרבות אנשים ע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-02481-72-00-0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-02513-01-00-0 | מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: מערכת חילוץ באמצעות משטחים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-02513-02-00-0 | מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: התקנים לירידה מבוקרת                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-02553-00-00-0 | ריתוך ותהליכים נלווים - ייצוג סמלי בסרטונים - מחברים מרותכים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-02560-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות לא מסוגסוגות ופלדות נ    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-02631-01-00-0 | רטט וזעזוע מכניים - הערכות החשיפה של אדם לרטט כל-גופי: דרישות כלליות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-02631-05-00-0 | רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט כל-גופי: שיטה להערכת רטט הכולל זעזועי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-02733-00-00-0 | טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-02752-01-00-0 | איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-02752-02-00-0 | איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: רצפות וקירות תת-קרקעיים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-02859-01-00-0 | לבחינת מנה-מנה (AQL) נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות- סכמות דגימה ממופתחות לפי גבול א      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-02859-02-00-0 | לבחינה של מנות בודדות (LQ) נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות: תוכניות דגימה ממופתחות לפי     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-02859-03-00-0 | נוהלי דגימה לבחינה לפי תכונות: נוהלי דגימה בדילוג-מנות                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-02900-01-00-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות כלליות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02900-02-01-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות לרכיבים של מערכות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-02900-02-03-0 | אבטחת סב"ר לתוכנה עבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות למערכות איתות לאב         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-02950-00-00-0 | מבערי גז מסחריים-תעשייתיים - בטיחות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-03306-01-00-0 | מערכת רצפה מבן פולימרי: אריחים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-03534-01-00-0 | סטטיסטיקה- הגדרות מונחים וסמלים: מונחים בהסתברות ומונחים כלליים בסטטיסטיקה               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-03580-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות עמידות בזחילה - מיון     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-03581-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בלתי מחלידות ופלדות      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-03666-01-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תקן, התקנה והפעלה ראשונית ל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03666-02-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תפעול ותחזוקה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03666-03-00-0 | מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03666-04-00-0 | (מערכות המשלבות אויר ומים בשטח בנוי - בקרה מיקרוביאלית: תחזוקה מבוססת ניטור ובקרה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03700-00-00-0 | מנועי בערה ניחים וטורבינות גז - התקנה ושימוש   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-03834-01-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קריטריונים לבחירת רמת דרישות האיכות המ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03834-02-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות מקיפות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03834-03-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות תקניות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03834-04-00-0 | דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: דרישות איכות בסיסיות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03834-05-00-0 | 4 דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: מסמכים הכרחיים שיש להתאים להם, כדי ל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03834-06-00-0 | 3834 דרישות איכות לריתוך התכה של חומרים מתכתיים: קווים מנחים למימוש סדרת התקנים ה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03864-01-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-03864-02-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לתוויות בטיחות של מוצרים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03864-03-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסמלים גרפיים המשמשים בסימני ב   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03864-04-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: מאפיינים קולורימטריים ופוטומטריים של החומרים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-03970-01-00-0 | קשרני גבס וטיח גבס: הגדרות ודרישות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-03970-02-00-0 | קשרני גבס וטיח גבס: שיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04001-01-00-0 | דלתות אלומיניום: דלתות מזוגות שאינן דלתות כניסה ראשית                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-04001-01-00-0 | דלתות אלומיניום: דלתות מזוגות שאינן דלתות כניסה ראשית                                  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-04004-01-00-0 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-04004-02-00-0 | דבקים לאריחים: לוח בטון לבדיקות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-03-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת הזמן החופשי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-04-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת ההחלקה על קיר אנכי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-05-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת כושר ההרטבה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-06-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות במתיחה של דבקים צמנטיים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-07-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת עיווי רוחבי של דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למישקים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-08-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי תחליב                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04004-09-00-0 | דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי שרף בראקציה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04007-01-00-0 | ריהוט - מיטות קומותיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04007-02-00-0 | מיטות קומותיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04013-01-00-0 | התקני מגן נשימתיים: הגדרות של מונחים וסמלים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-04013-02-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מיון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04013-03-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מונחי רכיבים   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 350.40         | 63.10 | 413.50         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04013-04-00-0 | התקני מגן נשימתיים:רשימה של מונחים שקילים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-04013-05-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסכות לכל הפנים - דרישות בדיקות וסימון                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04013-06-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מכשיר נשימה עצמאי במעגל פתוח, הפועל באמצעות אוויר דחוס, בעל מסכה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-07-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מכשיר נשימה בעל צינור גמיש לאוויר צח המשמש עם מסכה לכל הפנים, ל       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04013-08-01-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן בספיקה רציפה מקו אוויר דחוס- דרישות, בדיקות, סימון | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-08-02-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: מסכה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-09-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מסכות לחצי פנים ומסכות לרבע הפנים - דרישות,בדיקות,סימון               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-10-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מסנני גז ומסננים משולבים - דרישות, בדיקות, סימון                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-11-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מכללי פומית-דרישות,בדיקות,סימון                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-12-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מסנני חלקיקים-דרישות,בדיקות, סימון                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-13-01-0 | התקני מגן נשימתיים:שסתומים למכלי גז - חיבורים מתוברגים פנימיים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04013-14-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור, הפועל באמצעות חמצן דחוס או חמצן-ר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-15-00-0 | התקני מגן נשימתיים:התקני סינון המופעלים באמצעות מקור כוח והכוללים קסדה או ברדס-דרישות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04013-16-00-0 | התקני מגן נשימתיים:התקני סינון המופעלים באמצעות התקן-עזר הניזון ממקור כוח,והכוללים מסכה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04013-17-01-0 | התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות - חיבור מתוברג תקני                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-04013-17-02-0 | התקני מגן נשימתיים:תבריגים למסכות - חיבור מתוברג מרכזי                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04013-17-03-0 | M 45X3 התקני מגן נשימתיים:תבריגים למסכות - חיבור מתוברג                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04013-18-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מסכות סינון לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים - דרישות,בדיקות,סימון       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-21-00-0 | התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמאי במעגל סגור למילוט-דרישות, בדיקות, סימון            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-23-00-0 | התקני מגן נשימתיים:התקנים להצלה עצמית - התקני סינון בעלי ברדס למילוט מאש - דרישות,בד     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04013-24-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מסנן להצלה עצמית מפני פחמן חד-חמצני, עם מכלל פומיות                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-04013-25-00-0 | התקני מגן נשימתיים:מסכות סינון לחצי הפנים בעלות שסתומים,להגנה מפני גזים או גזים וחלקיק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04013-26-00-0 | התקני מגן נשימתיים: גזים דחוסים למכשירי נשימה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04013-27-00-0 | התקני מגן נשימתיים: המלצות לבחירה, לשימוש ולתחזוקה מסמך הדרכה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04064-01-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות מטרולוגיות ודרישות טכניות                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04064-02-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-04064-03-00-0 | מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: תבנית של דוח בדיקה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04064-04-00-0 | 1 מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות לא מטרולוגיות שאינן נידונות בתקן הישראלי ח   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04068-01-00-0 | חלונות ותריסים מותקנים באתר:חלונות ותריסים מאלומיניום                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04068-02-00-0 | חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04100-00-00-0 | SIP/SDP מפרט דרישות לממשק המבוסס על IP חברור   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-04141-01-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים: הגנה לעיניים ולפנים - הגדרות ומונחים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-04141-02-00-0 | ציוד מגן אישי לעיניים:דרישות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04141-03-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: שיטות בדיקה אופטיות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04141-04-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: שיטות בדיקה לא-אופטיות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04141-05-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: מסננים לריתוך ולפעולות דומות - דרישות העברות והמלצות לשימוש               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04141-06-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: מסנני על-סגול - דרישות העברות והמלצות לשימוש                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04141-07-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: מסנני תת-אדום - דרישות העברות והמלצות לשימוש                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04141-08-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: מסננים להגנה מפני סנוור השמש לשימוש תעשייתי                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04141-10-00-0 | (צידוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגיני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגיני עיניים ללייזר         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04141-11-00-0 | (צידוד מגן אישי לעיניים: מגני עיניים לעבודת כוונן של לייזרים ושל מערכות לייזר (מגיני עיניים לכוון | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04141-12-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: צידוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04141-13-00-0 | צידוד מגן אישי לעיניים: מסנני ריתוך אוטומטיים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-04146-00-00-0 | מרפדים מבד לא ארוג לשימוש רפואי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04151-01-00-0 | עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרייל" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דריש            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04151-02-00-0 | עיקור של התקנים רפואיים - דרישות לסימון המילה "סטרייל" (מעוקר) על התקנים רפואיים: דריש            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04163-00-00-0 | ("מוצרים עשויים פלסטיק ממוחזר שפגיעתם בסביבה פחותה (מוצרים "ירוקים                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04175-01-00-0 | שיטות פסיביות למדידת ריכוז גז ראדון: מבנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-04183-00-00-0 | מערכות כבלי התנעה לרכב בעל מנוע שרפה פנימית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04210-01-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - מונחים והגדרות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04210-02-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעי         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-04210-03-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-04-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04210-05-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים-שיטות בדיקה להיגוי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-06-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04210-07-00-0 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-08-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04210-09-00-0 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04217-00-00-0 | קודים לייצוג שמות של מטבעות וקרנות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04271-00-00-0 | ציפוי אבץ בשיטת שררד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04272-00-00-0 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04273-01-00-0 | גדרות פלדה: עקרונות כלליים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04273-02-01-0 | גדרות פלדה: רכיבים לגדרות מרושתות פלדה מרותכות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04273-02-02-0 | גדרות פלדה: גדרות מרושתות פלדה מרותכות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04280-01-00-0 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04280-01-00-0 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04290-00-00-0 | הידרנט עילי לכיבוי אש: התקנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04292-00-00-0 | מדי-מים מחודשים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04295-00-00-0 | מכלי לחץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04295-00-00-0 | מכלי לחץ  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-04312-00-00-0 | משאבות סחרור בעלות הספק חשמלי שאינו גבוה מ-200 וט למערכות חימום ולמערכות ביתיות             | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-04314-00-00-0 | צינורות פלדה שחורים ומצופים בציפוי אבץ בטבילה חמה(מגולוונים) עם תפר וללא תפר המשמש          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-04326-00-00-0 | גל הינע הומוקינטי מחודש   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04331-01-00-0 | מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים קבועים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04331-02-00-0 | מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים רכינים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04333-01-00-0 | אופטיקה אופתלמית- דרישות לחומרים ולתכונות אופטיות וממדיות של עדשות מגע- עדשות מגע           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04333-02-00-0 | אופטיקה אופתלמית: דרישות לחומרים ולתכונות אופטיות וממדיות של עדשות מגע- עדשות מגע           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04348-01-00-0 | בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-04348-02-00-0 | בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: מניעת שריפה במהלך ריתוך, חיתוך ועבודות חמות א       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04350-00-00-0 | איכות אוויר במקומות עבודה- דרישות ביצועים כלליות לשיטות מדידה של חומרים כימיים              | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-04351-00-00-0 | איכות אוויר במקומות עבודה- קווים מנחים להערכת חשיפה נשימתית לחומרים כימיים                  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-04364-00-00-0 | כפפות מגן לרתכים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04368-00-00-0 | בטיחות מכונות - מכונות לייצור בלייזר - דרישות בטיחות כלליות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-04373-01-00-0 | מונחים - F2, F1 ו-F3 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-02-00-0 | קטגוריות ומינים של זיקוקין די-נור - F2, F1 ו-F3 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-03-00-0 | דרישות תיווי מינימליות - F2, F1 ו-F3 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-04373-04-00-0 | שיטות בדיקה - F2, F1 ו-F3 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04373-05-00-0 | דרישות למבנה ולביצועים - F2, F1 ו-F3 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04373-06-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - מונחים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-07-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - דרישות                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-08-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - שיטות בדיקה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-09-00-0 | מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 - דרישות תיווי מינימליות והוראות שימוש         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-10-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - מונחים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-04373-11-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - קטגוריות של מוצרים תאטרליים פירוטכניים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-12-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות למבנה ולביצועים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04373-13-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות תחוו מינימליות והוראות שימוש         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04373-14-00-0 | מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - שיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04376-00-00-0 | ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04402-01-01-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04402-01-01-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-04402-01-02-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04402-01-02-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-04402-02-00-0 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04406-01-00-0 | מערכת יריעות לאיטום מאצרות למתקני דלק- יריעות חלקות עשויות פוליאיתילן שצפיפותו גבוהה: | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04418-00-00-0 | גלילי גז - מכסה הגנה לברז ומגן לברז לגלילי גז תעשייתי ורפואי - תכן, מבנה ובדיקות      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-04421-00-00-0 | סיווג טבחות בקר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04422-01-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04422-01-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למקלטים שאינם מרחבים מוגנים - דרישות, בדיקות והתקנה      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-04422-02-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-04422-03-00-0 | פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-04425-00-00-0 | שתום חד-כיווני כפול למניעת זרימה חוזרת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04426-00-00-0 | מונעי זרימה חוזרת - דרישות התקנה ובדיקות באתר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-04427-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: כללי                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04427-02-00-0 | מערכת צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: צינורות                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04427-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: אבזרים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04427-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול ביוב בלחץ - פוליאיתילן: התאמת המערכת לייעודה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04427-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק-צינורות ואבזרים מפוליאיתילן להספקת מים: הוראות התקנה               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04433-00-00-0 | בטיחות נשק קל לשימוש אזרחי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-04439-00-00-0 | פרגולה מעץ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04440-01-00-0 | משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן טבעית   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04440-02-00-0 | משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן פולימריים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-04445-00-00-0 | 50 צלחת רתימה 50 של גורר תומך   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-04450-00-00-0 | רכב נוסעים - דרישות למגבהים מכניים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-04451-00-00-0 | מגבהים ניידים או נעים וציוד לטיפול ברכבים   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04453-01-00-0 | גרורים ונתמכים לרכב: גרורים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר גדול מ-3500 ק"ג                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-04453-02-00-0 | גרורים ונתמכים לרכב: גרורים שמשקלם הכולל המותר עד 3500 ק"ג ועד בכלל                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-04465-00-00-0 | ריתוך של צנרת פלדה לדלק ומתקניה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-04466-02-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-04466-03-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-04466-04-00-0 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות  | תקן ישראלי (מהדורה משולבת)     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-04466-04-00-0 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-04466-05-00-0 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-04467-00-00-0 | כללים לריתוך מבנים - פלדה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 1-04468-01-00-0 | מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-04468-02-00-0 | מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ-100 מ"ק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-04473-01-00-0 | כללים לשימוש בטיחותי במכונות הרמה: עגורנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-04476-01-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04476-02-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה במערכות נקזים וגשמות- הור   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-04485-00-00-0 | ציד מגן אישי לעיניים - מגני-רשת לעיניים ולפנים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04487-00-00-0 | בטיחות מכונות - התקני בקרה להפעלה בשתי ידיים - היבטים תפקודיים - עקרונות תכן               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04489-00-00-0 | צנרת לתהליכים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20  | 34.30          |
| 1-04491-00-00-0 | לוחות אבן פולימריים למשטחי עבודה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-04491-00-00-0 | לוחות אבן פולימריים למשטחי עבודה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-04514-00-00-0 | הקצאת אותיות עבריות ללחיצה הספרות בלוחות לחיצים תקינים לטלפון                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-04518-00-00-0 | ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המושמים כמערכת נוזלית בתווך מימי                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-04547-00-00-0 | אקוסטיקה - הערכה של הפסד שמיעה בעקבות רעש  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-04566-00-00-0 | חידוש מכללי הגה לכלי רכב ממונעים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-04570-01-00-0 | מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-04570-02-00-0 | מערכת לאוורור וסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-04570-03-00-0 | מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-04570-04-00-0 | מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד - תכן, התקן | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-04570-05-00-0 | מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות המורכבות מסוללות מסנני      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-04571-01-00-0 | מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: ייצור והגנה קתודית                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-04571-02-00-0 | מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: הטמנת המכלים בקרקע, לרבות הצנרת המחוברת למכ           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-04572-01-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור מבני טיפוס מלאכותיים בעלי נקודות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04572-02-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור קירות דמויי סלע                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04572-03-00-0 | מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה עבור מאחזי טיפוס                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-04573-01-00-0 | (מערכת למניעת מילוי יתר במכלים נייחים: גז פחמימני מעובה (גפ"ם                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-04577-00-00-0 | בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80 | 70.70          |
| 1-04577-00-00-0 | בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-04588-01-00-0 | פרזול בניין: התקנים ליציאת בהלה המופעלים על ידי מוט אופקי, והתקנים ליציאת חירום המופעל     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04588-02-00-0 | פרזול בניין: מתאמי סדר סגירת אגפי דלת- דרישות ושיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-04588-03-00-0 | פרזול בניין: מגיפי דלת לסגירה מבוקרת - דרישות ושיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-04640-01-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: עקרונות, אישורים, היבטים סביבתיים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-04640-02-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: מערכות משאבות חום גאותרמיות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04640-03-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: אגירת אנרגייה תרמית ממקור תת- קרקעי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04640-04-00-0 | שימושים תרמיים של תת-הקרקע: שימושים ישירים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-04665-01-00-0 | ביצועים של ספקי כוח חיצוניים: שיטת בדיקה וסימון ביצועי אנרגייה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04665-02-00-0 | (MEPS) ביצועים של ספקי כוח חיצוניים: דרישות מינימום תקניות לביצועי אנרגייה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-04777-01-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות התקנה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04777-02-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות לממירים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-04777-03-00-0 | חיבור מערכות אנרגייה לרשת חשמל באמצעות ממירים: דרישות להגנת רשת החשמל                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05002-01-00-0 | תמיכה בערבול ובגישה מותנית במערכות שידורים ספרתיים: (DVB) שידורי חוזי ספרתיים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05003-00-00-0 | אגרגאטים ממוחזרים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05004-00-00-0 | מדריך אלקטרוני בשפה העברית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05008-02-00-0 | קווים מנחים למימוש ושימוש - (SI) מידע על שירותים: (DVB) שידור חוזי ספרתי                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05010-00-00-0 | מערכות שידור ספרתי של אותות חוזי, אותות שמע ונתונים: מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05011-01-00-0 | הידודיים DVB פרוטוקולים שאינם תלויים בסוג הרשת עבור יישומי: (DVB) שידור חוזי ספרתי                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05011-02-00-0 | הידודיים- קווים מנחים למימוש ושימוש DVB פרוטוקולים שאינם תלויים בסוג הרשת עבור יישומי                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05012-00-00-0 | (ISDN) או רשת ספרתית לשירותים מוכללים (PSTN) ערוץ הידוד דרך מערכת מיתוג ציבורית: (DVB) שידור חוזי ספרתי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05013-01-00-0 | ערוץ הידוד עבור מערכות טלוויזיה בכבלים: (DVB) שידור חוזי ספרתי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05013-02-00-0 | 1 ערוץ הידוד עבור מערכות טלוויזיה בכבלים - קווים מנחים לשימוש בת"י 5013 חלק: (DVB) שידור חוזי ספרתי     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05018-01-00-0 | DVB קווים מנחים למדידות במערכות: (DVB) שידור חוזי ספרתי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-05019-00-00-0 | . GHz 11/12 מערכות שידור ספרתי של אותות חוזי, שמע ונתונים: מבנה מסגרות, קידוד ערוץ                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05030-00-00-0 | בטיחות מכונות - ביצועים פיזיים של בני אדם - ניטול ידני של מכונות ושל חלקי מכונות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05032-00-00-0 | אקוסטיקה - קביעת רמות הספק קול ורמות אנרגיית קול של מקורות רעש באמצעות לחץ קול - ש                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-05033-00-00-0 | נוהגי מכבסה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05039-00-00-0 | יחידות מפוח-נחשון למערכות מיזוג אוויר מרכזיות: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05039-00-00-0 | יחידות מפוח-נחשון למערכות מיזוג אוויר מרכזיות: דרישות בטיחות ודרישות ביצועים                            | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-05040-00-00-0 | כללים לריתוך מבנים- פלדת זינן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05044-01-00-0 | מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05044-02-00-0 | מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים- התקנה                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05056-00-00-0 | מכשירי ביטוח לשימוש מסחרי - מכשירים הצורכים גפ"מ (גז פחמימיני מעובה) ומכשירים הצורכים                   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05062-00-00-0 | בעלי דופן מבני ומחבריהם, לתיעול תת-קרקעי של מי גשם (PVC-U) צינורות מפוליוויניל כלורי קטן                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05063-00-00-0 | ובקרינה על-סגולה, להובלת מים בלחץ, עם מחברים ננעלים (PVC-HI) צינורות ואבזרים מפוליוויניל                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05063-00-00-0 | ובקרינה על-סגולה, להובלת מים בלחץ, עם מחברים ננעלים (PVC-HI) צינורות ואבזרים מפוליוויניל                | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-05068-00-00-0 | חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05075-00-00-0 | מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05089-00-00-0 | צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן - ציפוי חיצוני בפוליאיתילן המיוצר בשיחול - ציפוי תלת-שכבתי    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05091-00-00-0 | קבועות השתנה מפלסטיק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05092-00-00-0 | מגזזות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05093-00-00-0 | דליקות של וילונות לשימוש ציבורי או מוסדי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05097-01-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: נקודות לדגימה ולבדיקת מהירות במקורות ניידים                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05097-01-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: נקודות לדגימה ולבדיקת מהירות במקורות ניידים עם ארובות או תעלות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-02-00-0 | (S) פליטה ממקורות ניידים: קביעת מהירות גז וקצה זרימה נפחית בארובות (שפופרת פיסו טיפוס)       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05097-02-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת מהירות גז וקצה זרימה נפחית בארובות (שפופרת פיסו טיפוס)           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-02-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת קצב זרימה נפחית של גז שנפלט ממשרפות אדי בנזין                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-02-03-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת מהירות הגז וקצה זרימה נפחית של גז בארובות או בתעלות קטנות)      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05097-02-04-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת קצב זרימה נפחית של גז בצינורות ובתעלות קטנים                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-03-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: אנליזת גז לקביעת משקל מולקולרי יבש                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05097-03-01-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוזי חמצן וחמצן דו-חמצני בפליטות ממקורות ניידים) [נוהל בדיקה] | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-03-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: אנליזת גז לקביעת גורם התיקון של קצב פליטה או של אוויר עודף             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05097-03-03-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פחמן דו-חמצני, מתאן חנקן וחמצן ממקורות ניידים                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-04-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת תכולת לחות בגזי ארובה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05097-05-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממקורות ניידים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05097-05-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי מתעשיית עיבוד אספלט וחיפוי גגות בא         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-05-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי שאינו חומצה גופרתית ממקורות ניידים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05097-05-04-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממסנני בד בלחץ חיובי                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-05-05-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של חומר חלקיקי מתעשיית צמר פיברגלס לבידוד                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-06-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת גופרית דו-חמצנית, ממקורות ניידים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05097-06-01-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת גופרית דו-חמצנית, לחות וחמצן דו-חמצני ממקורות שרפה של דל         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-06-02-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות יומיות ממוצעות של גופרית דו-חמצנית, וחמצן דו-חמצני        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-06-03-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות של גופרית דו-חמצנית ממקורות ניידים) [נוהל בדיקה במ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-07-00-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05097-07-01-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים) (שיטת כרומוטוגרפיה של       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-07-02-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים) (שיטת ספקטרופוטומט          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05097-07-03-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים) (שיטת קולורומטרית/פרמ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05097-07-04-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים) (שיטת כרומוטוגרפית יו       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05097-07-05-0 | (פליטה ממקורות ניידים: קביעת פליטות תחמוצות חנקן ממקורות ניידים) [נוהל בדיקה במכשיר (נ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05097-07-06-0 | פליטה ממקורות ניידים: קביעת ריכוז המסה של תחמוצות חנקן - שיטת ייחוס - נהרונות כימית          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05097-10-00-0 | [[פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות פחמן דו-חמצני ממקורות נייחים] נוהל בדיקה במכשיר )  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05097-10-01-0 | (פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגז ממתקני כלור-אלקלי (זרמי אוויר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05097-10-10-0 | 5 מותאמת שיטה (SAMLING TRAIN) פליטה ממקורות נייחים: מערכת דגימה                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-05097-10-11-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגז ממשרפות בוצת שפכים               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-05097-11-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת התכולה של מימן גופרי בזרמי דלק גזי בבתי זיקוק לנפט          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-05097-11-11-0 | פליטה ממקורות נייחים: דגימה עבור פליטות נבחרות של אלדהידים וקטונים ממקורות נייחים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-05097-17-00-0 | פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות של חומר חלקיקי ממקורות נייחים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05097-18-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: מדידת פליטות של תרכובות אורגניות גזיות באמצעות כרומוטוגרפיית גז   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-05097-23-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: שיטה לדגימת פליטות של תרכובות דו-בנזו-פארא-דיאוקסין עתיר כלור ו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-05097-25-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים ללא פחמן הנפלים כפחמן               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-05097-25-01-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים - שימוש במכשיר (נתח) יוניזציה להבה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05097-25-02-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז כלל גזים אורגניים-שימוש במכשיר תת-אדום ממרכז אור      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-05097-25-03-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בריכוזים נמוכים בגזי א | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05097-26-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות מימן הלידים והלוגנים ממקורות נייחים בשיטה שאינה איזו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-05097-26-01-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות הלידים של מימן והלוגנים ממקורות נייחים בשיטה איזוקינ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50 | 239.10         |
| 1-05097-26-02-0 | פליטה ממקורות נייחים - שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי: דגימת גזים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05097-26-03-0 | פליטה ממקורות נייחים- שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי: קליטת תרכובות גזים            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05097-26-04-0 | פליטה ממקורות נייחים- שיטה ידנית לקביעת מימן כלורי - אנליזה של תמיסות סופגות וחישוב     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90 | 477.90         |
| 1-05097-27-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: נוהל איסוף ואנליזה של ריכוזי אמוניה ממקורות נייחים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05097-29-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות של מתכות ממקורות נייחים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-05097-30-00-0 | פליטה ממקורות נייחים: מערכת דגימה של חומרים אורגניים נדיפים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-05097-30-06-0 | פליטה ממקורות נייחים: קביעת פליטות כרום מציפוי אלקטרוליטי לנוי ומציפוי אלקטרוליטי בכרום | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60 | 324.90         |
| 1-05097-30-08-0 | פליטה ממקורות נייחים: נוהל לקביעת פליטת מתנול ממקורות נייחים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05097-31-00-0 | (SMVOC) פליטה ממקורות נייחים: שיטת דגימה של תרכובות אורגניות נדיפות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-05098-00-00-0 | תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05098-00-00-0 | תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 298.30         | 53.70 | 352.00         |
| 1-05099-00-00-0 | נתחי בשר בקר- מונחים ותיאורים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70 | 207.70         |
| 1-05100-00-00-0 | מסתורים בבנייני מגורים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05103-01-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי תכן   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80 | 175.60         |
| 1-05103-02-00-0 | תקרות תותב פריקות: דרישות תפקוד של רכיבים ומכללים                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05103-03-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי התקנה וחזוקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05103-04-00-0 | תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05109-01-00-0 | חומרי איטום למעברי כבלים וצינורות במקלטים ובמרחבים מוגנים: דרישות ושיטות בדיקה          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05111-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05111-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05111-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05111-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת ל        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05113-00-00-0 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05113-00-00-0 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות                                       | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-05115-01-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05115-02-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05115-03-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05115-04-00-0 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-05120-00-00-0 | ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05124-00-00-0 | ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05131-01-00-0 | ביגוד מגן- כפפות ומגיני זרוע להגנה מפני חתכים ודקירות של סכיני יד: כפפות חוליות ומגיני זרוע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-05131-02-00-0 | ביגוד מגן- כפפות ומגיני זרוע להגנה מפני חתכים ודקירות של סכיני יד: כפפות וומגיני זרוע עשויי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05139-00-00-0 | סימון והארה של מכשולי טיסה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-05140-01-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה או        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05140-01-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה או        | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-05140-02-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05140-02-00-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש                 | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05140-02-01-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ותייעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר מז      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05140-02-01-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ותייעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר מז      | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-05140-02-02-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר א       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05140-02-03-0 | דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולציעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר ל       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05151-00-00-0 | מזגני אויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05168-00-00-0 | להעברת אותות לבדיקות ולמידות, MPEG-2 המשוקן בזרם הובלה DVB PID 0*001D שימוש                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05172-00-00-0 | פעיל (NT) עם סיים-רשת (HAN) רשת גישה ביתית: (DVB) שידור חוזי ספרתי                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05178-00-00-0 | זרנוקים למכלי הדחה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05194-00-00-0 | קווים מנחים למישק משתמש לוגי ליישום עריכת טקסט דו-כיווני                                    | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05198-00-00-0 | מכלי גז מסוגוגת אלומיניום ללא תפר למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-05200-00-00-0 | שלטי חירום המוארים מעצמם  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05201-00-00-0 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05202-00-00-0 | דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05207-00-00-0 | צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי במלט צמנט                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05208-00-00-0 | צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי פנימי באפוקסי וציפוי חיצוני בפוליאיתילן מיוצר בשיחול- צי | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05210-00-00-0 | מערכות לכיבוי-אש בארוסול   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-05257-00-00-0 | (מערכות הפצה של טלוויזיה בעלת אנטנות לקליטה משותפת מלוויין(אק"מ: (DVB) שידור חוזי ס            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05262-00-00-0 | אמינות החיוב וגילוי נאות בחשבונות טלפון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05262-00-00-0 | אמינות החיוב וגילוי נאות בחשבונות טלפון  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-05273-01-00-0 | רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם- דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי א             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05280-02-00-0 | אנרגייה בבניינים: מערכות תאורה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05281-00-00-0 | בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05281-01-00-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05281-02-00-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05281-03-03-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת עבור בניינים שאינם למגורים           | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05281-03-04-0 | בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05281-09-01-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05281-09-02-0 | בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05282-01-00-0 | אנרגייה בבניינים: דרישות חובה לתפקוד אנרגטי וכללים לדירוג אנרגטי - בנייני מגורים               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-05282-02-00-0 | דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: בנייני משרדים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05282-03-00-0 | (אנרגייה בבניינים: מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05282-04-00-0 | דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה: בנייני אכסון תיירותי  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05282-05-00-0 | אנרגייה בבניינים: מערכות - חימום מים, חשמל, משאבות ומעליות                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-05299-00-00-0 | לבוש להגנה מהשמש- הערכה ומיון  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05302-00-00-0 | מחוזק בפלדה (PE) צנרת גלית מפוליאיתילן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05327-00-00-0 | לוחיות זיהוי לכלי רכב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05328-00-00-0 | מגבונים - קריטריונים ושיטות בדיקה לקביעת התאמתם של מגבונים לסילוק באמצעות השלכה לא             | תקן ישראלי (מסלולים)           | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05349-01-00-0 | רטט מכני - מדידה והערכה של חשיפה של אדם לרטט יד-זרוע: דרישות כלליות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-05350-00-00-0 | בנייה ותפעול של מערכות רכבת מקומית   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-05351-00-00-0 | נוהגי תקן לשיקום קווי צינורות ומובלים קיימים על ידי היפוך ואשפורה של צינור מוספג בשרף          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05352-01-00-0 | צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאיתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטריט-ד           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05352-02-00-0 | צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאיתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטריט-ז           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05352-03-00-0 | (צינורות ואבזרים מפלסטיק-מערכות צנרת פוליאיתילן מצולב להובלת דלקים גזיים-סדרה מטריט-ז          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05354-00-00-0 | אביזרים תעשייתיים חשילים המרותכים בהשקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05356-01-00-0 | מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05356-02-00-0 | מערכות כיבוי אש: כיבוי בכימיקלים רטובים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05360-00-00-0 | סמלים לשימוש בתוויות של אבזרים רפואיים, בסימון ובמידע להפצה                                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05361-00-00-0 | אופטיקה אופתלמית- מסגרות משקפיים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-05367-00-00-0 | צינורות הנשמה המיועדים לשימוש במכשירי הרדמה ובמנשמים                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-05375-00-00-0 | שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של קירות בני                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05378-00-00-0 | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-05381-00-00-0 | מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05383-00-00-0 | מגבהים לרכב  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05391-01-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה - שיטות בדיקה כלליות להצתה על ידי סיגריה בוערת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-05391-02-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטות בדיקה ספציפיות להצתה על ידי סיגריה בוערת       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-05391-03-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטות בדיקה כלליות להצתה על ידי להבה פתוחה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-05391-04-00-0 | טקסטיל: התנהגות בשרפה של פרטי מיטה- שיטות בדיקה ספציפיות להצתה על ידי להבה פתוחה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-05396-00-00-0 | שידורי נתונים-ערוץ נתונים שקוף:(DAB) שידור שמע ספרתי                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05397-00-00-0 | בדיקות תואמות של שידור שמע ספרתי; (DAB) שידורי שמע ספרתיים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05412-01-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05412-02-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני ילדים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05412-03-00-0 | מבנים יבילים ארעיים: מבני ציבור  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05418-00-00-0 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05419-00-00-0 | עמידות בהידלקות של רהיטי ישיבה מרופדים שאינם לשימוש ביתי - דרישות לבדיקת רכיבי הרהיט     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05421-01-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה - דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות בפריצה: ארונות ביטחון | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05421-02-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה-דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות בפריצה: כספות למ        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05421-03-00-0 | יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה-דרישות, מיון ושיטות בדיקה לעמידות הפריצה: מערכות הפקדה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05433-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המע      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05433-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: הוראות התקנ    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05434-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-01-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי                | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05434-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-02-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות             | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-05434-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-03-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים              | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-05434-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת ל      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05434-05-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת ל      | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05434-06-00-0 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: הוראות התקנה         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05435-00-00-0 | מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים - דרישות בטיחות אש                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05437-00-00-0 | ציוד חנייה מכני של כלי רכב - דרישות לבטיחות ותאימות אלקטרומגנטית עבור שלבים של תקן, י     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05438-01-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05438-02-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-02-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-05438-03-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן תת-כלוריטי                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-04-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-05-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-06-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:נתן הידרוקסי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-07-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת-כלוריטי                                     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-08-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן כלוריטי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-09-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי                                    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-10-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-11-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-12-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-13-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגרי בתולי                                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-14-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים                           | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-15-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים אניוניים ולא יוניים                | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-16-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה תלת-כלורו-איזו-ציאנורית                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-17-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומרי הפתה (פלוקולנטים) המבוססים על תרכובות א       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-18-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נחושת גופרתית                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-19-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליפוספטים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05438-20-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן תיו-סולפט                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-21-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן ביסולפיט (נתן מימן סולפיט                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-05438-22-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן מטא-ביסולפיט (נתן פירו-סולפיט)(נתן דו-סול      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-23-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה:פוליאמינים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-24-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן דו-כלורו-איזו-ציאנורטי דו-מימי                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-24-01-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן דו-כלור ו-איזו-ציאנורטי אלמימי לטיפול במים המ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-25-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן חמצני (סיד ח'), סידן הידרוקסידי (סיד כבוי) תר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-26-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתן פלואורי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-27-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחמן דו-חמצני                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05438-28-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: מונעי אבנית עבור ממברנות - חומצות פוספוניות ומלח    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05438-29-00-0 | גופרתי מוצק (III) כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-30-00-0 | גופרתי (III) כימיקלים לטיפול במים המועדים לשתייה: תמיסת ברזל                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-31-00-0 | כלורי גופרתי (III) כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05438-32-01-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתון כלורי לאלקטרו-כלורינציה באתר בטכנולוגיה ללא  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05438-32-02-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתון כלורי לריענון מחליפי יונים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05438-33-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן מגנזיום פחמתי (דולומיט                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-34-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אנתרצייט  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-35-00-0 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חול סיליקה וחצץ סיליקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05438-36-00-0 | (כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומינוליטיקט טבעי לא מורחב (בזלת                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05449-01-00-0 | מצעים לחיפויי רצפה וציפויי גימור לרצפות (מדה): פנים                                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05450-00-00-0 | בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-05451-01-00-0 | מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים ולמרחבים מוגנים: מכללים לשימוש רב-פעמי                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05451-02-00-0 | מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים ולמרחבים מוגנים: מכללים ליחידות ספיגה חד-פעמיות        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05452-00-00-0 | בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05455-00-00-0 | מחסה נייד קבוצתי בפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה: מחסה לשימוש רגיל  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05455-00-00-0 | מחסה נייד קבוצתי בפני חומרי לחימה כימיים וביולוגיים המותקן בתוך מבנה: מחסה לשימוש רגיל  | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05463-00-00-0 | שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים בצנרת להספקת מים חמים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05465-00-00-0 | רפידות לסנדלי בלם בכלי רכב: הדבקה וסמור   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05486-00-00-0 | שמיכות לכיבוי אש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05512-00-00-0 | (מתקנים לתדלוק רכב בגז פחמימני מעובה (גפ"מ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05515-00-00-0 | ציוד ספורט מכשירי התעמלות - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05515-01-00-0 | ציוד ספורט: מתקני כדורסל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05515-02-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה משחק - ציוד כדורעף - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-03-00-0 | ציוד ספורט: ציוד התעמלות - סולמות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-04-00-0 | ציוד ספורט: ציוד התעמלות - טבעות - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-08-00-0 | ציוד ספורט: שערים לכדורגל נוער, לקטרגל, למיני-כדורגל ולכדורגל בקבוצות קטנות - מפרט דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-05515-09-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה משחק - שערי כדורגל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-10-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה משחק - שערי כדוריד - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-11-00-0 | ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - שערי הוקי - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-12-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מקבילים ושילוב של מקבילים מדורגים - דרישות תפקוד, דרישו    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-14-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מתקני מתח - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-15-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - סוסי התעמלות וחומרי התעמלות - דרישות תפקוד, דרישות בטי     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-05515-16-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - קורות איזון - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05515-17-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - קפצות (טרמפולינות) - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-18-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מקבילים מדורגים - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-19-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - ארגזי קפיצה - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-20-00-0 | ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מתקני חבל טיפוס - מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-05515-21-01-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרני התעמלות - דרישות בטיחות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-02-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרנים לקפיצה במוט ולקפיצה לגובה - דרישות בטיחות                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-03-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - מזרני ג'ודו - דרישות בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-04-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת בלימת זעזועים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-21-05-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת החיכוך בבסיס המזרן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-06-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת החיכוך בפני המזרן  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-21-07-0 | ציוד ספורט: מזרני ספורט - קביעת הקשיחות הסטטית   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-22-01-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-05515-22-02-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מכשירים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05515-22-04-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - ספסלים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-05-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מכשירי כושר המופעלים בארכובה - אופני כושר ניחים ומכשיר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05515-22-06-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מסילות כושר - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05515-22-07-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מכשירי חתירה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-08-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מכשירי צעידה ("סטפרים"), מכשירי מדרגות ומכשירי טיפוס -       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00 | 354.00         |
| 1-05515-22-09-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - מכשירי אימון אליפטיים - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05515-22-10-0 | ציוד ספורט: מכשירי כושר ניחים - אופני כושר בעלי גלגל מקובע או ללא גילגול חופשי - דרישות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05516-02-00-0 | מתקני ספורט: משטחים לשטחי ספורט - משטחים במגרשים סגורים המשמשים לספורט רב תכלי               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05516-03-00-0 | מתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי - בדיקות עמידות של אלמנט             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20  | 53.50          |
| 1-05516-04-00-0 | (מתקני ספורט: יציעים שחילים (טלסקופיים)  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05516-05-00-0 | מתקני ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימוש רב-תכליתי - הנחיות להתקנה ולעיון של            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40 | 140.20         |
| 1-05516-07-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - קריטריונים למתווה של אזור שירות - מאפיינים ומצבים לאומיים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05516-07-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - קריטריונים למתווה של אזור שירות - מאפיינים ומצבים לאומיים         | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-05516-08-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי הפרדה - דרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05516-08-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי הפרדה - דרישות   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70 | 352.00         |
| 1-05516-09-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - מושבים - אופייני מוצר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50 | 645.50         |
| 1-05516-09-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - מושבים - אופייני מוצר   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-05516-10-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - יציעים פריקים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05516-10-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - יציעים פריקים   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30 | 277.40         |
| 1-05516-11-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1-05516-11-00-0 | מתקני ספורט: מתקני צפייה - אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים                                 | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 350.40         | 63.10 | 413.50         |
| 1-05516-12-00-0 | מתקני ספורט: שילוט בטיחות ותוויות בטיחות עבור מכשירי כושר ועבור חדרי כושר               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40 | 271.40         |
| 1-05516-12-00-0 | מתקני ספורט: שילוט בטיחות ותוויות בטיחות עבור מכשירי כושר                               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-05517-00-00-0 | וילונות חלוקה באולמות ספורט   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80 | 103.80         |
| 1-05518-01-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העמידות של משטחי ספורט סינתטיים בהולם חוזר                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-02-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: שטחי ספורט פתוחים - חשיפה של דשא סינטטי לשחיקה מודמית               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-03-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת חוזק חיבורים של משטחים סינתטיים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05518-04-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: נוהל להכנת פיטות בדיקה מדשא סינתטי וממשטחים ממוחטים                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-05-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת תכונות המתיחה של משטחי ספורט סינתטיים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05518-06-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות ההתגלגלות של הכדור                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-07-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות האנכית של הכדור                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-08-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת ערך בלימת הזעזועים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-09-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העיוות האנכי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-10-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העמידות בפני דוקרנים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-11-01-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחי דשא סינטטי ומשטחים ממוחטים המתוכננים בעיקר לשימוש בש          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05518-11-02-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחי דשא סינתטי ומשטחים ממוחטים המתוכננים בעיקר לשימוש בש          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00 | 295.00         |
| 1-05518-12-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת העובי של משטחי ספורט סינתטיים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-13-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת התנהגות הכדור בזווית - טניס                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-14-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחים סינתטיים לשטחי ספורט פתוחים - שיטת בדיקה לבליה אקלימי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-15-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת הגובה של כר דשא טבעי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05518-16-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: משטחים סינתטיים לשטחי ספורט פתוחים - מפרט דרישות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05518-17-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: שיטת בדיקה - קביעת שיעור כיסוי הקרקע של דשא טבעי                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00 | 321.00         |
| 1-05518-18-00-0 | משטחים לשטחי ספורט: קביעת עומק הסכך של דשא טבעי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00 | 210.00         |
| 1-05519-01-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עבור ציוד המותקן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00 | 590.00         |
| 1-05519-01-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עבור ציוד המותקן   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 350.40         | 63.10 | 413.50         |
| 1-05519-02-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור סולמ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05519-02-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור סולמ | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 120.50         | 21.70 | 142.20         |
| 1-05519-03-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור פתחי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00 | 472.00         |
| 1-05519-03-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור פתחי | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70 | 352.00         |
| 1-05519-04-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור אדני | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05519-04-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור אדני | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 89.80          | 16.20 | 106.00         |
| 1-05519-05-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור קווי | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00 | 236.00         |
| 1-05519-05-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור קווי | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.20          | 10.50 | 68.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05519-06-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-06-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-05519-07-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור שערי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-07-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור שערי  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-05519-10-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05519-10-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור לוחות | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-05519-11-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור רצפו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05519-11-00-0 | בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה עבור רצפו  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05519-12-01-0 | בריכות שחייה: בריכות שחייה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתכן                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05519-12-01-0 | בריכות שחייה: בריכות שחייה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתכן                            | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-05519-12-02-0 | בריכות שחייה: בריכות שחייה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתפעול                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05519-12-02-0 | בריכות שחייה: בריכות שחייה לשימוש הציבור - דרישות בטיחות לתפעול                          | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-05520-00-00-0 | פארק החלקה ("סקייטפארק"): דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-05520-00-00-0 | פארק החלקה ("סקייטפארק"): דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                     | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-05521-00-00-0 | גישה, מסעפים, שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי, סי    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05522-00-00-0 | שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מא     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05523-00-00-0 | שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מא     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05525-00-00-0 | IEEE 1394 דרישות לרשת ביתית מקומית המבוססת על (DVB) שידור חוזי ספרתי                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05528-00-00-0 | (דרישות להתקני עזר טכנולוגיים עבור מכשירים מבוססי טכנולוגיית מידע ובזק (קשרי רחוק); (HF) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05529-00-00-0 | מקלדות ולוחות קלידים נומריים לבזק (קשרי רחוק); מזהים מישושיים (HF) הגורם האנושי          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05530-00-00-0 | UPT 1 עבור שלב (MMI) דרישות למישק אדם-מכונה מינימלי (UPT) בזק (קשרי רחוק) אישי א         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05531-00-00-0 | סמלים לזיהוי אפשורות בזק (קשרי רחוק) עבור חרשים ומוגבלי שמיעה (HF) הגורם האנושי          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05537-00-00-0 | אינפורמטיקה בתחום הבריאות- תפעוליות בינית (הדדית) ומתיישבות (תאימות) בתקני תקשורת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-05555-00-00-0 | יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05556-01-00-0 | מכשירים להספקת מי שתייה מחוממים ומקוררים: דרישות בטיחות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05556-02-00-0 | מכשירים להספקת מי שתייה מחוממים ומקוררים: התקנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-05559-00-00-0 | מוצרי טיפול לעדשות מגע - אוצר מילים, דרישות ביצועים ומתודולוגית בדיקה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05561-00-00-0 | מכשיר תקשורת על קווי חשמל המשמשים במתקני מתח נמוך- אופייני הפרעת רדיו - גבולות ושי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05563-00-00-0 | (דלק סילוני (דס"ל)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05564-00-00-0 | דרישות עבור מצעי מיטה במילוי נוצות ופלומות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05566-01-00-0 | מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות ואריחים לריצוף  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05566-02-00-0 | מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05567-00-00-0 | בריאות ובטיחות בעבודות מנהור בענף הבנייה - קובץ כללים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 900.00         | 162.00 | 1,062.00       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05620-00-00-0 | מיפוי גאוןדסי של מנהרות במהלך הכרייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05663-00-00-0 | מתקנים לאחסון גז פחמימי מעובה (גפ"מ) בצובר ולמילוי במכלים מיטלטלים                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05664-01-00-0 | מערכת הולכת גז טבעי: כללי  | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05664-02-00-0 | מערכת הולכת גז טבעי: דרישות נוספות לצנרת פלדה  | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-05664-03-00-0 | מערכת לחלוקת גז טבעי   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 850.00         | 153.00 | 1,003.00       |
| 1-05664-04-00-0 | גז טבעי במבנים   | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-05668-00-00-0 | (אבזרים למכלים ניחים לגפ"מ (גז פחמימי מעובה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05678-00-00-0 | אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05688-01-00-0 | בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05688-02-00-0 | בטיחות באירועים המוניים: הנחיות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05689-01-00-0 | מערכת ניהול משולבת: דרישות גנריות ליישום מערכת ניהול משולבת                            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05689-02-00-0 | מערכת ניהול משולבת: קווים מנחים לשימוש המשולב בתקני מערכות ניהול                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05694-00-00-0 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות - דרישות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05697-01-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי- חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-05697-02-00-0 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות מתרוממות ומסתובבות המותקנות על כלי רכב       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05716-00-00-0 | שסתומי אוויר   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05731-00-00-0 | לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה (FAME) אסטרים מתיליים של חומצ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05774-01-00-0 | זרנוקי פלסטיק: טיפוס זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לאויר דחוס                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05774-02-00-0 | זרנוקי פלסטיק: טיפוס זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לחומרי ריסוס                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05774-03-00-0 | זרנוקי פלסטיק: זרנוקים טרמופלסטיים מחוזקים בטקסטיל המיועדים למים, למטרות כלליות        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05813-01-00-0 | דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים במצמעות מחזור דחיסת אדים: דרישות ובדיק | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-05813-02-00-0 | דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: בדיקות תקופ  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05817-01-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05817-02-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05819-00-00-0 | רכב להסעת תלמידים: דרישות בטיחות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05826-01-00-0 | מנהור: מונחים והגדרות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-05826-02-01-0 | מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - יסודות התכנון של מנהרות                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-05826-02-02-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תכן מבנים - יסודות התכנון של מנהרות                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05826-03-00-0 | מנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפון  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05826-04-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - גאולוגיה וגאוןדסה בשלב התכן                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05826-05-00-0 | מנהור: איטום   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-05826-06-00-0 | מנהור: תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05826-07-00-0 | מנהור: תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05826-08-00-0 | מנהור:ניהול סיכונים בעבודות מנהור   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05826-09-00-0 | מנהור:תיעוד של מנהרות רכבת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05826-10-00-0 | מנהור:בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05826-11-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - תחזוקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05826-12-00-0 | מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - מערכות ניקוז  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05827-01-02-0 | מנהור: מנהרות לרכב -תפעול -אספקת חשמל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05827-08-02-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מערכות תקשורת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05827-09-02-0 | מנהרות כביש - תפעול המנהרה: מערכות גילוי אש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-05827-10-02-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מערכותמעקב   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-05827-11-02-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מרכז בקרה כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05827-12-21-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מדריך לתאורה של מנהרות רכב ושל מעברים תחתיים לרכב            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-05827-12-22-0 | מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - תאורת חירום במנהרות רכב                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05829-00-00-0 | מיני-מובלים מפוליאיתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם, להתקנות תת-קרקעיות של קווי תקשורת ב     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-05832-01-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים קומפקטיים מחוזקים בחוטי תיל קלועים ליישומים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05832-02-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים קומפקטיים מחוזקים בחוטי תיל קלועים ליישומים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05833-01-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים הידרוליים מחוזקים בחוטי תיל קלועים - דרישות: | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05833-02-00-0 | זרנוקים ומכללי זרנוקים עשויים גומי - טיפוסים הידרוליים מחוזקים בחוטי תיל קלועים - דרישות: | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05838-01-00-0 | שתלים לכירורגיה - פינים ותילים לניתוחי שלד: דרישות לחומרים ודרישות מכניות                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-05840-00-00-0 | שרפרי שלבים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05840-00-00-0 | שרפרי שלבים   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-05852-01-00-0 | תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05852-03-00-0 | תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל: טיפול, שינוע ואחסון         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05853-00-00-0 | סימון מוצרי פלטינה ובדיקותם   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05854-00-00-0 | דלק לרכב מנועי: אתנול כרכיב בלילה עבור בנזין - דרישות ושיטות בדיקה                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05857-00-00-0 | הצגת ביטויים מורכבים הכוללים טקסט דו-כיווני: דרישות                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05858-00-00-0 | קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים ושל טקסט נלווה בסביבה עברית                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05862-00-00-0 | התקנים לסגירה אוטומטית של גז בעת רעידת אדמה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05900-00-00-0 | צמיגים פנימטיים חדשים לרכב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05902-00-00-0 | עגורנים - בטיחות - עגורני צריח  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-05905-01-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה: דרישות פונקציונליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05905-01-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה: דרישות פונקציונליות   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-05905-02-00-0 | מערכות לניטור נתוני נסיעה: התקן לרישום נתוני נסיעה-דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05905-03-00-0 | מערכת לניטור נתוני נסיעה:התקן לרישום נתוני נסיעה דרישות התקנה                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-05911-00-00-0 | מילון נתונים לניהול תנועה(לתקשורת מרכז-למרכז בין מרכזי ניהול תנועה) TMDD תקן       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05916-00-00-0 | דופן הרמה אחורית-דופן הרמה להתקנה על רכב בעל גלגלים:דרישות בטיחות                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-05917-00-00-0 | רצפות מורמות (צפות):הגדרות ודרישות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-05937-00-00-0 | דלק לרכב מנועי-מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית - דרישות ושיטות בדיקה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-05937-00-00-0 | דלק לרכב מנועי-מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית - דרישות ושיטות בדיקה           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-05988-00-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: סולמות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05988-01-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-05988-02-00-0 | תאי בקרה טרומיים מבטון: תאי בקרה למערכות ביוב                                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-05990-01-00-0 | התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה: דרישות תפקוד                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-05990-02-00-0 | התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה: הנחיות להתקנה ולהפעלה              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06000-01-00-0 | 2 מערכת גדר התרעה:כללי-רמת אבטחה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06000-01-00-0 | 2 מערכת גדר התרעה:כללי-רמת אבטחה   | תקן ישראלי מתורגם לאנגלית      | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-06000-02-00-0 | 2 מערכת גדר התרעה:יחידות קצה-כללי-רמת אבטחה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06000-02-21-0 | 2 מערכת גדר התרעה:יחידת קצה-קטעים ללא מעבר בגדר -רמת אבטחה                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-06000-02-22-0 | 2מערכת גדר התרעה-יחידת קצה:מעבר אדם ורכב-רמת אבטחה                                 | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06000-02-23-0 | 2 מערכת גדרהתאעה:יחידת קצה-מעברי בעלי חיים ומים - רמת אבטחה                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06000-03-00-0 | מערכת גדר התרעה:תקשורת ואבטחת מידע-התקנת דגם ובדיקתו                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06000-04-00-0 | מערכת גדר התרעה:מוקד בקרה-רמת אבטחה 2 - כללי                                       | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06000-04-21-0 | 2 מערכת גדר התרעה:מוקד בקרה-מערכת בקרה ממוחשבת (מב"מ) לרמת אבטחה                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-06018-00-00-0 | פלסטיק מתכלה ומוצרי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06039-01-00-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום:יחידות לשטיפת הגוף המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת ה     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06039-02-00-0 | מקלחות בטיחות לשעת חירום:יחידות לשטיפת עיניים המחוברות באופן קבוע למערכת הספקת ה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06044-00-00-0 | מכלי אצירה לפסולת עירונית מוצקה: צבעים וסימונים                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06049-00-00-0 | שקיות נשיאה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06069-00-00-0 | מלט-צמנט ("טיט") לריצוף - הגדרות ודרישות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06079-00-00-0 | בין מרכזת פרטית לבין ספק שירות(SIP) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה(INTEROPERABILITY)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-06090-00-00-0 | רצועות קשירה ושרוכי הידוק על בגדי ילדים - דרישות בטיחות                            | תקן ישראלי (מסלולים)           | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-06095-00-00-0 | כיסאות משרד לשימוש כללי - בדיקות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06101-01-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע:חומרי גלם-תנאי מפרט דרישות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06101-02-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע:חומרים מרוכבים-עמידות בפני | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06101-03-00-0 | מכלים וכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע: תכן וייצור          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06101-04-00-0 | מכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית לשימוש מעל הקרקע:משלוח,התקנה ותחזוקה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06102-01-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ,עשויים חומרים תרמופלסטיים מרוכבים:דרישות כלליות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-06102-02-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: חישוב עבור מכלים גיליים אנכיים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06102-03-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: תכן וחישוב עבור מכלים מלבניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06102-04-00-0 | מכלים ניחים ללא לחץ, עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים: תכן וחישוב עבור מחברים אוגניים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06119-00-00-0 | גז טבעי וביומתאן לשימוש בתחבורה - מפרט דרישות ושיטות בדיקה לדלקים לרכב מנועי           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06143-00-00-0 | בנייה מונעת כניסת טרמיטים  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-06153-01-00-0 | (מבנים ארעיים - אוהלים בטיחות) (למעט דרישות בטיחות אש                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06153-02-00-0 | מבנים ארעיים - אוהלים דרישות בטיחות אש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06176-00-00-0 | חדרי קירור והקפאה-דרישות אנרגייה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06177-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות חימום בתהליך הייצור                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06178-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות שאיבה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06179-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות קיטור                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06180-00-00-0 | הערכות ביצועים אנרגטיים של ציוד תעשייתי: מערכות אוויר דחוס                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-06185-00-00-0 | מכלי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06189-00-00-0 | ריתוך - מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל, טיטניום וסגסוגותיהם (למעט ריתוך בא    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06200-01-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-06200-02-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06200-03-00-0 | התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06208-00-00-0 | בשר עוף (תרנגול הבית) - עופות שלמים וחלקיהם  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-06210-00-00-0 | אווור ואיכות אוויר נאותה בתוך בניינים שאינם למגורים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06216-01-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: שיטות בדיקה למנעלים                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-06223-00-00-0 | מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-06226-00-00-0 | משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-06229-00-00-0 | אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-06230-00-00-0 | גלגיוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06234-00-00-0 | התקן הגנה צדי כלי רכב להובלת מטענים, לגרורים ולנתמכים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06236-00-00-0 | תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-06237-00-00-0 | רכב חשמלי - בטיחות במוסך - דרישות כלליות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06244-00-00-0 | דוודים להסקת מים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06245-00-00-0 | מצנחות פסולת בבנייני מגורים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-06264-00-00-0 | מערכות לניהול ובקרת תנועה - מנשק בין מרכז לבין יחידות קצה - דרישות תפקודיות - (ITS) מע | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06267-00-00-0 | לוחות גללים על בסיס קשרן ביטומני   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06278-01-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: דרישות כלליות                         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06278-02-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: שיטות בדיקה ודרישותיהן                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 176.00         | 31.70  | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-06278-03-00-0 | מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: התקנה ותחזוקה                              | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06289-00-00-0 | מערכת אספקת חשמל במגע עילי עבור אוטובוס עירוני חשמלי המשתמש בקבלי-על                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06293-00-00-0 | תחזוקת כלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס - דרישות בטיחות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06294-01-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06294-01-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים                                       | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.40          | 10.50  | 68.90          |
| 1-06294-02-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06294-02-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה                            | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-06294-03-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06294-03-00-0 | בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה           | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-06294-03-02-0 | (SBC) בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-06296-00-00-0 | אגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטון   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-06316-00-00-0 | שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-06371-00-00-0 | מתקן למי שתייה - צריכת אנרגייה וביצועים   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06373-00-00-0 | דלקים ממחזור שמנים - דרישות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06381-00-00-0 | (מכשור לניטור של נצילות מתקנת מים מקוררים מרכזית (מרכז אנרגייה                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06385-00-00-0 | עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-06395-01-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-06395-02-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: יחידות העמסה משולבות ורכבים מסחריים - נקודות עיגון לאבטח           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06395-02-00-0 | אבטחת מטענים ברכב מסחרי: יחידות העמסה משולבות ורכבים מסחריים - נקודות עיגון לאבטח           | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-06399-01-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: מדידה, בדיקה, כוונן ואיזון              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-06399-02-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: בדיקות באתר של רכיבי בקרה למערכות אקלום | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 332.00         | 59.80  | 391.80         |
| 1-06399-03-00-0 | מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) בבניינים: בדיקה ותחזוקה של מערכות אקלום מסחר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06400-01-00-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות תפקוד                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06400-01-01-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות כלליות, דרישות לעמידות            | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06400-01-02-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים - דרישות התקנה                             | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06400-02-00-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06400-02-01-0 | מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות התקנה                                    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06408-00-00-0 | אגרגאטים קלים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-06417-00-00-0 | סילאן (סירופ תמרים) ומוצרי סילאן  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06420-00-00-0 | מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06422-00-00-0 | חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים - דרישות, שיט             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-06464-00-00-0 | מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ול          | תקן ישראלי (מסלולים)           | 830.00         | 149.40 | 979.40         |
| 1-06465-00-00-0 | שוחות ותאי בקרה עשויים פוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-06490-00-00-0 | תחנות הפחתת לחץ של גז טבעי דחוס (גט"ד) המוזנות ממכלים ניידים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-06520-00-00-0 | ריתוך ותהליכים נלווים - מיון של פגמים גאומטריים בחומרים מתכתיים: ריתוך התכה             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-06551-00-00-0 | מערכות חיפוי וריצוף באריחי קרמיקה או/וגם בלוחות פסיפס הכוללות מערכת איטום, המיועדות ל   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-06558-01-00-0 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים, דרישות בטיחות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06558-02-00-0 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים - דרישות בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-06560-00-00-0 | קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני - אלמנטים טרומיים מחופים ויטות חיפוי מתוע | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-06565-00-00-0 | יחידות בני עשויות חרסית   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-06569-00-00-0 | סיד לבנייה - הגדרות ודרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-06572-00-00-0 | שסתומים אוטומטיים למכשירי גז  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-06575-00-00-0 | דלתות פנים סובבות (דלתות ציר) המיועדות לשימוש בבניינים                                  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-06580-00-00-0 | ניטור תהליכי התקשרות והתחזקות של בטון על בסיס מדידות התנגדות חשמלית                     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-06584-00-00-0 | בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגטים - הערכה של חלקיקים דקים באגרגט ("דקים") - בדיקה       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-06589-00-00-0 | דרישות בטיחות אש למנהרות לרכב, לגשרים ולכבישים אחרים בעלי גישה מוגבלת                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-06591-00-00-0 | מעטפות למקלחות ולאמבטים - דרישות תפקוד ושיטות בדיקה                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-06627-00-00-0 | ניהול פרויקטים - עקרונות והדרכה לניהול של פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.20          | 5.30   | 34.50          |
| 1-06960-00-00-0 | (OCSP) תשתית מפתח אינטרנט ציבורי: פרוטוקול מצב אישור מקוון                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-07010-00-00-0 | סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסמני בטיחות: סימני בטיחות רשומים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-07206-01-00-0 | שתלים לכירורגיה - תותבי מפרק ירך חלקי ושלם: מיון וסימון מידות                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-07206-04-00-0 | שתלים לכירורגיה - תותבי מפרק ירך חלקי ושלם: קביעת תכונות ההתעופות והביצועים שך רכיב     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-07212-00-00-0 | סוכרים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-07259-00-00-0 | טחינה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-07259-00-00-0 | טחינה   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-07296-00-00-0 | ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות, מעדני פרי ופובידל                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-07301-00-00-0 | אורז  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-07301-00-00-0 | אורז  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-07501-01-00-0 | כרטיסי זיהוי-תעודות מסע קריאות על ידי מחשב: דרכון קריא על ידי מחשב                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07540-00-00-0 | פפריקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07540-00-00-0 | פפריקה  | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-07566-00-00-0 | דלק סילוני המכיל פחמימנים סינתטיים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07812-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: מערכת המספור   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-07812-02-00-0 | כרטיסי זיהוי - זיהוי המנפיקים: נהלים ליישום ולרישום                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-07816-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - אופיינים פיזיים              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-07816-02-00-0 | כרטיסי זיהוי-כרטיי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים-מידות המגעים ומיקומם              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-07816-03-00-0 | כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - מנשק חשמלי ופרוטוקולי תמסורת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07816-04-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: ארגון, אבטחה, ופקודות להחלפה                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07816-05-00-0 | כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: רישום ספקי יישומים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07816-07-00-0 | (SCQL) כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים - פקודות בין-ענפיות לש | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-07816-08-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות ומנגנונים לפעולות אבטחה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-07816-09-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: פקודות לניהול כרטיס                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-07816-12-00-0 | ונוהלי תפעול USB כרטיסי זיהוי-כרטיסי מעגלים משולבים: כרטיסים בעלי מגעים-מנשק חשמלי     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-07816-15-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים: יישום מידע והצפנה                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-07870-01-00-0 | תרשימי בקרה: הנחיות כלליות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-07962-00-00-0 | חומרים לסימון דרכים - חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים - דרישות                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07972-00-00-0 | (פלפל צ'ילי ופלפל חריף שלם או טחון (אבקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-07972-00-00-0 | (פלפל צ'ילי ופלפל חריף שלם או טחון (אבקה   | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-08098-00-00-0 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-08180-01-00-0 | 3 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת-דרגה                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-08180-02-00-0 | 8 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה              | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08180-03-00-0 | 4 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-04-00-0 | 8 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה                                  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-05-00-0 | 4 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-06-00-0 | שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת- מפרט דרישות למידע על שימוש ותחזוק        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08180-07-00-0 | 10 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: שרשרת בדיוק בינוני למענבי שרשרת - דרגה             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-08180-08-00-0 | 10 שרשרת חוליות קצרות להרמה-בטיחות: מענבי שרשרת - דרגה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-08200-00-00-0 | משרפות, מערכות וציוד לניטרול פסולת ובדים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-08217-00-00-0 | דלקים ימיים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08230-00-00-0 | דרישות בטיחות למכונות לניקוי יבש המשתמשות בפרכלורואתילן                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-08317-00-00-0 | אריזות קשות-פתיחה לילדים - דרישות ותהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-08319-01-00-0 | כלים אורטופדיים - חיבורי הברגה: מפתחות הברגה המשמשים לברגים בעלי ראש עם שקע משוש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-08319-02-00-0 | כלים אורטופדיים - חיבור הברגה: מברגים המשמשים לברגים בעלי ראש עם חריץ יחיד, ראש מחו    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-08500-00-00-0 | גורמי סיכון בדוודים ובמערכות בערה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-08528-08-00-0 | מערכות מחוללי זרם חילופים המונעים על ידי מנוע בוכנה בעל בעירה פנימית: דרישות ובדיקות ל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08600-00-00-0 | תנורים וכבשנים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-08700-00-00-0 | מחממי נוזלים/מחממי נוזלים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-08779-00-00-0 | מערכת צנרת פלסטיק - צינורות פוליאיתילן להשקיה - דרישות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-08836-00-00-0 | צנתרי שאיבה לשימוש בדרכי הנשימה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-08888-00-00-0 | מנגנון גלילי למנעול המיועד למעליות - מנגנון גלילי בעל מפסק חשמלי לשימוש חירום של כבאים     | תקן ישראלי בשפה העברית         | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-09000-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-09001-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - דרישות  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-09002-00-00-0 | 2015 מערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 משנת                    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-09004-00-00-0 | ניהול איכות - איכות של ארגון - הנחיות להשגת הצלחה בת קיימה                                 | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 550.40         | 99.10  | 649.50         |
| 1-09101-00-00-0 | מערכות ניהול איכות - דרישות מבדק עבור ארגונים בתעשיית התעופה והחלל ובתעשיות הביטחון        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09187-01-00-0 | ציוד הזרקה לשימוש רפואי:אמפולות לנוזלים להזרקה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-09241-01-00-0 | מבוא כללי: (VDT) דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-09241-01-10-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: עקרונות אינטראקציה                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-02-00-0 | הנחיות לדרישות משימה: (VDT) דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-09241-02-10-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד אדם של מערכות אינטראקטיביות            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-05-00-0 | מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה: (VDT) דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-09241-40-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: עקרונות ודרישות להתקני קלט פיזיים                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-09241-41-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-09241-42-00-0 | ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: בחירת התקני קלט פיזיים                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-09302-00-00-0 | 9301 מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות- קווים מנחים ליישום         | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-09594-08-00-0 | טכנולוגיות המידע - חברור מערכות פתוחות - המדריך: מסגרות עבודה של מפתח פומבי ותעודת         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-09612-00-00-0 | אקוסטיקה: קביעת של רמת החשיפה לרעש בסביבת עבודה - שיטה הנדסית                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-09796-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - סכמות חתימה ספרתית (דיגיטלית) המאפשרות שחזור מס           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09796-03-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-סמכות חתימה דיגיטלית (ספרתית)המאפשרות התאוששות מ              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-01-00-0 | מכלי גז-תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשוייםפלדה ללא תפר, למילוי חוזר מכלי פל  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-02-00-0 | מכלי גז - תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09809-03-00-0 | מכלי גז-תכן, מבנה ובדיקות של מכלי גז וצינורות גז העשויים פלדה ללא תפר, למילוי חוזר: מכלים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-09810-00-00-0 | בטיחות מכונות - מערכת אותות סכנה ואותות מידע קוליים וחזותיים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-09981-00-00-0 | PK רצועות הנעה לרכב - גלגלות ורצועות רב-טריזיות לתעשיית הרכב - פרופילי                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-10000-00-00-0 | מערכת ניהול אחריות חברתית  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-10001-00-00-0 | ניהול איכות-שביעות רצון לקוח-קווים מנחים לקודי התנהלות עבור ארגונים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10002-00-00-0 | ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לטיפול בתלונות בארגונים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10004-00-00-0 | ניהול איכות-שביעות רצון לקוח-קווים מנחים לניטור ולמדידה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10005-00-00-0 | ניהול איכות-קווים מנחים לתוכנית איכות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10007-00-00-0 | מערכות ניהול איכות- קווים מנחים לניהול תצורה   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-10013-00-00-0 | קווים מנחים לתייעוד מערכת ניהול איכות  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-10015-00-00-0 | ניהול איכות - קווים מנחים לניהול כשירות ולפיתוח אנשים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-10017-00-00-0 | 2015 ניהול איכות-הנחיות הנוגעות לטכניקות סטטיסטיות עבור התקן הישראלי ת"י 1009 משנת       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10019-00-00-0 | קווים מנחים לבחירת יועצים למערכת ניהול איכות ושימוש בשירותיהם                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10075-01-00-0 | עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: נושאים כלליים ומושגים, מונחים והגדרות      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10075-02-00-0 | עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: עקרונות תכנון                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10075-03-00-0 | עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: עקרונות ודרישות הנוגעים לשיטות למדידה ו    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-10118-02-00-0 | סיביות N העושות שימוש בצופן בלוקים שאורכו HASH-פונקציות: HASH-טכנולוגיית מידע - שי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-10118-03-00-0 | פונקציות גיבוב ייעודיות (HASH): טכניקות אבטחה טכנולוגיית המידע - פונקציות גיבוב          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-10118-04-00-0 | פונקציות גיבוב המשתמשות באריתמטיקה מודולרית (HASH): טכניקות אבטחה טכנולוגיית המי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10181-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - חברור מערכות פתוחות - מסגרות אבטחת מידע למערכות פתוחות: מסגרת א       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10192-01-00-0 | 1 טכנולוגיית המידע - מנשקים למערכת אלקטרונית ביתית: המנשק האוניברסלי קבוצה               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-10218-01-00-0 | רובוטים והתקנים רובוטיים-דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים:רובוטים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10218-02-00-0 | רובוטים והתקנים רובוטיים - דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכות רובוטים ושילוב של ר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-10242-00-00-0 | אבזרי צנרת מתברגים עשויים יציקת ברזל חשילה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-10255-00-00-0 | צינורות מפלדה לא מסוגסת המתאימים לריתוך ולתברגי - תנאי אספקה טכניים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-10373-03-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - שיטות בדיקה : כרטיסי מעגלים משולבים בעלי מגעני    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-10393-00-00-0 | של מוצרי צריכה - קווים מנחים לספקים (RECALL) קריאה להחזרה                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-10480-00-00-0 | מחליפי חום- מקררי נוזל מקורר באוויר (" מקררים יבשים") - תהליכי בדיקה לקביעת ביצועים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-10499-00-00-0 | כיסויי גומי מבדדים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-10535-00-00-0 | מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-10536-01-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: כרטיסים מצומדים צימוד קרוב - אופיינים פיזי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-10536-02-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: מידות אזורי הצימוד ומיקומם                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-10536-03-00-0 | כרטיסי זיהוי - כרטיסי מעגלים משולבים ללא מגע: אותות אלקטרוניים ונוהלי שיצוב              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-10620-00-00-0 | צבעים ולכות - חומרי ציפוי ומערכות ציפוי עבור בני ובטון חימוניים: סיווג                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-10819-00-00-0 | רטט וזעזוע מכניים: רטט יד-זרוע - מדידה והערכה של העברת רטט מכפפות אל כף היד              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-01-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות תכן של מוקדי בקרה                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-11064-02-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות ארגון מערכת החדרים במוקד בקרה                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-11064-03-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: מתווה של חדרי בקרה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-04-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: מתווה ומידות של תחנות עבודה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11064-05-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: צגים ובקרים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11064-06-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: דרישות סביבתיות למוקדי בקרה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11064-07-00-0 | תכן ארגונומי של מוקדי בקרה: עקרונות הערכה של מוקדי בקרה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11069-00-00-0 | ציוד איתות וקריאה לצוות הסייעודי במוסדות רפואיים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-11135-00-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - אתילן אוקסיד: דרישות לפיתוח, לתיקוף ולבקרה שגרתית של תהליך עיק    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-11137-01-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: דרישות לפיתוח, למתן-תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור ה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11137-02-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: קביעת מנת העיקור  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-11137-03-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים - קרינה: הנחיות להיבטים דוזימטריים של פיתוח, של תיקוף ושל בקרה שוט | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11149-01-00-0 | ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטת בדיקה למדידת התנגדות משטח הפנים                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-11149-02-00-0 | (ביגוד מגן-תכונות אלקטרוסטטיות: שיטת בדיקה למדידת ההתנגדות החשמלית דרך חומר) (התנג      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-11149-03-00-0 | ביגוד מגן- תכונות אלקטרוסטטיות: שיטות בדיקה למדידת דעיכת מטען                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11149-05-00-0 | ביגוד מגן - תכונות אלקטרוסטטיות: דרישות לביצועי החומר ותכן                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-11191-00-00-0 | (SFN) מסגרת-על לסנכרון של רשת חד-תדרית: (DVB) שידור חוזי ספרתי                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-11197-00-00-0 | ארכיטקטורה וסנכרון של המוקד; DVB סימולקריפט; (DVB) שידור חוזי ספרתי                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-11202-00-00-0 | קווים מנחים ליישום לשידור נתונים: (DVB) שידור חוזי ספרתי                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-11226-00-00-0 | ארגונומיה: הערכה של תנוחות עבודה סטטיות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-11228-01-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: הרמה ונשיאה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11228-02-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: דחיפה ומשיכה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-11228-03-00-0 | ארגונומיה - ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-11393-02-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד דרישות ביצועים ושיטות בדיקה למגיני רגל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11393-04-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה לכפפות מ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11393-05-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסוי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה לקרסוליות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-11393-06-00-0 | ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה למגיני פל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11462-02-00-0 | קטלוג כלים וטכניקות - (SPC) קווים מנחים ליישום בקרת תהליך סטטיסטית                      | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-11495-00-00-0 | DAB מדריך לתקני: (DAB) שידור שמע ספרתי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-11499-00-00-0 | מצגת שקופיות; מפרט דרישות ליישום המשתמש; (DAB, DRM, RADIODNS) רדיו כלאיים ספ            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-11607-01-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות לחומרים, למערכות שומרות עיקור ולמערכות אריזה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11607-02-00-0 | מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות למתן תוקף לתהליכי יצירה, איטום והרכבה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-11733-00-00-0 | CMS (CADES) חתימות אלקטרוניות מתקדמות מבוססות (ESI) חתימות אלקטרוניות ותשתיות           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-11737-00-00-0 | עיקור התקנים רפואיים: שיטות מיקרוביולוגיות - קביעת אוכלוסיית המיקרואורגניזמים על מוצרים | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-11756-00-00-0 | טבלות רשומות; (DAB) שידור שמע ספרתי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-11770-01-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-ניהול מפתחות: מסגרת  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11770-02-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית נמידע - ניהול מפתחות: מנגנונים המשתמשים בשיטות סימוריות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-11801-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: דרישות כלליות                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-11801-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים משרדיים                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11801-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים תעשייתיים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-11801-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: בתי מגורים למשתמש יחיד                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11801-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: מרכזי נתונים                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-11801-06-00-0 | טכנולוגיית מידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: שירותי בניין מבוזרים                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-11801-99-09-0 | טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: הערכה של כבילה מאוזנת התוכת ב-25 ג'יגהביט    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-11860-00-00-0 | רמות ממשק העברת נתונים; (STI) ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים; (DAB) שידור שמע           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-12001-00-00-0 | משאבות בטון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12015-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - פליטה                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-12016-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - חסינות                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12100-00-00-0 | בטיחות מכונות - עקרונות כלליים לתכן - הערכת סיכונים והפחתת סיכונים                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12109-00-00-0 | מערכות-ריק לניקוז בתוך בניינים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12159-00-00-0 | מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-12159-00-00-0 | מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-12193-00-00-0 | אור ותאורה: תאורה לספורט  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12207-00-00-0 | הנדסת תוכנה ומערכות-תהליכים של מחזור חיי תוכנה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-12227-01-00-0 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-12295-00-00-0 | (11226 ארגונומיה - מסמך ליישום התקנים הישראליים לניטול ידני (ת"י 11228 חלק 1, ת"י 228   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-12296-00-00-0 | ארגונומיה: שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר שירותי הבריאות                             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12367-00-00-0 | גישה מותנית: (DAB) שידור שמע ספרתי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-12371-00-00-0 | (SPI) מפרט לקידוד בינרי ולתעבורה עבור מידע על שירותים ותוכניות; (DRM) רדיו ספרתי עולמי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-12376-01-00-0 | DVB-S2 : קווים מנחים ליישום למערכת דור שני עבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-12376-02-00-0 | S2 (DVB-S2)-קווים מנחים ליישום דור שני עבור שידור, שירותים הידודיים, ניידות לשידור חדשו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-12402-01-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-12402-02-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 275 - דרישות בטיחות                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-03-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 150 - דרישות בטיחות                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-04-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה, רמת ביצועים 100 - דרישות בטיחות                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-05-00-0 | התקני ציפה אישיים: עזרי ציפה, רמת ביצועים 50 - דרישות בטיחות                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-06-00-0 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה ועזרי ציפה למטרות מיוחדות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-12402-07-00-0 | התקני ציפה אישיים: חומרים ורכיבים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12402-08-00-0 | התקני ציפה אישיים: אבזרים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-12402-09-00-0 | התקני ציפה אישיים: שיטות בדיקה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-12402-10-00-0 | התקני ציפה אישיים: בחירה ויישום של התקני ציפה אישיים והתקנים רלוונטים אחרים             | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-12418-02-00-0 | לאחר שימוש הצרכן: הכנת דוגמות בדיקה וקביעת התכונות (PET) (פלסטיק - חומרים ממוחזרים)     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-12464-01-00-0 | אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-12464-02-00-0 | אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12563-00-00-0 | DAB (MPEG HE-AACV2) + קידוד שמע; (DAB) שידור שמע ספרתי                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-12586-00-00-0 | אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-12590-00-00-0 | טקסטיל - חוטי תפירה תעשייתיים העשויים במלואם או בחלקם מסיבים סינתטיים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12759-00-00-0 | מאוררים - סיווג יעילות של מאוררים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-12773-00-00-0 | (DVB-T2) למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (T2-M1) ממשקל אפנון; 3)     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-12790-00-00-0 | (מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עריסות מושב ("טרמפולינות" לילדים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-12790-00-00-0 | (מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עריסות מושב ("טרמפולינות" לילדים                  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-12818-00-00-0 | (SPI) עבור מידע על שירותים ותוכניות XML מפרט; (DAB, DRM, RADIODNS) רדיו כלאיים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-12831-00-00-0 | (DVB-T2) קווים מנחים ליישום עבור מערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים; 3)  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-12899-01-00-0 | תמרורי דרך אנכיים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-12900-00-00-0 | מדחסי גז קירור ("קרר") - תנאי השוואה, סבולות והצגת נתוני הביצועים של היצרן              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-12952-08-00-0 | דוודים בעלי צינורות מים ומתקני עזר: דרישות למערכות שרפה של דלקים נוזליים ודלקים גזיים ע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-12953-07-00-0 | דוודים בעלי צינורות-אש: דרישות למערכות שרפה של דלקים נוזליים ודלקים גזיים עבור הדוודים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-12991-00-00-0 | (DVB-C2) קווים מנחים ליישום עבור מערכת דור שני של תמסורת כבלים ספרתית: (DVB) שידו       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-12992-00-00-0 | (DVB-T2) רשחמוש עם מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (T2-TX-SIG)         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-13060-00-00-0 | מעקרי קיטור קטנים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-13155-00-00-0 | עגורנים - בטיחות: אבזרי הרמה לא מקובעים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13187-00-00-0 | ביצועים תרמיים של בניינים-גילוי איכותי של חריגות תרמיות במעטפות של בניינים-שיטת תת-אדו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 300.00         | 54.00  | 354.00         |
| 1-13197-00-00-0 | במוקד DVB-יישום סימולקריפט ה: (DVB) שידור חוזי ספרתי                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-13201-01-00-0 | תאורת דרכים: בחירת קבוצות תאורה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13201-02-00-0 | תאורת דרכים: דרישות ביצועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13201-03-00-0 | תאורת דרכים: חישוב ביצועים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-13201-04-00-0 | תאורת דרכים: שיטות למדידת ביצועי תאורה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13209-01-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13209-01-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב    | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-13209-02-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכ   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13209-03-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כרי   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13209-03-00-0 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כרי   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-13236-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרים בעלי כושר השחזה רב במיוחד   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13253-00-00-0 | מזגני אויר ומשאבות חום אויר-אויר מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-13256-01-00-0 | משאבות חום ממקור מים - שיטות לבדיקה ולדירוג של ביצועים: משאבות מים-אוור ומשאבות תמ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-13256-02-00-0 | משאבות חום ממקור מים - שיטות לבדיקה ולדירוג של ביצועים: משאבות מים-מים ומשאבות תמ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13287-00-00-0 | (DVB-C2) עבור מערכת דור שני של תמסורת ספרתית עבור מערכות כבלים (C2-MI) ממשק ל           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-13374-00-00-0 | מערכות הגנת קצה זמניות-מפרט דרישות למוצר- שיטות בדיקה                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-13476-01-00-0 | דרישות כלליות ומאפייני ביצועים: (PE) ומפוליאיתילן (PP) מפוליפרופילן, (PVC-U) מערכות צנרת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13476-02-00-0 | A דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס: (PE) ומפ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13476-03-00-0 | B דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס: (PE) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-13485-00-00-0 | התקנים רפואיים - מערכות ניהול איכות - דרישות למטרות אסדרה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-13501-05-00-0 | .סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין: סיווג לפי נתונים שהתקבלו מבידיקות של גגות חשו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13528-00-00-0 | שיטות סטטיסטיות לשימוש בבדיקות מיומנות באמצעות השוואות בין-מעבדתיות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-13537-00-00-0 | שקי שינה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-13579-01-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: מתודולוגיה כל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-13579-03-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: תנורים מטיפו  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-13579-04-00-0 | תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגייה וחישוב יעילות: תנורי אטמוסק  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-13598-01-00-0 | 'תאי בקרה שעומקם עד 1.25 מ: (PE) ופוליאיתילן (PP) פוליפרופילן, (PVC-U) מערכות צנרת ה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-13598-02-00-0 | דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות: (PE) ופוליאיתילן (P      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-13598-03-00-0 | תאי בקרה - הוראות התקני ובדיקות: (PE) ופוליאיתילן (PP) פוליפרופילן, (PVC-V) מערכות צנרת    | תקן ישראלי בשפה העברית         | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-13743-00-00-0 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מצופים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13850-00-00-0 | בטיחות מכונות - פונקציית עצירת חירום - עקרונות תכן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-13854-00-00-0 | בטיחות מכונות - מרווחים מינימליים למניעת מעיכת חלקי גוף האדם                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-13959-00-00-0 | B טיפוס E, לרבות משפחת DN 250 עד DN 15 - שסתומים חד-כיווניים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-14001-00-00-0 | מערכות ניהול סביבתי - דרישות והנחיות לשימוש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-14004-00-00-0 | מערכת ניהול סביבתי - הנחיות כלליות לגבי עקרונות, מערכות וטכניקות תומכות                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14005-00-00-0 | מערכות ניהול סביבתי - קווים מנחים ליישום בשלבים של מערכת ניהול סביבתי, לרבות השימוש        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14015-00-00-0 | (EASO) ניהול סביבתי - הערכה סביבתית של אתרים וארגונים                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14020-00-00-0 | תיווי והצהרות סביבתיים - עקרונות כלליים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-14021-00-00-0 | (II) תיווי והצהרות סביבתיים - טענות סביבתיות בהצהרה עצמית (תיווי סביבתי מטיפוס             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14024-00-00-0 | עקרונות ותהליכים - I תיווי והצהרות סביבתיים - תיווי סביבתי מטיפוס                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-14025-00-00-0 | עקרונות ותהליכים - III תיווי והצהרות סביבתיים - הצהרות סביבתיות מטיפוס                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14036-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14036-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-14040-00-00-0 | ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - עקרונות ומסגרת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14044-00-00-0 | ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - דרישות וקווים מנחים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14050-00-00-0 | ניהול סביבתי - מונחים והגדרות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14063-00-00-0 | ניהול סביבתי - תקשורת סביבתית - הנחיות ודוגמות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14064-03-00-0 | גזי חממה - מפרט דרישות והנחיות לתיקוף ולאימות הצהרות בנושא גזי חממה                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14065-00-00-0 | גזי חממה - דרישות לגופי תיקוף ואימות של גזי חממה לשימוש עבור הסמכה או עבור צורות אחר       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-14067-00-00-0 | גזי חממה - מדרך פחמני ("טביעת רגל פחמנית") של מוצרים - דרישות וקווים מנחים לכימות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14079-01-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14079-02-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-14079-03-00-0 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה                          | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-14120-00-00-0 | בטיחות מכונות - מגינים -דרישות כלליות לתכן ולמבנה של מגינים ומגינים מיטלטלים              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14122-04-00-0 | סולמות קבועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-14304-00-00-0 | המיוצרים במפעל - מפרט דרישות (FEF) מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצר     | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14313-00-00-0 | המיוצרים במפעל - מפרט דרישות (PEF) מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצר     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14372-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14372-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובו  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-14443-01-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: אופיינים פיזיים                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14443-03-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: אתחול ומניעת התנגשויות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14443-04-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי קרבה ללא מגע: פרטוקול תמסורת                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14502-01-00-0 | עגורנים-ציוד להרמת אדם:סלים תלויים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14502-02-00-0 | עגורנים-ציוד להרמת אדם:עמדות בקרה מתרוממות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-14543-02-01-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מבוא ומודולריות של התק       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14543-03-01-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב) שכבות תקשורת-שכבת           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-02-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):שכבות תקשורת-שכבת           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-03-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): תהליך משתמש עבור           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-14543-03-04-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):ניהול מערכות-נוהלי ניה      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14543-03-05-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):תווך ושכבות התלויות ב       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14543-03-06-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):אמצעי תווך ושכבות ה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14543-03-07-0 | 1 טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):תווך ושכבות התלויות ב       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14543-03-10-0 | עבור איסוף אנרגייה - ארכיטקטורה ופרוטוקולים לשכבה התחתונה (WSP) טכנולוגיית המידע - א      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14543-04-00-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): מערכות מחשוב ביתית ו         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-14543-04-01-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב):שכבות תקשורת-שכבת ייש         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14543-04-02-0 | טכנולוגיית המידע-ארכיטקטורה של מערכת אלקטרונית ביתית (מא"ב): שכבות תקשורת-שכבת ה          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14580-02-00-0 | המופעלים בגז באופן ישיר, בעלי הספק חום נומינלי שאינו גדול מ-6 קילוואט: שימוש רציונלי באנר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14600-00-00-0 | שיטות לבדיקה ולדירוג של מחממים לברכות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14687-00-00-0 | איכות של דלק מימן - מפרט דרישות למוצר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14688-01-00-0 | מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14688-02-00-0 | מתקני תברואה - כיורי רחץ: מידות החיבורים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-14732-00-00-0 | רתכים - מבחני הסמכה למפעלי ציוד ריתוך ולמכונני ציוד לריתוך, לריתוך ממוכן ולריתוך אוטומט   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-14762-00-00-0 | (HBES) טכנולוגיית המידע-דרישות לבטיחות פונקציונלית של מערכות אלקטרוניות לבתים ולבניינים    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-14763-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - יישום ותפעול של כבילה בחצרי לקוח: תכנון והתקנה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-14763-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - יישום ותפעול של כבילה בחצרי לקוח: בדיקות של כבילת סיבים אופטיים         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-14764-00-00-0 | הנדסת תוכנה:תהליכים של מחזור חיי תוכנה - תחזוקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-14825-00-00-0 | מזגני אוויר, יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים מונעים חשמלי ת לחימום ולקירור ע  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14885-00-00-0 | חומרי חיטוי כימיים ונוגדי אלח כימיים עבור התקנים רפואיים - יישום תקנים אירופיים לחומרי חיט | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-14888-01-00-0 | טכנולוגיית מידע - שיטות אבטחה - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: כללי                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14888-02-00-0 | טכנולוגיית המידע-שיטות אבטחה-חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח:מנגנונים המבוססים ע        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14888-03-00-0 | טכניקות אבטחה טכנולוגיית המידע - חתימות ספרתיות (דיגיטליות) עם נספח: מנגנונים מבוססי ל     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-14889-00-00-0 | אופטיקה אופטלמית - עדשות למשקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא תחוכות                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-14937-00-00-0 | עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיון של אמצעי עיקור, וכן לפיתוח, לתיקוף ולבקרה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14961-01-00-0 | דלקים ביולוגיים מוצקים: מפרט דרישות לדלקים וסיווג דלקים - דרישות כלליות                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-14971-00-00-0 | התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-14988-00-00-0 | כיסאות גבוהים לילדים - דרישות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-15000-00-00-0 | שיטה לבדיקת הביצועים של מערכות לאגירת קור  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15042-00-00-0 | בדיקה ודירוג ביצועים - ("MULTI") מזגני אויר ומשאבות חום אויר-אויר בעלי מערכת מפוצלת מר     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-15045-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - שער למערכת אלקטרונית ביתית: מודל שער בית מגורים עבור מערכת אלקט         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-15045-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - שער למערכת אלקטרונית ביתית: מודולריות ופרוטוקול                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15067-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מודל תאורה עבור מערכות אלקטר      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15067-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות : מודל מערכת ניהול אנרגייה של ת    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-15067-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מודל יישום למערכות אלקטרוניות ביתיות: מערכת אבטחה עבור מערכות אלק       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-15189-00-00-0 | מעבדות רפואיות - דרישות איכות וכשירות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15194-00-00-0 | אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15200-01-00-0 | במתקני תברואה: דרישות ושיטות בדיקה (PAPA) אבזר להפחתת לחץ אויר חיובי                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15200-02-00-0 | במתקני תברואה: הוראות ודרישות התקנה (PAPA) אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-15288-00-00-0 | הנדסת מערכות ותוכנה- תהליכים של מחזור חיי מערכת  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-15342-00-00-0 | ממוחזר (PS) פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליסטרין                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15343-00-00-0 | פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - עקיבות מחזור פלסטיק והערכת התאמה ותכולת חומר ממוחזר               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15344-00-00-0 | ממוחזר (PE) פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליאיתילן                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15345-00-00-0 | ממוחזר (PP) פלסטיק - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פוליפרופילן                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-15346-00-00-0 | ממוחזר (PVC) (פלסטיק) - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פולי(ויניל כלורי                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15348-00-00-0 | ממוחזר (PET) (פלסטיק) - פלסטיק ממוחזר - אפיון של פולי(אתילן טרפאלט                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15359-00-00-0 | דלקים מוצקים מושבים מפסולת- דרישות ודירוג  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-15408-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: הקדמה          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15408-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: מרכיבי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15408-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קריטריונים להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע: מרכיבי הבט     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15419-00-00-0 | ביגוד מגן - קווים מנחים לבחירת ביגוד מגן להגנה מפני כימיקלים, לשימוש בו, לטיפול בו ולתחזוק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15470-00-00-0 | חברות ותאימות תפעולית בין מקורות אנרגיה מובזרים לבין ממשקים של רשתות חשמל קשורות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-15567-01-00-0 | מתקני ספורט ונופש - מסלולי חבלים: דרישות מבנה ודרישות בטיחות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-15567-02-00-0 | מתקני ספורט ונופש - מסלולי חבלים: דרישות תפעול   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-15614-01-00-0 | מפרטים ואישורים של נוהלי ריתוך ורשומות של אישורי נוהלי ריתוך עבור חומרים מתכתיים - בדיק      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-15693-01-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי שכנות ללא מגע: אופיינים פיזיים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-15693-02-00-0 | כרטיסים והתקני אבטחה עבור זיהוי אישי - עצמי שכנות ללא מגע: ממשק ואיתחול דרך האויר            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-15693-03-00-0 | כרטיסים והתקני בטיחות עבור זיהוי אישי - אובייקטי קרבה ללא מגע: פרוטוקול שידור ומניעת הת      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15883-01-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות כלליות, מונחים, הגדרות ובדיקות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-15883-02-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי, המשמשות לחיטוי בחום עבור מכס   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-03-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות ניקוי ולחיתוי בחום של מכלים לפסולת אנושית      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-04-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי כימי של אנדוסקופים רגישים לחום  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-15883-05-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-15883-06-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיתוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד ר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-15883-07-00-0 | מכונות לניקוי ולחיתוי: דרישות ובדיקות למכונות לחיטוי ולניקוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-15918-00-00-0 | אופניים - גרורים לאופניים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-15946-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - טכניקת הצפנה המבוססת על עקומים אליפטיים: כללי             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-16000-00-00-0 | תכן מתקני גז טבעי בחצרי לקוח תעשייתיים ומסחריים בנוגע לסיווג אזורים מסוכנים ולהכנת הער       | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-16092-01-00-0 | בטיחות כלי עבודה ממוכנים - מכבשים: דרישות בטיחות כלליות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-16120-00-00-0 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מושב המורכב על כיסא  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16128-00-00-0 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה ומשקפי             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16147-00-00-0 | משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים - בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים בית         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-16231-00-00-0 | מתודולוגיה למידוד נצילות אנרגייה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16232-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים וטיפול בהם - נדנדות לתינוקות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-16232-00-00-0 | מוצרים לשימוש של ילדים וטיפול בהם - נדנדות לתינוקות  | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-16321-01-00-0 | השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-16321-02-00-0 | השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה לאימות מערכות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16430-01-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: מפרט טכני          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16430-02-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: שיטת בדיק          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-16430-03-00-0 | מקרנים (רדיאטורים), קונוקטורים וקונוקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: שיטת בדיק          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-16523-01-00-0 | קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב נוזלי בתנאים של מגע רציף       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-16523-02-00-0 | קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב גזי בתנאים של מגע רציף         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16709-00-00-0 | דרישות ושיטות בדיקה - (FAME)(B20 i-B30) דלק לרכב מנועי - דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבוה | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16781-00-00-0 | מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים - שקי שינה לשימוש במיטת תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-16880-00-00-0 | מצוינות בשירות - יצירת חוויות לקוח יוצאות מן הכלל באמצעות מצוינות בשירות                | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-16892-00-00-0 | צינורות פוליאתילן מצולב מחוץ לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים או של מים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-16893-00-00-0 | צינורות פוליאתילן מצולב מחוץ לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים או של מים | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-16924-00-00-0 | תחנות תדלוק בגז טבעי - תחנות גז טבעי נוזלי (גט"ן) לתדלוק כלי רכב                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-16942-00-00-0 | דלקים - זיהוי תאימות של רכבים - ביטוי גרפי עבור מידע לצרכן                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-17020-00-00-0 | הערכת התאמה - דרישות לפעולתם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים בחינה                      | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-17022-00-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - עזרים לרחצה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-17025-00-00-0 | דרישות כלליות לכשירות של מעבדות בדיקה וכיול   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 350.40         | 63.10  | 413.50         |
| 1-17072-00-00-0 | מוצרים לטיפול בילדים - אמבטים, מעמדים ועזרים לרחצה שאינם עומדים בפני עצמם - דרישות      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-17100-00-00-0 | שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-17659-00-00-0 | ריתוך- מינוח רב-לשוני, עם ציורים, עבור מחברים מרותכים                                   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-17665-01-00-0 | עיקור מוצרים רפואיים-חום לח: דרישות לפיתוח, למתן-תוקף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור ש     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-17665-02-00-0 | 1 עיקור מוצרים רפואיים - חום לח:מדריך ליישום התקן הישראלי ת"י 17665 חלק                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-17741-00-00-0 | כללים טכניים כלליים למדידה, לחישוב ולאומות של חיסכון באנרגייה בפרויקטים                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-17742-00-00-0 | חישובי יעילות אנרגטית וחישובי חיסכון באנרגייה במדינות, באזורים ובערים                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-17743-00-00-0 | חיסכון באנרגייה - הגדרת מסגרת מתודולוגית ישימה לחישוב ולדיווח של חיסכון באנרגייה        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-17885-00-00-0 | מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ מפוליאתילן במערכות לא       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-18012-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערכת אלקטרונית ביתית - קווים מנחים לתפעוליות בינת של מוצרים: מבוא   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-18012-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מערכות אלקטרוניות ביתיות - קווים מנחים לתאימות תפעוליות של מוצרים: מ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-18014-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מסגרת                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-18014-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן: מנגנוני ייצור אסימונים מקושרים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-18045-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מתודולוגיה להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-18086-00-00-0 | שיתוך של מתכות ושל סגסוגות - הגדרה של שיתוך זרם חילופין - קריטריונים להגנה              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-18200-00-00-0 | ניהול מערכות התרעה עבור התעשיות התהליכיות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-18263-02-00-0 | ממוחזרים המופקות מפוליפרופילן ומפוליאתילן אשר שימשו לאריזות גמישות וקשיחות עבור מוצר    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-18275-00-00-0 | חומרי ריתוך מתכלים - אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בעלות חוזק גבוה - מיון  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-18295-01-00-0 | מרכז קשרי לקוחות: דרישות למרכזי קשרי לקוחות   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-18295-02-00-0 | מרכזי קשרי לקוחות: דרישות לארגונים המשתמשים בשירותים של מרכזי קשרי לקוחות               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 120.50         | 21.70  | 142.20         |
| 1-19011-00-00-0 | קווים מנחים לעריכת מבדקים במערכות ניהול   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 459.90         | 82.80  | 542.70         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-19650-01-00-0 | ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: מושגים ועקרונות - (BIM) ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-19650-02-00-0 | ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב ההקמה של הנכסים - (BIM) ארגון ותיעוד ספרתי       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-19650-03-00-0 | ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב התפעול של הנכסים - (BIM) ארגון ותיעוד ספרתי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-19650-03-00-0 | ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב התפעול של הנכסים - (BIM) ארגון ותיעוד ספרתי      | תרגום התקן המאומץ עם שינויים   | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-19772-00-00-0 | אבטחת מידע - הצפנה מאומתת  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19784-01-00-0 | BIOAPI טכנולוגיית המידע - ממשק תכנות ליישומים ביומטריים: מפרט                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19784-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ממשק תכנות ליישומים ביומטריים: ממשק לספק פונקציות ארכיוניות ביומטריות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-19785-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מסגרות לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרט דרישות לאלמו      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19785-02-00-0 | טכנולוגיית מידע - מסגרת לפורמטי (תסדירי) חליפין ביומטריים מקובלים: נהלים לפעולתה של ר      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-19785-03-00-0 | טכנולוגיית המידע-מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרט דרישות עבור ת        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19785-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרטים לתסדיר גוש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על פרטי טביעת אצב     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-03-00-0 | טכנולוגיית מידע- פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים ספקטריים של תבנית ט     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת הפנים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית ה      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-07-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על סדרה עתית (סדר     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-08-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים שלדיים של תבנית ט     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-19794-09-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת כלי הדם      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19794-10-00-0 | טכנולוגיית מידע-פורמטים(תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על גאומטריית צללחת כף ו   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-13-00-0 | טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על קול                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19794-14-00-0 | DNA טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19795-01-00-0 | טכנולוגיית מידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: עקרונות ומסגרת                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19795-02-00-0 | טכנולוגיית המידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיית בדיקה להערכת טכנולוגיות    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-19795-03-00-0 | טכנולוגיית מידע-בדיקה וגיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקות ספציפיות למודליות                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19795-04-00-0 | טכנולוגיית מידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקות ביצועי אינטראופרביליות           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-19795-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-19795-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-19795-07-00-0 | טכנולוגיית המידע - בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: בדיקת אלגוריתמי השוואה ביומטרית ע    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-19880-01-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: דרישות כלליות  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-19880-03-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: שסתומים  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-19880-05-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: זרנוקי ניפוק ומכללי הזרנוק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-19880-08-00-0 | מימן גזי - תחנות תדלוק: בקרת איכות הדלק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-20000-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות למערכת ניהול שירות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות ליישום מערכות לניהול שירות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-20000-03-00-0 | 1 טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות להגדרת תחום החלות ולישימות של התקן הישראלי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-05-00-0 | 1 (ISO/IEC 20000-1) טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דוגמה לתוכנית יישום של התקן הישראלי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-20000-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות עבור גופים המספקים מבדק והתעדה למערכות ניהול שירות | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-20000-09-00-0 | ענן 1 (ISO/IEC 20000-1) טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: הנחיות ליישום התקן הישראלי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20000-10-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: מושגים ומונחים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20126-00-00-0 | מברשות שיניים ידניות - דרישות כלליות ושיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-20127-00-00-0 | מברשות שיניים חשמליות - דרישות כלליות ושיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-20282-01-00-0 | קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: דרישות תכן להקשר השימוש ולאופייני משתמש            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20282-02-00-0 | קלות ההפעלה של מוצרים לשימוש יום-יומי: שיטת בדיקה למוצרי "גש והשתמש" לשימוש ציבורי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-20646-00-00-0 | קווים מנחים ארגונומיים למיטוב עומס שריר-שלד   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-20857-00-00-0 | עיקור של מוצרים רפואיים - חום יבש - דרישות לפיתוח, לתיקוף ולבקרה שוטפת של תהליך עיקור     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-21001-00-00-0 | ארגוני חינוך - מערכות ניהול עבור ארגוני חינוך - דרישות והנחיות לשימוש                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-21003-01-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21003-02-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-21003-03-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21003-05-00-0 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-21500-00-00-0 | קווים מנחים לניהול פרויקטים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-21857-00-00-0 | תעשיית הנפט, התעשייה הפטרוכימית ותעשיית הגז הטבעי: מניעת שיתוך במערכות צנרת המוש          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-21927-02-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-21927-09-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות לצידוד בקרה לשחרור טבעי של עשן                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-21927-10-00-0 | מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-21930-00-00-0 | קיימות בבניינים ובעבודות הנדסה אזרחית - כללי ליבה להצהרות מוצר סביבתיות עבור מוצרי בני    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-21939-01-00-0 | שיטת לחישוב ולביטוי של צריכת האנרגיה של טיפול בשפכי תעשייה למטרת השבת מים: תהליכי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-22000-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לכל הארגונים בשרשרת המזון                               | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-22002-01-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור מזון  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22002-02-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: שירותי הסעדה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-22002-03-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: חקלאות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22002-04-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור אריזות מזון   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-22002-05-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: הובלה ואחסון  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-22002-06-00-0 | תוכניות-קדם לבטיחות מזון: ייצור של מספוא ושל מזון לבעלי חיים                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-22003-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות ניהול      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22004-00-00-0 | 22000 מערכות ניהול בטיחות מזון - הנחיות ליישום התקן הישראלי ת"י                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-22005-00-00-0 | עקיבות בשרשרת המספוא ובשרשרת המזון - עקרונות כלליים ודרישות בסיסיות לתכן מערכת ול        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-22041-00-00-0 | תאי אחסון מקוררים ודלפקים מקוררים לשימוש מקצועי - ביצועים וצריכת אנרגיה                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-22301-00-00-0 | ביטחון וחוסן תפקודי-מערכות ניהול רציפות עסקית- דרישות                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22313-00-00-0 | 22301 ביטחון וחוסן תפקודי-מערכות ניהול רציפות עסקית- הנחיות בנוגע לשימוש בתקן הישראלי    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-22320-00-00-0 | ביטחון החברה - ניהול חירום: דרישות למענה לאירוע  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22391-01-00-0 | כללי: (PE-RT) מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22391-02-00-0 | צינורות: (PE-RT) מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22391-03-00-0 | אבזרים: (PE-RT) מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן עמיד בטמפרטורה      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-22391-05-00-0 | התאמת המערכת ליעודה: (PE-RT) מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים - פוליאתילן        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-22514-02-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: יכול תהליך וביצועי תהליך של מודלים של   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22514-03-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: חקרי ביצועי מכונה עבור נתונים מדודים על | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-22514-04-00-0 | שיטות סטטיסטיות בניהול תהליכים - יכולת וביצועים: אומדני יכולת תהליך ומדדי ביצועים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-22519-00-00-0 | PW ו-WFI מערכות טיפול-קדם וייצור למים מסוג   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-22716-00-00-0 | קווים מנחים בנוגע לתנאי ייצור נאותים: (GMP) תמרוקים - תנאי ייצור נאותים                  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-23601-00-00-0 | שלטים לתוכניות מילוט ופינוי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23907-00-00-0 | הגנה מפני פציעה מפריטים חדים-דרישות ושיטות בדיקה- מכלים לפריטים חדים                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23953-01-00-0 | תאי תצוגה מקוררים: מונחים והגדרות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-23953-02-00-0 | תאי תצוגה מקוררים: מיון, דרישות ותנאי בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-24001-00-00-0 | מערכות ניהול חוסן תפקודי של ארגון (מנחת"א)- דרישות והנחיות לשימוש                        | תקן ישראלי בשפה העברית         | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-24002-00-00-0 | מערכת ניהול חירום בארגונים ממשלתיים - דרישות והנחיות לשימוש                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-24003-00-00-0 | מערכת ניהול משברים ברשויות מקומית - דרישות והנחיות לשימוש                                | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-24004-00-00-0 | מערכת ניהול משברים במפעלים חיוניים - דרישות והנחיות לשימוש                               | תקן ישראלי בשפה העברית         | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-24115-01-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: בנייה והתקנה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-24115-02-00-0 | בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: כללים לשיפור הבטיחות של דרגנועים ומסועי לכת קיימים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24115-03-00-0 | 2020 לבין התקן הישראלי ת"י 24115 חלק 1 ממאי EN 115-1:2008+A1:2010 בטיחות של ד            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-24115-04-00-0 | 24115 בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: הבהרות הנוגעות לסדרת התקנים הישראליים ת"י           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-24518-00-00-0 | פעילויות הנוגעות לשירותי מי שתייה ולשירותי ביוב - ניהול משברים בארגונים המספקים שירותי   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-24520-00-00-0 | פעולות שירות הנוגעות למערכות אספקת מי שתייה ולמערכות ביוב - ניהול משברים - נוהגי עבוד    | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-24522-00-00-0 | תהליך גילוי אירועים - קווים מנחים לארגונים המספקים שירותי מיוב                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24708-00-00-0 | BIOAPI טכנולוגיית המידע - ביומטריה - פרוטוקול  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-24709-01-00-0 | שיטות ונהלים: (BIOAPI) טכנולוגיית מידע - בדיקות התאמה למנשק התכנות ליישומים ביומטרי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-24709-02-00-0 | הצהרות בדיקה לספקי שירותים ביומטריים (BIOAPI) טכנולוגיית מידע -בדיקות התאמה למנשק           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-24713-01-00-0 | טכנולוגיית המידע-פרופילים ביומטריים עבור אינטרופרביליות וחליפת נתונים:סקירה כללית של מ      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-24713-02-00-0 | טכנולוגיית המידע- פרופילים ביומטריים עבור אינטראופרביליות וחליפת נתונים:בקרת גישה פיזי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24713-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - פרופילים ביומטריים עבור אינטראופרביליות (תפעוליות בינית) וחליפת נתוני    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24714-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - שיקולים שיפוטיים וחברתיים ליישומים מסחריים: הנחיה כללית       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24722-00-00-0 | טכנולוגיית המידע -ביומטריה - מיזוג רב-מודלי ומיזוג רב-ביומטרי אחר                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-24741-00-00-0 | טכנולוגיית מידע - מדריך לביומטריה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24745-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הגנה על מידע ביומטרי                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24748-04-00-0 | הנדסת מערכות והנדסת תוכנה - ניהול מחזור חיים: תכנון הנדסת מערכות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-24760-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת עבודה לניהול זהות: ארכיטקטורת ייחוס ודרישות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24761-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הקשר אימות עבור ביומטריה                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-24779-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - היבטים החוצים תחומי שיפוט והיבטים חברתיים של יישום טכנולוגיות ביומט      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-25000-00-00-0 | סיווג אזורי סיכון למתקני גז טבעי  | תקן ישראלי בשפה האנגלית        | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-25745-00-00-0 | ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: מדידת אנרגייה ואימות                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-25745-02-00-0 | ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגייה וסיווג עבור מעליות            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-25745-03-00-0 | ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגיה וסיווג עבור דרגנועים ומסועי לכת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-26382-00-00-0 | מערכות לייצור משולב של חשמל וחום-הצהרות טכניות לתכנון, הערכה ורכישה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-26800-00-00-0 | ארגונומיה - גישה כללית, עקרונות ומושגים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27000-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית, מונחים והג       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27001-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - מערכות ניהול אבטחת מידע - דרישות                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27002-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - בקרות אבטחת מידע                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-27003-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - הנחיות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27004-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע - ניטור, מדידה, ניתוח והערכה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27005-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - הנחיות לניהול סיכוני אבטחת מידע                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27006-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למער          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-27007-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - קווים מנחים לעריכת מבדקים של מערכות לני           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27010-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת המידע של תקשורת בין-מגזרית ושל תקשור         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27011-00-00-0 | (טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים לבקרות אבטחת מידע המבוססות על התקן           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27013-00-00-0 | 1 אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - הנחיות ליישום משולב של התקנים הישראלי           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27014-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - ממשל אבטחת מידע                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27016-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע - כלכלה ארגונית                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27017-00-00-0 | 27002 טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן ה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27018-00-00-0 | בעננים ציבוריים הפועלים כמעבדי מידע מזהה אישי (PII) אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-27019-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - בקורות אבטחה מידע לתעשיית התועלת האנרגטית             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27021-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות כשירות למומחים במערכות לניהול אבטחת מידע       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27031-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - קווים מנחים למכונות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27032-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לאבטחת סייבר                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27033-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27033-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27033-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: תרחישי רשתות מקושרות - איומים, טכניק       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27033-04-00-0 | (GATEWAYS) טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רש             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27033-05-00-0 | (VPN) טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באב           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27033-06-00-0 | אלחוטית IP טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת גישה לרשת                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27034-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: סקירה כללית ומושגים                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27034-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מסגרת ארגונית נורמטיבית                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27034-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - אבטחת יישומים: תהליך ניהול של אבטחת יישומים                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27034-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מבנה נתונים של פרוטוקולים ושל בקורות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27034-06-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: חקר מקרים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-27034-07-00-0 | טכנולוגיית המידע-אבטחת יישומים מסגרת תחזית הבטחה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27035-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: עקרונות ותהליך                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27035-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לתכנון ולהתכוננות לקראת תגובה לא | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27035-03-00-0 | (ICT) טכנולוגיית המידע - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לפעולות תגובה לאירועים ב   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27036-01-00-0 | אבטחת סב"ר - קשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-27036-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: דרישות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27036-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחת שרש        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27036-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחה של ש       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-27037-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות לזיהוי, לאיסוף, לרכישה ולשימור של ראיות דיגיטל | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27038-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מפרט להסרה דיגיטלית של מידע                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-27039-00-00-0 | (IDPS) טכנולוגיית המידע- טכניקות אבטחה - בחירה, פריסה והפעלה של מערכות מניעה וגילוי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-27040-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת אחסון   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-27041-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות להבטחת התאמה והלימות של שיטה לחקירת אי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27042-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לניתוח ולפיענוח של ראיות דיגיטליות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27043-00-00-0 | טכנולוגיית המידע-טכניקות אבטחה - עקרונות ותהליכים בחקירת אירוע                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-27065-00-00-0 | ביגוד מגן - דרישות ביצועים לביגוד מגן שלובשים עובדים המשימים חומרי הדברה ועובדים החוז    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-27701-00-00-0 | אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות - מערכות לניהול פרטיות המידע - דרישות והנח       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-27799-00-00-0 | 27002 אינפורמטיקה בתחום הבריאות - ניהול אבטחת מידע בתחום הבריאות באמצעות שימוש           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-28000-00-00-0 | ביטחון וחוסן - מערכות ניהול ביטחון - דרישות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-28001-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה-נהגי עבודה מיטביים ליישום אבטחה של שרשרת הא            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-28002-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - פיתוח חוסן בשרשרת האספקה - דרישות עם הנחיות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28003-00-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-28004-00-00-0 | 28000 מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28004-01-00-0 | 28000 מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-28004-02-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: קווי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-28004-03-00-0 | (מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: הנ       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-28004-04-00-0 | מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 28000: הנ        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-28590-00-00-0 | עבור דגימה לבחינה לפי תכונות ISO 2859 נהלי דגימה לבחינה לפי תכונות - מבוא לסדרת תקנ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29109-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת התאמה של תסדירים לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-29109-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29109-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29109-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-29109-09-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטר   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29144-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - שימוש בטכנולוגיית ביומטרית בישומים ובתהליכים מסחריים לניה | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-29147-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - גילוי בנוגע לפגיעות                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-29156-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - הנחיות לפירוט דרישות ביצועים לצורך עמידה בצרכי האבטחה והשמישות ב     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29159-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - כיול, ריבוד והיתוך של נתונים ביומטריים: תסדיר למידע מותך             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-29164-00-00-0 | משובץ BIOAPI - טכנולוגיית המידע - ביומטריה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29189-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - הערכה של יישומים ביומטריים הנעזרים בבוחן                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29194-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ביומטריה - מדריך לביצוע תכן מערכות ביומטריה כוללות ונגישות           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-29195-00-00-0 | תהליכי נוסע לזיהוי ביומטרי בגבול אוטומטי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29196-00-00-0 | הנחיות להרכשה ביומטרית  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29197-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - מתודולוגיות הערכה עבור השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-29794-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: מסגרת  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-29794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: נתונים על תמונת טבעית אצבעות                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-29794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - איכות הדגימה הביומטרית: נתונים על תמונת פנים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30100-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול משאבי רשת ביתית: דרישות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30107-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: מסגרת                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30107-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: תסדירי נתונים                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30111-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - תהליכי טיפול בפגיעות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30134-01-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע עיקריים: סקירה כללית ודרישות כלליות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-30134-02-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: אפקטיביות השימוש בחשמל             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30134-03-00-0 | טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: מקדם אנרגייה מתחדשת                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-30134-04-00-0 | (ITEESV) טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע עיקריים: נצילות אנרגיה של ציוד טכנ | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30134-05-00-0 | (ITEUSV) טכנולוגיית המידע - מרכזי נתונים - מדדי ביצוע מרכזיים: ניצול של טכנולוגיית המידע | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-30386-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: ציוד רשת בזק (טלקומוניקציה); דרישות תאימות אלקטרומגנטית             | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-30401-00-00-0 | מערכות ניהול ידע - דרישות  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-30468-00-00-0 | DVB במערכות (SI) מפרט דרישות למידע על שירותים; (DVB) שידור חוזי ספרתי                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-30670-00-00-0 | ציפויי פוליאתילן בצינורות פלדה ובאבזרי פלדה - דרישות ובדיקות                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-30743-00-00-0 | מערכות כתוביות; (DVB) שידור חוזי ספרתי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-30744-00-00-0 | מבנה מסגרות, קידוד ואפנון של ערוץ עבור שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים; (DVB) שידור חו   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-30797-00-00-0 | (STI) ממשקי הפצה; ממשק העברת שירותים; (DAB) שידור שמע ספרתי                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-30798-00-00-0 | מנשקי הפצה-מנשק בסיס ספרתי מתואם-פזה ובהפרש פזה של תשעים מעלות:(DAB) שידור שמ            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-30799-00-00-0 | מנשקי הפצה - מנשק העברה קבוצתי: (DAB) שידור שמע ספרתי                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-31000-00-00-0 | ניהול סיכונים - קיום מנחים   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-31000-01-00-0 | ניהול סיכונים:הנחיות למימוש התקן הישראלי ת"י 31000-ניהול סיכונים-עקרונות וקווים מנחים    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-31000-73-00-0 | ניהול סיכונים: מונחים והגדרות  | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 235.10         | 42.30  | 277.40         |
| 1-31010-00-00-0 | ניהול סיכונים - שיטות להערכת סיכונים   | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 640.00         | 115.20 | 755.20         |
| 1-31192-00-00-0 | לשידור נתונים BVD מפרט; (DVB) שידור חוזי ספרתי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-31234-00-00-0 | (MOT) פרוטוקול העברת עצמי מולטימדיה:(DAB) שידור שמע ספרתי                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-31489-01-00-0 | לציוד רדיו ולשירותי רדיו - דרישות טכניות משותפות; תקן מהורמן לתאימות אלקטרומגנטית (MC)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-31489-03-00-0 | EU/2014/53 של הדירקטיבה האירופית 3.1(B) הופעלים בתדרים שבין 9 קילוהרץ ל-246 גיגה         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-31489-34-00-0 | EU/2014/30 לטלפונים ניידים; תקן מהורמן הכולל את הדרישות החיוניות של סעיף 6 של הדיקט      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-31489-52-00-0 | לתקשורת תאית (סלולרית); תקן מהורמן לתאימות אלקטרומגנטית (UE) לציו ד רדיו ולשירותי רד     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-32077-01-00-0 | אופייניים טכניים ושיטות בדיקה: (T-DAB) ציוד שידור עבור שירות של שידורי שמע ספרתיים - ק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-32077-02-00-0 | R&TTE מהורמנים לפי סעיף 3.2 של הדירקטיבה האירופית [EN] תקנים אירופיים: (T-DAB) ציו       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-32307-01-00-0 | DVB-S2: דור שני של מבנה מסגרות, קידוד הערוץ ומערכות איפנון עבור שידור, שירותים הידודי    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-32307-02-00-0 | DVB-S2 (DVB-S2X)-דור שני של מבנה מסגרות, קידוד הערוץ ומערכות איפנון עבור שידור, שי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-32700-00-00-0 | מחליפי חום- מעבי גז קירור ("קרר") מקוררים באוויר הפועלים בהסעה מאולצת - תהליכי בדיקה ל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-32755-00-00-0 | (DVB-T2) קידוד ואפנון של ערוץ עבור מבנה מסגרות עבור מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 415.40         | 74.80  | 490.20         |
| 1-32769-00-00-0 | (DVB-C2) קידוד ערוץ ואפנון עבור מבנה מסגרות למערכת דור שני של תמסורת ספרתית עבור         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-32800-00-00-0 | מחליפי חום - יחידות מקררי אוויר לקירור הפועלות בהסעה מאולצת - תהליכי בדיקה לקביעת ביצ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-37001-00-00-0 | מערכות ניהול מניעת שוחד - דרישות והנחיות לשימוש  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-37100-00-00-0 | ערים וקהילות חכמות ובנות-קיימה: מונחים והגדרות   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-37101-00-00-0 | פיתוח בר קיימה בקהילות - מערכת ניהול לפיתוח בר-קיימה - דרישות והדרכה לשימוש             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-37104-00-00-0 | 37101 ערים וקהילות בנות קיימה - שינוי הערים שלנו - הנחיות ליישום מקומי מעשי של התקן הי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-37120-00-00-0 | ערים וקהילות בנות קיימה - מדדים לשירותים עירוניים ולאיוכות חיים בעיר                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-38300-00-00-0 | מדידת צריכת האנרגיה של מוצרי מחשוב אישיים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-38500-00-00-0 | טכנולוגיית המידע - ניהול ובקרה על טכנולוגיית המידע עבור ארגונים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-39001-00-00-0 | דרישות והנחיות לשימוש (RTS) מערכות ניהול בטיחות התעבורה בדרכים                          | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 402.60         | 72.50  | 475.10         |
| 1-39794-04-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים מתרחבים לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצב   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-39794-05-00-0 | טכנולוגיית המידע - תסדירים לחליפת נתונים ביומטריים מתרחבים: נתונים על תמונת פנים        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-40000-00-00-0 | קווים מנחים לקידום הטמעת תקני ניהול   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-41001-00-00-0 | ניהול מתקנים - מערכות ניהול - דרישות והנחיות לשימוש                                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-41011-00-00-0 | ניהול מתקנים - מונחים והגדרות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-41012-00-00-0 | ניהול מתקנים - הנחיות למיקור אסטרטיגי ולפיתוח של הסכמים                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-41013-00-00-0 | ניהול מתקנים - חלות, מושגי מפתח ותועלות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-42801-01-00-0 | התקן חיבור למוליכי השוואת פוטנציאלים: המחבר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-42801-02-00-0 | התקן חיבור למוליכי השוואת פוטנציאלים: בית המחבר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 59.90          | 10.80  | 70.70          |
| 1-44200-01-00-0 | מקרנים (רדיאטורים וקונוקטורים: מפרט טכני ודרישות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-44200-02-00-0 | מקרנים (רדיאטורים) וקונוקטורים שיטות בדיקה ודירוג                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-45001-00-00-0 | מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - דרישות והנחיות לשימוש                             | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 459.90         | 82.80  | 542.70         |
| 1-45003-00-00-0 | ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה - קווים מנחים לניהול ס | תרגום התקן המאומץ לעברית       | 298.30         | 53.70  | 352.00         |
| 1-50001-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגיה - דרישות והנחיות לשימוש   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50002-00-00-0 | מבדקי אנרגיה - דרישות והנחיות לשימוש  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50003-00-00-0 | מערכות לניהול אנרגיה - דרישות לגופים המספקים מבדק והתעדה של מערכות לניהול אנרגיה        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-50004-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגיה - הנחיות ליישום, לתחזוקה ולשיפור של מערכת ניהול אנרגיה              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50006-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגיה - מדידת ביצועי אנרגיה באמצעות שימוש בקווי בסיס לאנרגיה ובמדדים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50015-00-00-0 | מערכות ניהול אנרגיה - מדידה ואימות של ביצועי אנרגיה בארגונים - עקרונות כלליים והנחיות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50047-00-00-0 | חיסכון באנרגיה - קביעה של חיסכון באנרגיה בארגונים                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50065-01-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: איתות במתקני חשמל למתח נמוך בתחום התדרים 3 קילוהרץ עד 48.5         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50083-09-00-0 | DVB/MPEG-2 ולצידו מקצועי דומה עבור זרמי הובלה (CATV/SMATV) רשתות כבלים עבור א           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-50090-01-00-0 | מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים: מבנה התקינה  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50090-08-00-0 | מערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים: הערכת התאמה של מוצרים                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-50119-00-00-0 | יישומים לרכבות קלות- מתקנים קבועים- קווי מגע עיליים במערכות הנעה חשמלית                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-50121-01-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-50121-02-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה של מערכת הרכבת בכללותה לעולם החיצון            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-50121-03-01-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: צי הרכבת - רכבת, קטרים וקרונות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50121-03-02-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: צי הרכבת - מכשור                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50121-04-00-0 | (יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה וחסינות של מכשור האיתות ומכשור הבזק (טלקו)     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50121-05-00-0 | יישומי רכבת - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה וחסינות של מתקנים ומכשור קבועים לאספקת כור      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50130-04-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-50148-00-00-0 | מונים אלקטרוניים למוניות   | תקן ישראלי בשפה העברית         | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-50160-00-00-0 | אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-50194-01-00-0 | מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50214-00-00-0 | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50242-00-00-0 | מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-50285-00-00-0 | נצילות אנרגטית של נורות חשמל לשימוש ביתי - שיטות מדידה                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 45.30          | 8.20   | 53.50          |
| 1-50291-01-00-0 | גלאי גז - מכשירים חשמליים לגילוי פחמן חד-חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות לביצוע | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-50320-00-00-0 | (DCSR) למקלטים DAB מפרט דרישות של קבוצת פקודות (DAB) שידורי שמע ספרתי (CSR)              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-50412-02-01-0 | מכשירי תקשורת ומערכות תקשורת על קווי חשמל, המשמשים במתקני מתח נמוך: סביבה של מ           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-50413-00-00-0 | (תקן בסיסי לנוהלי מדידה וחישוב של חשיפת בני אדם לשדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטי      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50443-00-00-0 | תוצאי הפרעות אלקטרומגנטיות בצנרת הנגרמים על ידי מערכות הינע חשמלי במתח גבוה בזרם         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50491-02-00-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: תנ   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-50491-04-01-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-50491-06-01-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: הת   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50491-11-00-0 | דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ולמערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: מני  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-50499-00-00-0 | נוהל להערכת חשיפת עובדים לשדות אלקטרומגנטיים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-50564-00-00-0 | ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי ומשרדי-מדידה של צריכת הספק נמוכה                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-50588-01-00-0 | שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-51055-00-00-0 | דיות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני רימה חורת                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-51900-00-00-0 | כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות במערכות הספק חשמלי                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-55000-00-00-0 | ניהול נכסים - סקירה כללית, עקרונות ומונחים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-55001-00-00-0 | ניהול נכסים - מערכות ניהול - דרישות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-55002-00-00-0 | 55001 ניהול נכסים - מערכות ניהול - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-56000-00-00-0 | ניהול חדשנות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-56002-00-00-0 | ניהול חדשנות - מערכת ניהול חדשנות - הנחיות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-56003-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לשתופות למטרת חדשנות - הנחיות                                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-56004-00-00-0 | הערכת ניהול חדשנות - הנחיות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |
| 1-56005-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול קניין רוחני - הנחיות                                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 645.00         | 116.10 | 761.10         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-56006-00-00-0 | ניהול חדשנות - כלים ושיטות לניהול בינה אסטרטגית - הנחיות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 272.00         | 49.00  | 321.00         |
| 1-56999-00-00-0 | יחידות לצינון מים ולחימום מים בספיגה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 176.00         | 31.70  | 207.70         |
| 1-60034-01-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-02-01-0 | (מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילות באמצעות בדיקות (למעט מנ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60034-04-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: שיטות לקביעת כמויות חשמליות של מכונה סינכרונית בעלת עירור חש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-14-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: תנודות מכניות של מכונות מסוימות בעלות גל שגובהו 56 מ"מ לפחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60034-15-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: רמות עמידה של סלילי סטטור צורתיים במתח מתקף עבור מכונות מס    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60034-27-01-0 | מכונות חשמל מסתובבות: מדידות של התפרקות חלקית על פני בידוד הסליל ללא חיבור לזינה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60034-27-04-0 | מכונות חשמל מסתובבות: מדידת התנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב של בידוד הליפוף של מכונות ו | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60034-29-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: העמסה, שקילה וטכניקות ריכוז - בדיקות עקיפות לקביעת עליית טמפ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60034-30-01-0 | (IE) מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי זרם חילופים הפועלים ברשת החשמל (קוד | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60034-31-00-0 | מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים בעלי נצילות אנרגטית לרבות יישומים בעלי מהירות מש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60064-00-00-0 | נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה - דרישות ביצועים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60076-01-00-0 | שנאי הספק: כללי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60076-11-00-0 | שנאי הספק: שנאים מטיפוס יבש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-00-00-0 | אטמוספרות נפיצות: ציוד - דרישות כלליות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60079-01-00-0 | "D" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות חסינות להבה                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60079-02-00-0 | "P" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות בלחץ                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60079-05-00-0 | "Q" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מילוי אבקה                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60079-06-00-0 | "O" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות טבילה בנוזל                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60079-07-00-0 | "E" אטמוספירות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-10-01-0 | אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של גזים                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-10-02-0 | אטמוספרות נפיצות: מיון אזורים - אטמוספרות נפיצות של אבק                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-11-00-0 | "I" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות עצמותית                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-60079-13-00-0 | "V" ובאמצעות חדר מאורר באופן מלאכותי "P" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות חדר | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-14-00-0 | אטמוספרות נפיצות: תקן, בחירה והקמה של מתקני חשמל                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-15-00-0 | "N" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס                                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-60079-16-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים: אוורור מלאכותי להגנת מבנים שנערכות בהם | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-17-00-0 | אטמוספרות נפיצות: בדיקה ותחזוקה של מתקני חשמל                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60079-18-00-0 | "M" אטמוספרות נפיצות: הגנה של ציוד באמצעות כמיסה                                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-19-00-0 | אטמוספרות נפיצות: תיקון, שיפוץ והשבחה של ציוד                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60079-25-00-0 | אטמוספרות נפיצות: מערכות חשמליות עם בטיחות עצמותית                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60079-26-00-0 | אטמוספרות נפיצות: ציוד עם אלמנטי הפרדה או עם דרגות הגנה משולבות                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60079-28-00-0 | אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד ומערכות תמסורת המשתמשים בקרינה אופטית                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-29-01-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים עבור גלאי גזים דליקים                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60079-29-02-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - בחירה, התקנה, שימוש ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-60079-29-03-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - הנחיות לבטיחות פונקציונלית של מערכות קבועות לגילוי גז        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60079-29-04-0 | אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים לגלאי גזים דליקים עם נתיב פתוח                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60079-31-00-0 | "T" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד מפני הצתת אבק באמצעות מעטפת                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-32-01-0 | אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - מדריך   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60079-32-02-0 | אטמוספרות נפיצות: סיכוני חשמל סטטי - בדיקות  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60079-33-00-0 | "S" אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מיוחדת  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-60081-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות ביצועים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60086-02-00-0 | סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60086-05-00-0 | סוללות ראשוניות: בטיחות סוללות עם אלקטרוליט מימי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60095-01-00-0 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60118-04-00-0 | אלקטרואקוסטיקה - עזרי שמיעה: מערכות לולאת השראה לשימוש בעזרי שמיעה - דרישות ביצוע        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60127-01-00-0 | נתיכים זעירים: הגדרות עבור נתיכים זעירים ודרישות כלליות עבור מוליכים ניתכים זעירים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-02-00-0 | נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים בתרמילים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60127-03-00-0 | נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים זעירים במיוחד  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-04-00-0 | טיפוסים שהתקנה דרך קדחים ועל משטחים - (UMF) נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים מודולריים      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60127-06-00-0 | נתיכים זעירים: בתי נתיך עבור מוליכים ניתכים זעירים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60155-00-00-0 | מדלקי להט לנורות פלואורניות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60188-00-00-0 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה- דרישות ביצועים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60192-00-00-0 | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך- דרישות ביצועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60204-01-00-0 | בטיחות מכונות - ציוד חשמלי של מכונות: דרישות כלליות                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60227-01-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 450.00         | 81.00  | 531.00         |
| 1-60227-02-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-03-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-04-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60227-05-00-0 | (כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60227-06-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60227-07-00-0 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60228-00-00-0 | מוליכים בכבלים מבודדים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60238-00-00-0 | בתי נורה בעלי תברג מטיפוס אדיסון   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60245-01-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60245-02-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60245-03-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-04-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60245-05-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-06-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתון      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-07-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי א      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60245-08-00-0 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורש      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60252-01-00-0 | קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60254-01-00-0 | מצברי הנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה                                  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60255-06-00-0 | ממסרים חשמליים: ממסרי מדידה וציוד הגנה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60269-01-00-0 | נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60269-02-00-0 | K עד A נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לטיפול בידי אנשים מורשים (נתיכים לשימ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60269-03-00-0 | F עד A נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים מיומנים (נתיכ            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60309-01-00-0 | תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה: דרישות כלליות                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60309-02-00-0 | תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה: דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60320-01-00-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60320-02-01-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור למכונות תפירה                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60320-02-02-0 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור ביני בין מכשירים       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60320-02-03-0 | IPX0-מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות דרג         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60335-02-02-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי ש     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60335-02-07-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות כביסה                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-60335-02-27-0 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60350-01-00-0 | מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומ   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-60350-02-00-0 | מכשירי חשמל ביתיים לבישול: כיריים- שיטות למדידת ביצועים                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60357-00-00-0 | נורות הלוגן טונגסטן (למעט נורות לשימוש ברכב) - דרישות ביצועים                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60400-00-00-0 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60432-01-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60432-01-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות       | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-60432-02-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60432-02-00-0 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות     | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-60432-03-00-0 | (נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60436-00-00-0 | מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-60456-00-00-0 | מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60529-00-00-0 | דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP)   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60601-01-00-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-60601-01-02-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: הפר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-01-06-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: שמי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 275.30         | 49.60  | 324.90         |
| 1-60601-01-08-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-01-11-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דריש | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-01-0 | MEV עד MEV 150 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-02-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60601-02-03-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי ה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-04-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (ד     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-05-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-06-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי ו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-16-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמוד    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-18-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד אנדוסק   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-19-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-21-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-22-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לייזר ל  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-24-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משאבות עינ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-27-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ניטור ש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-33-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד תהודה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-34-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד חודרני ל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60601-02-37-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד על-שינ   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-39-0 | (ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לדיאל   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-41-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של גופי תאורה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60601-02-44-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני ר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-45-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני ר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60601-02-46-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים מיוחדים של שולחנות ני    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-50-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי בא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60601-02-52-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות רפואי   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60601-02-57-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד עם מקו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60630-00-00-0 | נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60662-00-00-0 | נורות אדי נתון בלחץ גבוה - דרישות ביצועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60669-02-01-0 | מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מכ        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60669-02-05-0 | מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מכ          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60670-01-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרי          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60670-21-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דר           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60670-22-00-0 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרי          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60684-01-00-0 | שרוולי בידוד גמישים: הגדרות ודרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60684-02-00-0 | שרוולי בידוד גמישים: שיטות בדיקה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60684-32-12-0 | שרוולי בידוד גמישים: דרישות לטיפוסי שרוולים גיליון 212 - שרוולי פוליאולפין המתכווצים בחום   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60684-32-14-0 | שרוולי בידוד גמישים: דרישות לטיפוסי שרוולים גיליון 214 - שרוולי פוליאולפין שאינם מעכבי להבר | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60705-00-00-0 | תנורי מיקרוגל ביתיים - שיטות למדידת ביצועים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-60715-00-00-0 | מידות של ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך - התקנה תקנית על מסילות לצורך תמיכה מכנית של צי         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60730-01-00-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60730-02-07-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60730-02-11-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לווסתי אנרג        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60730-02-15-0 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים בעלי ר           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-01-00-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60745-02-01-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-03-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד, - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשו         | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60745-02-06-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60745-02-12-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-13-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטי    | תקן ישראלי (מסלולים)           | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-15-0 | (כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60745-02-15-0 | (כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר      | תרגום לערבית של השינויים       | 89.80          | 16.20  | 106.00         |
| 1-60745-02-16-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למכלבים                 | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60793-02-10-0 | A1 סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מק        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60793-02-20-0 | A2 סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מ        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-60793-02-30-0 | A3 סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מק        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60793-02-40-0 | A4 סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מק        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60793-02-50-0 | B סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי חד-אופן מקבוצה           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60794-02-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלי סיבים אופטיים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60794-02-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי סעף אופטיים           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-02-30-0 | כבלי סיבים אופטיים-כבלים להתקנה בתוך מבנים: מפרט-דרישות משפחה לכבלי סרט                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-03-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק (טלקומו)         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60794-03-20-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק אווריים          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60794-03-70-0 | כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים מפרט דרישות למשפחת כבלי סיבים אופטיים     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 118.80         | 21.40  | 140.20         |
| 1-60794-04-20-0 | (כל-דיאלקטריים הנתמכים עצמאית) ADSS כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות קבוצתי-כבלים       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60794-05-10-0 | כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות למשפחה - כבלי סיבים אופטיים במובל זעיר, מובלים זעירים  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-60800-00-00-0 | כבלי חימום בעלי מתח נקוב 300/500 וולט לחימום ביתי ולמניעת היווצרות קרח                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60812-00-00-0 | (FMECA וגם FMRA) ניתוח של אפני כשל ותוצאי כשל  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-60825-01-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60825-02-00-0 | (OFCS) בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת מבוססות סיבים אופטיים                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60825-03-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: הנחיות לתצוגות ולמופעים משולבי לייזר                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60825-12-00-0 | בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60831-01-00-0 | קבלי הספק לדלף, המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 וולט ועד בכ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60831-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי המשתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 1000 ו        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60840-00-00-0 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מעל 30 ק"ו ועד 150 ק"ו - שיטות בדיקה ודרי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-60870-05-11-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - תקן נלווה למשימות בקרת רחק בסיסיות          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60870-05-13-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - תקן נלווה למנשק אינפורמטיבי של ציוד הגנה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,642.00       | 295.60 | 1,937.60       |
| 1-60870-05-14-0 | ציוד ומערכות לבקרת רחק: פרוטוקולי תמסורת - גישה לרשת עבור ת"י 60870 חלק 5.11 באמצ      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60870-06-53-0 | TASE.2 שירותים ופרוטוקול - ITU-T ואת המלצות איגוד התקשורת הבין-לאומי ISO ציוד ומער     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-60871-01-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: כל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60871-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: בדי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60871-03-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: הג     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60871-04-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי, למערכות הספק לזרם חילופים במתח נקוב הגדול מ-1000 וולט: נת     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60896-11-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60896-21-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברי מווסתי שסתום - שיטות בדיקה                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60896-22-00-0 | מצברים ניחים מטיפוס עופרת-חומצה: מצברים מווסתי שסתום - דרישות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60898-01-00-0 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסק     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60898-02-00-0 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסק     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60900-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופין ועד 1500 וולט ז | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60901-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60903-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כפפות מבדדות חשמל   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-60921-00-00-0 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60923-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות-נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60927-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות - התקני הדלקה (למעט מדלקי-להט) - דרישות ביצועים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60929-00-00-0 | אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר, המיועדים לנורות ש   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60931-01-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 100      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-60931-02-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 10        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60931-03-00-0 | קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם, למערכות זרם חילופים במתח נקוב עד 10        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60947-01-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-02-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-03-00-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות נתיך          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60947-04-01-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מנועים - מגעונים ומתנעי מנועים אלקטרומכניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60947-07-01-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר - לוחיות הדקים למוליכי נחושת                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60947-07-02-0 | ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר - לוחיות הדקים למוליכי הארקה מנחושת                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60968-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60969-00-00-0 | נורות פלואורניות קומפקטיות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60974-01-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-60974-06-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60974-10-00-0 | (EMC) ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות אלקטרומגנטית                                | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-60974-11-00-0 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-60984-00-00-0 | עבודה במתקן חי - שרולים מבדדי חשמל  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-60998-01-00-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60998-02-01-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-60998-02-02-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60998-02-03-0 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-60999-01-00-0 | (התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-60999-01-00-0 | (התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-60999-02-00-0 | (התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מת   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-02-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - רמות תאימות להפרעות מולכות בתדר נמוך ולאימות במערכות       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-02-08-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - שקיעות מתח והפסקות קצרות במערכות אספקת חשמל ציבור          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-61000-02-14-0 | תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - מתחי יתר ברשתות ציבוריות לחלוקת חשמל                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-03-02-0 | (תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטות של זרמי הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-03-0 | במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61000-03-06-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי עיוותים למערכות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-03-07-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים גורמי תנודות למערכות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-03-11-0 | במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך - ציוד בעל זרם נקוב עד 75 אמפר ועד בכלל המ       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-12-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61000-03-13-0 | תאימות אלקטרומגנטית: גבולות-הערכת גבולות פליטה לחיבור מתקנים לא מאוזנים למערכות ל       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-04-30-0 | תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה - שיטות מדידה לאיכות החשמל                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-61000-05-03-0 | (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מושגים בהגנה מפני דופק מ     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-61000-05-04-0 | מפרטי דרישות להתקני הגנה מפני הפרעה מוקרנת מדופק אלקטרומגנטי בגובה רב - (HEMP) ה      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61000-05-05-0 | (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - מפרט דרישות להתקני הגנ       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-61000-05-06-0 | תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - אפחות השפעות אלקטרומגנטיות חיצו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61000-05-07-0 | (EM) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות - דרגות הגנה שמספקות מעטפו       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-05-08-0 | עבור תשתיות מבוזרות (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתקנה ולאפחות- שיט       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61000-05-09-0 | (HPEM) ומאלקרו מגנטיות בהספק גבוה (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים להתק        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-05-10-0 | (IEMI) ומפני הפרעה אלקטרומגנטית מכוונת (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: קווים מנחים ל      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61000-06-01-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי - תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות של מגורים, של מסחר ו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-61000-06-02-0 | תאימות אלקטרומגנטית" תקן גנרי - תקן לחסינות ציוד המיועד לסביבות תעשייתיות             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-61000-06-03-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - תקן פליטה לסביבות של מגורים, של מסחר ושל תעשיה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61000-06-04-0 | תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים-תקן לפליטה לסביבות תעשייתיות                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61000-06-06-0 | עבור ציוד המותקן בתוך מבנים (HEMP) תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים - חסינות לדופ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61008-01-00-0 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ב | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61009-01-00-0 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים),  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61010-01-00-0 | דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61025-00-00-0 | (FTA) ניתוח עץ תקלות  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-61044-00-00-0 | טעינה מזדמנת של מצברי הנעה מטיפוס עופרת-חומצה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-61048-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות - קבלים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פלואורניות ושל נורות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61049-00-00-0 | אבזרי עזר לנורות- קבלים לשפופרות פלואורניות ומעגלי נורות פריקה אחרות: דרישות פעולה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61056-01-00-0 | מצברי עופרת-חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצברים מווסתי שסתום): דרישות כלליות, אופיי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61056-02-00-0 | מצברי עופרת-חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצברים מווסתי שסתום): מידות, הדקים וסימו    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61056-03-00-0 | מצברים לשימושים כלליים מטיפוס עופרת-חומצה (מצברים מווסתי שסתום): מצברים ניידים - ה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-01-00-0 | מפסקים למכשירים: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61058-01-01-0 | מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים מכניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-01-02-0 | מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוניים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61058-02-01-0 | מפסקים למכשירים: דרישות מיוחדות למפסקים המותקנים על פתיל                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61084-01-00-0 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כל       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61084-02-01-0 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מי       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61095-00-00-0 | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61111-00-00-0 | עבודה במתקן חי - כיסויי רצפה (שטיחים) מבדדי חשמל                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61112-00-00-0 | עבודה במתקן חי - יריעות מבדדות חשמל   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-61121-00-00-0 | מייבשי כביסה לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-61123-00-00-0 | בדיקות אמינות - תוכניות לבדיקת עמידה בשיעור הצלחה                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-61156-07-00-0 | עבור תקשורת ספרתית: כבלי זוג סימטריים בעלי מאפייני תמסורת עד 1200 מגהרץ - מפרט דרי      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61156-08-00-0 | עבור תקשורת ספרתית: כבלים סימטריים מסודרים בזוגות/רביעיות בעלי מאפייני תמסורת עד 100    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61156-09-00-0 | כבלים רב-גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים עבור תקשורת ספרתית: כבלים עבור ערוץ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-61156-10-00-0 | כבלים רב גידיים המסודרים בזוגות/רביעיות סימטריים עבור תקשורת ספרתית: כבלים עבור פתיק    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-61167-00-00-0 | נורות הלידי מתכת - דרישות ביצועים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61169-01-00-0 | מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות גנרי - דרישות כלליות ושיטות מדידה                         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61169-24-00-0 | (F מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות קבוצתי - מחברים משותפי ציר (קואקסיאליים) לתדר רדיו     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61195-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות-דרישות בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61196-01-00-0 | כבלי תקשורת משותפי-ציר(קואקסיאליים):מפרט דרישות גנרי-כללי, הגדרות ודרישות               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61196-06-00-0 | (עבור טלוויזיה בכבלים (טל"כ (DROP) כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דריש      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61199-00-00-0 | נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61215-00-00-0 | מודולים פוטו-וולטאים העשויים תאי צורן גבישי, לשימוש על פני כדור הארץ-מתן כשירות לתקן וא | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61229-00-00-0 | כיסויי הגנה לעבודה במתקן חי בהתקנות של זרם חילופים                                      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-61235-00-00-0 | עבודה במתקן חי - מוטות חלולים מבדדים למטרות חשמל  | תקן ישראלי (מסלולים)           | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-61238-01-00-0 | שיטות בדיקה ודרישות: (UM=36 KV) מחברים מכניים ומחברי לחיצה (כגון:נעלי כבל) עבור כבל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61242-00-00-0 | תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61316-00-00-0 | תופי כבלים לשימוש תעשייתי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61340-05-01-0 | אלקרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות - דרישות כלליות         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61340-05-02-0 | אלקרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות - מדריך למשתמש          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61347-01-00-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61347-02-01-0 | (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61347-02-02-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידים מתח לנורות להט ה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61347-02-03-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזר      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61347-02-07-0 | (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממ      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61347-02-08-0 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות לנטילים המיועדים לנורות פלואורניות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61347-02-09-0 | (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומוגנטיים המיועדי     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61347-02-12-0 | (אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטילים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזר    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61347-02-13-0 | והמוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים (LED) אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאב    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61386-21-00-0 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשיחים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61386-22-00-0 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61386-24-00-0 | מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 250.00         | 45.00  | 295.00         |
| 1-61400-01-00-0 | טורבינות רוח:דרישות תקן   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-61400-02-00-0 | טורבינות רוח: טורבינות רוח קטנות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61400-11-00-0 | טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61400-12-01-0 | טורבינות רוח: מדידת ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61400-12-02-0 | טורבינות רוח: ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל באמצעות מדידות רוח הנערכות על ר   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61400-21-00-0 | טורבינות רוח: מדידה והערכה של מאפייני איכות החשמל המיוצר על-ידי טורבינות רוח המחוברות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61400-26-01-0 | טורבינות רוח: זמינות מבוססת-זמן למערכות טורבינות רוח לייצור חשמל                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61427-01-00-0 | תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגיה מתחדשת - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים פוטו-    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61427-02-00-0 | תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגיה מתחדשת - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים עם חי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61439-01-00-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61439-02-00-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61439-03-00-0 | (DBO) לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות בקרה המיועדים להפעלה ע"י אנשים לא מיומנים      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61439-04-00-0 | (ACS) לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61439-05-00-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61439-06-00-0 | (לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61439-07-00-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות ליישומים ספציפיים כגון מעגנות, אתרי מחנאות, אזורים נ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61537-00-00-0 | מערכות של מגשי כבלים ומערכות של סולמות כבלים לנשיאת כבלים                               | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61540-00-00-0 | (PRCDS) אבזרים חשמליים-התקני מגן מיטלטלים לזרם דלף ללא הגנה אינטגרלית מפני זרם י        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61545-00-00-0 | התקני חיבור-התקנים לחיבור של מוליכי אלומיניום באמצעות יחידות הידוק מחומר כלשהו ושל מו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61547-00-00-0 | תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות הנוגעות לתאימות אלקטרומ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61558-01-00-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61558-02-01-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי הפרדה ולספ    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-02-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות עבור שנאי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 332.00         | 59.80  | 391.80         |
| 1-61558-02-04-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות וב     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-05-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-06-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות וב     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-07-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספ  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-09-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים ולספקי כוח ל | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-12-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים למתח קבוע    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61558-02-13-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עצמיים ולס   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-15-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות עבור שנאים מבדדי    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-16-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות עבור ספקי כוח ממות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61558-02-19-0 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות עבור שנאים לניחות הפרעות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-61558-02-20-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות עבור מגובים קטנים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-61558-02-23-0 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות עבור שנאים וספקי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61642-00-00-0 | רשתות זרם חילופים תעשייתיות המושפעות מהרמוניות - יישום של קבלים לחיבור מקבילי ומסנני   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-61643-11-00-0 | התקני הגנה מפני נחשולי מתח זרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ב         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61646-00-00-0 | מודולים פוטו-וולטאים העשויים שכבה דקה, לשימוש על פני כדור הארץ-מתן כשירותלתכן ואישור כ | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61730-01-00-0 | מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות מבנה מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61730-02-00-0 | מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות לבדיקות                                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61800-03-00-0 | מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיק      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-61800-09-01-0 | (SAM) ובאמצעות מודל אנליטי למחצה (EPA) מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61800-09-02-0 | מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: תכן אקולוגי של ממערכות הינע חשמליות, של     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61851-01-00-0 | מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות כלליות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-61851-21-01-0 | מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: דרישות תאימות אלקטרומגנטית לחיבור מוליכי לאס     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61851-21-02-0 | מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: דרישות לרכב חשמלי עבור חיבור מוליכי לאספקת זר    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61851-23-00-0 | מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם ישר לרכב חשמלי                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61935-01-00-0 | מפרט דרישות לבדיקות של כבילה מאוזנת ומשותפת-ציר לטכנולוגיית המידע: כבילה מאוזנת מור    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61960-03-00-0 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - תאים וסוללות מלי | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61968-01-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: ארכיטקטורת המנשק והמלצות     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61968-02-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מילון מונחים                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61968-03-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשק לתפעול רשתות            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-61968-04-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשקים לניהול רשומות ונכסי   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-61968-09-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשקים לקריאת מונים ובקרה    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61968-10-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: פרופילי מימוש                | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61968-11-00-0 | שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: הרחבת מודל המידע המשותף      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-61970-01-00-0 | הנחיות ודרישות כלליות: (EMS-API) מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגייה               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-61970-02-00-0 | מילון מונחים: (EMS-API) מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגייה                        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-61970-30-00-0 | הבסיס למודל מידע משותף: (EMS-API) מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגייה              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,743.00       | 313.70 | 2,056.70       |
| 1-61980-01-00-0 | דרישות כלליות (WPT) מערכות להעברה אלחוטית של הספק לרכב חשמלי                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62018-00-00-0 | צריכת הספק של ציוד טכנולוגיית מידע- שיטות מדידה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62035-00-00-0 | נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) - דרישות בטיחות                                    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62040-01-00-0 | דרישות בטיחות: (UPS) מערכות אל-פסק   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 650.00         | 117.00 | 767.00         |
| 1-62040-02-00-0 | (EMC) דרישות תאימות אלקרומגנטית: (UPS) מערכות אל-פסק                                   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-62040-03-00-0 | שיטה לפירוט דרישות הביצועים ודרישות הבדיקה: (UPS) מערכות אל פסק                        | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62051-00-00-0 | מניית חשמל: מילון מונחים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-62051-01-00-0 | DLMS/COSEM-מניית חשמל: החלפת נתונים לצורך קריאת מונים, בקרת תעריף ועומסים - מי         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-62052-11-00-0 | ציוד למניית חשמל (זרם חלופים): דרישות-כלליות, בדיקות ותנאי בדיקה - ציוד מנייה           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62052-21-00-0 | ציוד למניית חשמל (זרם חלופים): דרישות כלליות, בדיקות ותנאי בדיקה - ציוד לבקרת תעריף ועו | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62053-11-00-0 | (2-ציוד למניית חשמל (זרם חלופים) - דרישות מיוחדות: מונים אלקטרומכניים עבור אנרגיה אקט   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62056-04-07-0 | PI עבור רשתות DLMS/COSEM שכבת העברה: DLMS/COSEM חילוף נתונים למדידת חשמ                 | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-62056-05-03-0 | DLMS/COSEM שכבת יישומי DLMS/COSEM חילוף נתונים למדידת חשמל - סדרת                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-62056-06-01-0 | (OBIS) מערכת זיכוי מטרות DLMS/COSEM חילוף נתונים למדידת חשמל - סדרת                     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-62056-06-02-0 | COSEM מחלקות ממשקים של DLMS/COSEM חילוף נתונים למדידת חשמל - סדרת                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,642.00       | 295.60 | 1,937.60       |
| 1-62056-21-00-0 | מדידת חשמל חילוף נתונים לצורך קריאת מונים, תעריף ובקרת עומסים חילוף נתונים מקומי        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-62056-42-00-0 | מדידת חשמל - חילוף נתונים לצורך קריאת מונים, תעריף ובקרת עומסים שירותים ונהלים של ה     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-62056-46-00-0 | HDLC מדידת חשמל - חילוף נתונים לצורך קריאת מונים, תעריף ובקרת עומסים שכבת מקשר נ        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-62075-00-00-0 | ציוד שמע-חוזי וציוד טכנולוגיית מידע ותקשורת - תכנון מודע לסביבה                         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62076-00-00-0 | מתקני חימום חשמלי תעשייתיים - שיטות בדיקה לתנורי תעלה השראיים ולתנורי כור (כבשנים) ה    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 466.00         | 83.90  | 549.90         |
| 1-62080-00-00-0 | התקני איתות קוליים לשימוש ביתי ולשימושים דומים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62087-01-00-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: כללי                               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-62087-03-00-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: טלוויזיות                          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 1-62087-04-00-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: ציוד הקלטות חוזי                   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-62087-05-00-0 | (STB) ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: ממירים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-62087-06-00-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: ציוד שמע                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-62087-07-00-0 | ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: צגי מחשב                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-62104-00-00-0 | (DAB) אופייניים של מקלטים לשידור שמע ספרתי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-62105-00-00-0 | (RDI) מערכת שידור שמע ספרתי:מפרט דרישות למנשק נתונים של המקלט                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-62115-00-00-0 | צעצועים חשמליים - בטיחות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62128-01-00-0 | יישומי רכבת - מתקנים קבועים - בטיחות חשמל, הארקה ומעגלים חוזרים: אמצעי הגנה מפני הל     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62128-02-00-0 | יישומי רכבת - מתקנים קבועים - בטיחות חשמל, הארקה ומעגלים חוזרים: אמצעי הגנה מפני תו     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62133-01-00-0 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות ע   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 148.80         | 26.80  | 175.60         |
| 1-62133-02-00-0 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות ע   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-62135-01-00-0 | ציוד לריתוך בהתנגדות: דרישות בטיחות לתכן, ייצור והתקנה                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62196-01-00-0 | תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62196-02-00-0 | תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62196-03-00-0 | תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-62208-00-00-0 | תיבות ריקות עבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך - דרישות כלליות                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62209-15-28-0 | (של חשיפת בני אדם לשדות תדר רדיו מהתקני תקשורת אלחוטיים המוחזקים ביד והנישאים על        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,743.00       | 313.70 | 2,056.70       |
| 1-62233-00-00-0 | שיטות מדידה עבור שדות אלקטרומגנטיים של מכשירים ביתיים ומכשור דומה, הנוגעות לחשיפה       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-62255-01-00-0 | כבלים של זוגות/רביעיות של מוליכים רב-גידיים וסימטריים לתקשורת ספרתית רחבת סרט (רשתות)   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62271-20-09-0 | לוחות מיתוג ובקרה למתח עליון: מחברי כבלים עבור לוחות מיתוג מבודדים בגז בעלי מעטפת מת    | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62329-01-00-0 | צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: הגדרות ודרישות כלליות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-62329-02-00-0 | צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: שיטות בדיקה                                      | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62362-00-00-0 | מדריך לבחירת מפרט לכבלי סיבים אופטיים בהתייחס למאפייני מכניקה, חדירות, תנאי סביבה או א  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-62368-01-00-0 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע והתקשורת: דרישות בטיחות                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-62368-03-00-0 | תקשורת (PORTS) ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: היבטי בטיחות של ה     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62384-00-00-0 | דרישות ביצועים: (LED) אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופין ו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62423-00-00-0 | בעלי שילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים) וללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62430-00-00-0 | תכנון מתחשב באיכות הסביבה של ציוד מערכות חשמליות ואלקטרוניות                            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-62442-01-00-0 | ביצועי אנרגייה של אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: אבזרי הפעלה ובקרה לנורות פלואורוניות - שיטת | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-62443-01-01-0 | רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: מונחים, מושגים ומודלים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 920.00         | 165.60 | 1,085.60       |
| 1-62443-02-01-0 | רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: הקמת תוכנית אבטחה למערכת אוטומציה            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,541.00       | 277.40 | 1,818.40       |
| 1-62443-02-03-0 | IACS רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: ניהול עדכונים בסביבת                    | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-62443-02-04-0 | IACS אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות לתכנית אבטחה עבור ספקי שירות        | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-62443-03-01-0 | רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: טכנולוגיות אבטחה למערכות אוטומציה וב         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,358.00       | 244.40 | 1,602.40       |
| 1-62443-03-02-0 | אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: הערכת סיכוני אבטחה עבור תכן מערכות              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 332.00         | 59.80  | 391.80         |
| 1-62443-03-03-0 | רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: דרישות אבטחת מערכת ורמות אבטחה               | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,051.00       | 189.20 | 1,240.20       |
| 1-62443-04-01-0 | אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות למחזור חיים של פיתוח מוצר אבטחה          | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-62443-04-02-0 | IACS. אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות אבטחה טכניות עבור רכיבי            | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 1,196.00       | 215.30 | 1,411.30       |
| 1-62471-00-00-0 | בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-62471-02-00-0 | בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה: הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קר  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62548-00-00-0 | (PV) דרישות תקן עבור מערכים פוטו-וולטאיים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62552-01-00-0 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62552-02-00-0 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים                             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62552-03-00-0 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגיה ונפח                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62560-00-00-0 | במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות (LED) נורות   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62560-00-00-0 | במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות (LED) נורות   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-62612-00-00-0 | בעלות נטל עצמי המוזנות במתחי זינה הגדולים מ-50 וולט לשימושי תאורה כלליים- דרישות ביצו   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62623-00-00-0 | מחשבי שולחן ומחשבי מחברת - מדידה של צריכת אנרגייה                                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 743.00         | 133.70 | 876.70         |
| 1-62676-04-00-0 | מערכות חוזי למעקב המיועדות לשימוש ביישומי אבטחה: קווים מנחים ליישום                     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-62722-01-00-0 | ביצועי מנורות: דרישות כלליות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62722-02-01-0 | (LED) ביצועי מנורות: דרישות מיוחדות למנורת דיודה פולטת אור                              | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-62752-00-00-0 | (IC-CPD) התקן בקרה והגנה תוך-כבלי עבור מצב פעולה 2 של רכבי כביש                           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-62776-00-00-0 | בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות (LED) נורות דיוד   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62776-00-00-0 | בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות (LED) נורות דיוד   | תרגום לאנגלית של השינויים      | 58.20          | 10.50  | 68.70          |
| 1-62807-01-00-0 | כבלי בזק היברידיים: מפרט דרישות גנרי  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-62841-01-00-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי (מסלולים)           | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-62841-02-02-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי (מסלולים)           | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62841-02-04-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62841-02-05-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בט   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-62841-02-08-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62841-02-09-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-62841-02-11-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62841-02-14-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים מוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62841-02-17-0 | כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע - כלים המוחזקים ביד כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיח  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-62920-00-00-0 | מערכות פוטו-וולטאיות ליצור חשמל - דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה לציוד להמור     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 851.00         | 153.20 | 1,004.20       |
| 1-63044-01-00-0 | מערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות כלליות         | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 162.00         | 29.20  | 191.20         |
| 1-63044-05-01-0 | מערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות, תנאים ותוכנ   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-63044-05-02-0 | מערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות תאימות אלק     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 324.00         | 58.30  | 382.30         |
| 1-63044-05-03-0 | מערכות אלקטרוניות בבתיים ובבניינים ומערכות אוטומציה ובקרה בבניינים: דרישות תאימות אלק     | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 81.00          | 14.60  | 95.60          |
| 1-63191-00-00-0 | ניהול איכות החשמל בצד הלקוח   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-63474-00-00-0 | ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי ומשרדי - מדידה של צריכת ההספק של ציוד קצה במצב כונ       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-67600-00-00-0 | מבערים אוטומטיים בעלי הזרמה מאולצת עבור דלקים גזיים                                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-71253-01-00-0 | מחסומים ומאספים למבנים: מחסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-71253-02-00-0 | מחסומים ומאספים למבנים: נקזים בגגות ומאספי רצפה ללא מחסום                                 | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-71253-03-00-0 | מחסומים ומאספים למבנים: מכסי גישה   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-71253-04-00-0 | מחסומים ומאספים למבנים: מחסומים בעלי סוגרים לנוזלים קלים                                  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-71357-00-00-0 | דרישות תקן עבור שתלים שלמים של מפרק שורש כף היד   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-71378-00-00-0 | דרישות תקן עבור תותבי כתף   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 230.00         | 41.40  | 271.40         |
| 1-71422-00-00-0 | מעקרים לשימוש רפואי - מעקרי אתילן אוקסיד - דרישות ושיטות בדיקה                            | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-71452-01-00-0 | כללי: (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל-קרקעיים)       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-71452-02-00-0 | צינורות: (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל-קרק         | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-71452-03-00-0 | אבזרים: (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל-קרק          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-71452-05-00-0 | התאמת המערכת לייעודה: (PVC-U) מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-           | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-71555-01-00-0 | מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: כללי  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                       | מחיר לפני מע"מ | מע"מ   | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 1-71555-02-00-0 | מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים:צינורות  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-71555-03-00-0 | מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים:אבזרים   | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-71555-04-00-0 | מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים:שסתומים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 400.00         | 72.00  | 472.00         |
| 1-71555-05-00-0 | מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה                          | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 200.00         | 36.00  | 236.00         |
| 1-71568-01-00-0 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמ     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-71568-02-00-0 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמ       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-71568-03-00-0 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף-מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה        | תקן ישראלי (מסלולים)           | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-71568-04-00-0 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמו      | תקן ישראלי (מסלולים)           | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-74422-06-00-0 | צינורות ואבזרים מפוליוויניל כלורי קשיח להובלת מים - הוראות להנחה תת-קרקעית, להתקנה ולב  | תקן ישראלי בשפה העברית         | 88.00          | 15.80  | 103.80         |
| 1-74600-02-00-0 | ציוד תעשייתי לעיבוד בחום: בטיחות למערכות בעירה ולמערכות ניטול דלק                       | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 750.00         | 135.00 | 885.00         |
| 1-75356-01-00-0 | ציוד הרדמה והנשמה - מחברים קוניים: קונוסים ותושבות                                      | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 405.00         | 72.90  | 477.90         |
| 1-75356-02-00-0 | ציוד הרדמה והנשמה - מחברים קוניים: מחברים מתוברגים נושאי משקל                           | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 178.00         | 32.00  | 210.00         |
| 1-75361-00-00-0 | ציוד הרדמה והנשמה - צינורות תוך-קניים ומחברים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 547.00         | 98.50  | 645.50         |
| 1-80030-00-00-0 | מדריך לביצועהערכתסיכונים  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 320.50         | 57.70  | 378.20         |
| 1-80079-20-01-0 | אטמוספרות נפיצות: תכונות חומרים למיון של גזים ושל אדים- שיטות בדיקה ונתונים             | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-80083-00-00-0 | מדריך לטיפול באירועי נזקה ולמניעתם במחשבים ניידים ובמחשבים ניידים                       | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 202.60         | 36.50  | 239.10         |
| 1-80601-02-12-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכונות הנש  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 600.00         | 108.00 | 708.00         |
| 1-80601-02-13-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של תחנת עבודה  | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 700.00         | 126.00 | 826.00         |
| 1-80601-02-49-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משגוחים     | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-80601-02-56-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מדחומים ר   | תקן ישראלי (מסלולים)           | 550.00         | 99.00  | 649.00         |
| 1-80601-02-59-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של תרמוגרפים   | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 649.00         | 116.80 | 765.80         |
| 1-80601-02-60-0 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול | תקן ישראלי שבו השינויים בעברית | 500.00         | 90.00  | 590.00         |
| 1-83190-00-00-0 | מחממי תת-אדום בעוצמה גבוהה המוסקים בגז  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-83250-00-00-0 | מחממי אוויר תהליכי המוסקים בגז לחימום ישיר  | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 29.10          | 5.20   | 34.30          |
| 1-90003-00-00-0 | לתוכנת מחשב ISO 9001:2015 הנדסת תוכנה - קווים מנחים ליישום                              | תקן ישראלי זהה לתקן המאומץ     | 827.00         | 148.90 | 975.90         |
| 2-00006-00-00-0 | נורות ליבון בעלות מחזיר אור אינטגרלי  | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00009-00-00-0 | תכולת מתכות בעפרונות ובפסטלים   | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00011-00-00-0 | מכשירי חשמל ליניקת אויר או לספיגת ריחות מעל כיריים לבישול: דרישות בטיחות                | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00013-00-00-0 | לוחות שבבים עשויים בשיטת טרוד   | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00019-00-00-0 | מכלי לחץ: מכלי פלדה מרותכים   | מפמ"כ                          | 347.00         | 62.50  | 409.50         |
| 2-00020-00-00-0 | מכונות חשמליות לחיתוך לחם   | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00021-00-00-0 | מנעולי תלייה מופעלים על-ידי מנגנון גלילי  | מפמ"כ-מהדורה משולבת            | 36.70          | 6.60   | 43.30          |
| 2-00025-00-00-0 | התקני חיבור וניתוק מהירים במערכות גזים רפואיים  | מפמ"כ                          | 36.70          | 6.60   | 43.30          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן   | סוג מסמך            | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|--|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 2-00032-00-00-0 | צבע סינתטי פוליאוריטני מוכן מראש: צבע גמר                          | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00034-00-00-0 | משטחי עבודה מבטון פולימרי מזוין לארונות מטבח                       | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00037-00-00-0 | נקניק יבש מבשר לא כשר  | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00042-00-00-0 | התקנים לבקרת טמפרטורה במכשירי חשמל                                 | מפמ"כ               | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 2-00044-00-00-0 | אלמנטים טרומים מאסבסט-צמנט וליבה של חומר מבודד                     | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00046-00-00-0 | מנגנון הרקה דו-כמותי למיכלי הדחה                                   | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00048-00-00-0 | משאבות מים לכלי רכב ממונעים  | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00050-00-00-0 | תערובת לציפוי חיצון מצמנט מותז                                     | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00051-00-00-0 | מתקני החסנה לעומסים בינוניים וכבדים                                | מפמ"כ-מהדורה משולבת | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00052-00-00-0 | (C.P.V.C.) צינורות ואבזרים מפי.ו.סי בתוספת כלור                    | מפמ"כ               | 29.20          | 5.30  | 34.50          |
| 2-00053-00-00-0 | אבזרי ניקוז עשויים פלסטיק: מערכת ניקוז לאמבט                       | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00054-00-00-0 | אבזרי ניקוז עשויים פלסטיק: מערכת ניקוז לתא המקלחת                  | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00057-00-00-0 | רכיבים טרומים מבטון תאי מזוין                                      | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00060-00-00-0 | אגנית מבטון פולימרי לרצפת מקלחת                                    | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00069-00-00-0 | חותם דלק של מנועי דיזל   | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00073-00-00-0 | מנעולי תלייה הפועלים על-ידי זחלנים                                 | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00074-00-00-0 | (מפוחיות גומי לתיבות הגה ולציריות סרך לכלי רכב ממונעים) (הרמוניקות | מפמ"כ               | 29.04          | 5.22  | 34.26          |
| 2-00075-00-00-0 | מנורות לחדרי שרתים   | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00078-00-00-0 | אלקטרודות מצופות לריתוך-יד של יצקת ברזל ולציפוי שטח                | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00082-00-00-0 | סוללת ברזים ביתית מפלסטיק  | מפמ"כ               | 46.10          | 8.30  | 54.40          |
| 2-00087-00-00-0 | מד-התכנסות של גלגלים קדמיים בכלי-רכב                               | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00088-00-00-0 | מד-תכולה של פחמן חד-חמצני בגזי הפליטה                              | מפמ"כ               | 29.04          | 5.22  | 34.26          |
| 2-00089-00-00-0 | מכשיר כיוון לפנסי חזית אסימטריים מטיפוס אירופי                     | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00098-00-00-0 | מגינים והתקני בטיחות למכונות: הגנה מפני סיכונים מכניים             | מפמ"כ               | 163.20         | 29.37 | 192.57         |
| 2-00100-00-00-0 | חזה הודו מעושן   | מפמ"כ               | 23.10          | 4.20  | 27.30          |
| 2-00103-00-00-0 | מדי מים למים חמים  | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00104-00-00-0 | מיכלי התפשטות עם סרעפת למעגל סגור מחמם מים סולרי                   | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00112-00-00-0 | מערכות עזר מכניות לנהיגת כלי רכב ממונעים                           | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00113-00-00-0 | אטמים אלסטומריים לברזים ביתיים                                     | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00114-00-00-0 | מיתקנים להספקת אוויר מטוהר בזרימה למינרית                          | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00117-00-00-0 | בקבוקי זכוכית מצופים בציפוי מגן מפלסטיק                            | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00119-00-00-0 | מקלטי טלוויזיה   | מפמ"כ               | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00120-00-00-0 | מנעול סובב להצמדת מכולה למרכב משאית או לגרור בפינות התחנות         | מפמ"כ-רוויזיה חלקית | 36.70          | 6.60  | 43.30          |



# מכון התקנים הישראלי

מרכז המידע

| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך                | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 2-00121-00-00-0 | ציוד מגן אישי לעבודה: כפפות וכסיות מגן דרישות כלליות      | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00121-01-00-0 | ציוד מגן אישי לעבודה : כפפות לעבודות בגופים חדים          | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00121-02-00-0 | ציוד מגן אישי : כפפות לעבודות טלטול חומרים                | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00121-03-00-0 | ציוד מגן אישי : כפפות מגן לעבודות יציקה                   | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00129-00-00-0 | רכב משא בעל מנוף הידרולי להעמסה עצמית                     | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00133-00-00-0 | רדיאטורים לכלי רכב  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00135-00-00-0 | קצף בידוד מבוסס על אוריאה-פורמאלדהיד                      | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00139-00-00-0 | מכונות קפה מסוג אספרסו                                    | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00140-00-00-0 | ממתקים על בסיס סכרין או על בסיס סכרין וסוכר               | מפמ"כ                   | 46.10          | 8.30  | 54.40          |
| 2-00144-01-00-0 | צינורות פלדה למערכת פליטה של רכב מנועי                    | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00144-02-00-0 | עמם למערכת פליטה של רכב מנועי                             | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00144-03-00-0 | מערכת פליטה של רכב מנועי                                  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00145-00-00-0 | אמבטים וכיורים מפלסטיק אקרילי                             | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00150-00-00-0 | מהדקים משרדיים  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00152-00-00-0 | אלמנטים טרומים למחיצות עשויים מסגרת עץ ומחופים בלוחות גבס | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00157-00-00-0 | לחצנים לפעמון לבית ולמקלט                                 | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00158-00-00-0 | פעמון משוריין למקלטים                                     | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00159-00-00-0 | מנורות חשמל למקלטים                                       | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00166-00-00-0 | מפסק קיר למחמם מים חשמלי                                  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00168-01-00-0 | חלונות פוליוויניל כלורי: פרופילים                         | מפמ"כ                   | 46.10          | 8.30  | 54.40          |
| 2-00168-01-00-0 | חלונות פוליוויניל כלורי: פרופילים                         | תרגום למפרט מכון(מפמ"כ) | 142.50         | 25.70 | 168.20         |
| 2-00171-00-00-0 | פרופילים מפיו-וי-סי קשיח למישקים חיצוניים במבנים טרומים   | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00173-00-00-0 | בציוד רפואי, הפועל בתחום 10 ק"ו-400 ק"ו X הגנה מפני קרינת | מפמ"כ                   | 324.00         | 58.30 | 382.30         |
| 2-00175-00-00-0 | עמודי תאורה מבטון מזוין                                   | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00181-00-00-0 | משחזות  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00182-00-00-0 | סרנים מחודשים לגרורים איטיים                              | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00187-00-00-0 | (גל הינע מחודש) הינע אחורי                                | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00188-00-00-0 | בורג מרכזי לחיבור קפיץ דפוף                               | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00189-00-00-0 | (1/2) ברז בית מפלסטיק                                     | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00191-00-00-0 | משאבות דיאפרגמה ידניות לביוב במקלטים                      | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00192-00-00-0 | קסטות רדיוגרפיה רפואית                                    | מפמ"כ                   | 71.00          | 12.80 | 83.80          |
| 2-00193-00-00-0 | ברזי גז קוניים  | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00196-00-00-0 | מנעול רב-בריחים ומנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת          | מפמ"כ                   | 36.70          | 6.60  | 43.30          |



| מספר תקן        | שם תקן  | סוג מסמך | מחיר לפני מע"מ | מע"מ  | מחיר אחרי מע"מ |
|-----------------|---|----------|----------------|-------|----------------|
| 2-00199-00-00-0 | שסתום אלכסוני מפוליפרופילן להשקייה                          | מפמ"כ    | 36.70          | 6.60  | 43.30          |
| 2-00203-01-00-0 | רכיבי "סנדוויץ" לבנייה: רכיבים עם ליבת פוליאורתן מוקצף קשיח | מפמ"כ    | 71.00          | 12.80 | 83.80          |